

DYMO



MACCHINE PER UFFICIO

- **Calcolatrici** pag. 444 - 463
- **Etichettatrici** pag. 466 - 473
- **Distruggidocumenti** pag. 474 - 487
- **Rilegatrici** pag. 488 - 499
- **Plastificatrici** pag. 500 - 503



A CALCOLATRICE TASCABILE HS-8VER
CASIO



Calcolatrice tascabile a 8 cifre con ampio display. Funzioni: euroconversione, valuta richiamabile con tasto singolo, memoria. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 62,5x104x10 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
194956	HS-8VER	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

C CALCOLATRICE TASCABILE EL 233 SB
SHARP



Calcolatrice a 8 cifre. Tasti percentuale e radice quadrata, alimentazione a batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 60x103x8,3 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121593	EL 233 SB	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

E CALCOLATRICE TASCABILE SL-305ECO
CASIO ECO acquisto



Calcolatrice tascabile a 8 cifre con corpo in plastica riciclata, ampio display, conversioni valuta, memoria. Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni LxPxH: 70x118,5x8,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
242452	SL-305ECO	pz.

Accessori:

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
Batterie Energizer 2016 267371	626986	conf.	2

B CALCOLATRICE TASCABILE 108



Calcolatrice tascabile con tasto percentuale e radice quadrata. Alimentazione a batteria (1x LR54). Funzioni memoria. Dimensioni 57,5x10x92,5 mm.

Codice	U.d.V.
960104	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	conf.


D CALCOLATRICE TASCABILE AS-8
Canon



Calcolatrice tascabile ecologica con display LCD (35,2x11,4 mm) a 8 cifre e custodia rigida con apertura a 360°. Funzione calcolo costante. Alimentazione a batteria (1xLR54). Dimensione LxPxH 60x97x11 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
215611	AS-8	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

F CALCOLATRICE TASCABILE 081X
ibico



Calcolatrice tascabile con elegante custodia, con un ingombro di soli 60x98x7 mm, dotata di display a 8 cifre. Tasti in gomma.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
308196	IB410000	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

A CALCOLATRICE TASCABILE HL-820VA CASIO



Calcolatrice tascabile con un grande display a 8 cifre. Tasti in plastica, alimentazione a batteria

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
766839	HL-820VA	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

B CALCOLATRICE TASCABILE SL-310TER+ CASIO



Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio display. Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimentazione solare e a batteria

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229165	SL-310TER+	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

C CALCOLATRICE TASCABILE SL-100NC CASIO



Calcolatrice tascabile SL-100NC, dotata di ampio display a 8 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
309376	SL-100NC-BU	blu	pz.
241982	SL-100NC RD	rosso	pz.
Batterie Energizer LR54			
845218	623058		conf.

D CALCOLATRICE TASCABILE SL-300NC CASIO



Calcolatrice tascabile, dotata di ampio display a 8 cifre. Funzione di calcolo imposte, margini e valori temporali. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
309385	SL-300NC-RG	arancio	pz.
309388	SL-300NC-BU	blu	pz.
309397	SL-300NC-PK	rosa	pz.
241985	SL-300NC RD	rosso	pz.
309394	SL-300NC-GN	verde	pz.
Batterie Energizer LR54			
845218	623058		conf.

E CALCOLATRICE TASCABILE ECOLOGICA LS-8TCG DBL Canon



Calcolatrice tascabile compatta a 8 cifre per avere sempre a portata di mano le comode funzioni di calcolo delle imposte e conversione valuta, chiaramente visibili sull'ampio display LCD. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
240744	2498B004	pz.
Batterie Energizer 2016		
267371	626986	conf.

F CALCOLATRICE TASCABILE LS-39E DBL Canon



calcolatrice tascabile dotata di un ampio display a 8 cifre e di una custodia rigida che si apre a 360 gradi. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
240751	4046A014	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

A **CALCOLATRICE TASCABILE SL-210TE CASIO**



Digit 10

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio display. Memoria, 5/4, approssimazione, virgola mobile (0,1,2,3,4 cifre), ADD. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 087676 **Rif. Orig.** SL-210TE **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR54 845218 623058 conf.

B **CALCOLATRICE TASCABILE SL-320TER+ CASIO**



Digit 12

Calcolatrice tascabile a 12 cifre con ampio display. Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimentazione solare e a batteria

Codice 229173 **Rif. Orig.** SL-320TER+ **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR54 845218 623058 conf.

C **CALCOLATRICE TASCABILE EL 379 SB SHARP**



Digit 12

Calcolatrice a 12 cifre con rivestimento superiore metallizzato, tasti percentuale e cancellazione ultima cifra. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54).

Codice 121615 **Rif. Orig.** EL 379 SB **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR54 845218 623058 conf.

D **CALCOLATRICE TASCABILE 082X ibico**




Digit 10

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con tasti in gomma e ampio display. Funzione margine e profitto. Tasto "+" di grandi dimensioni. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 417662 **Rif. Orig.** IB410017 **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf.2

E **CALCOLATRICE TASCABILE 101X ibico**



Digit 10

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con custodia rigida richiudibile e display LCD reclinabile. Memoria a 3 funzioni. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 417670 **Rif. Orig.** IB410024 **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR54 845218 623058 conf.

F **CALCOLATRICE TASCABILE ECOLOGICA LS-10TEG DBL Canon**



Digit 10

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con funzioni di calcolo delle tasse e valuta in euro. Prodotta con materiali riciclati. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 240746 **Rif. Orig.** 4422B002 **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer 2016 267371 626986 conf.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI TASCABILI

Codice	Pagina Item	Brand	Modello	Colore	Ci- fre	Conv. valuta	Tasto %	Tasto +/-	Rad. √	Calcolo imposte	Cost/Sell/ Margin	Selettore decimale	Mark up	Gran Totale	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (g)	Alimentazione
960104	444-B	5 Star	KC-889	nero	8	-	si	no	si	no	no	si	no	no	57,5x10x92,5	30	batteria
121593	444-C	Sharp	EL 233 SB	bianco	8	no	si	no	si	no	no	no	no	no	60x8,3x103	35	batteria
194956	444-A	Casio	HS-8VER	blu	8	si	si	no	no	no	no	no	no	no	127x7,5x104	45	solare / batteria
242452	444-E	Casio	SL-305ECO	grigio	8	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8,5x118,5	50	solare / batteria
308196	444-F	Ibico	IB410000	bianco/ blu	8	si	si	si	si	no	no	no	no	no	98x7x60	30	solare / batteria
215611	444-D	Canon	AS-8	grigio	8	no	si	si	si	no	no	no	no	no	97x11x60	41	Batteria
766839	445-A	Casio	HL-820VA	argento	8	no	si	no	si	no	no	no	no	no	57x6,9x102	35	batteria
229165	445-B	Casio	SL-310TER+	blu	10	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8x118,5	50	solare / batteria
087676	446-A	Casio	SL-210TE	grigio	10	si	si	si	no	si	no	si	no	no	120x6,5x141	75,5	solare / batteria
417662	446-D	Ibico	IB410017	bianco	10	no	si	no	no	no	si	no	no	no	112x8x68	45	solare / batteria
417670	446-E	Ibico	IB410024	bianco/ blu	10	si	si	si	si	no	no	no	no	no	101x15x65	80	solare / batteria
121615	446-C	Sharp	EL 379 SB	argento	12	no	si	no	si	no	no	si	no	no	70x8x117	47	solare / batteria
229173	446-B	Casio	SL-320TER+	blu scuro	12	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8x118,5	50	solare / batteria
240744	445-E	Canon	2498B004	grigio	8	si	si	si	no	no	no	no	no	no	103,5x9x63,5	49	solare / batteria
240746	446-F	Canon	4422B002	grigio	10	si	si	si	no	si	no	no	no	no	122x14x78	92	solare / batteria
240751	445-F	Canon	4046A014	nero	8	si	si	no	no	no	no	no	no	no	116x8x70	65,5	solare / batteria
241982	445-C	Casio	SL-100NC RD	rosso	8	no	si	si	no	si	no	no	no	no	91x9,4x110,5	55	solare / batteria
309376	445-C	Casio	SL-100NC-BU	blu	8	no	si	si	no	si	no	no	no	no	91x9,4x110,5	55	solare / batteria
241985	445-D	Casio	SL-300NC RD	rosso	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309385	445-D	Casio	SL-300NC-NG	arancio	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309388	445-D	Casio	SL-300NC-BU	blu	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309394	445-D	Casio	SL-300NC-GN	verde	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309397	445-D	Casio	SL-300NC-PK	rosa	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria

A **CALCOLATRICE DA TAVOLO 208**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit
8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre. Percentuale e radice quadrata. Funzione memoria e tasto più/meno. Alimentazione solare o con batteria.

Codice 960115	U.d.V. pz.	Q.tà
Batterie Energizer LR54 845218		conf. 2

B **CALCOLATRICE DA TAVOLO MD9859A**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit
8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre. Percentuale e radice quadrata, funzione memoria, tasto più/meno. Alimentazione solare o con batteria.

Codice 155163	U.d.V. pz.	
Batterie Energizer LR54 845218		conf.

C **CALCOLATRICE DA TAVOLO 208X**

ibico



Digit
8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre con tasti in plastica e display reclinabile in 4 posizioni. Memoria a 3 funzioni. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 082282	Rif. Orig. IB410062	U.d.V. pz.
Batterie Energizer LR44 267402	623055	conf.

D **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-8VER II**

CASIO



Digit
8

Calcolatrice da tavolo compatta con un grande display a 8 cifre e con struttura in plastica. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 766813	Rif. Orig. MS-8VER II	U.d.V. pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

E **CALCOLATRICE LS-80TEG**

Canon ECO acquisto




Digit
8

Calcolatrice da tavolo con ampio display LCD a 8 cifre. Funzioni di calcolo delle tasse e conversione in euro. Spegnimento automatico per ridurre i consumi. Realizzata con materiale riciclato. Alimentazione solare e a batteria.

Codice 540064	Rif. Orig. 4423B002	U.d.V. pz.
Batterie Energizer 2032 267397	635803	conf. 2

F **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-6NC GN**

CASIO



Digit
8

Calcolatrice da tavolo. Dotata di ampio display a 8 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse. Colore verde.

Codice 241988	Rif. Orig. MS-6NC GN	U.d.V. pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

A CALCOLTRICE DA TAVOLO MS-100TER II
CASIO



Calcolatrice da tavolo a 10 cifre. Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229115	MS-100TER II	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

C CALCOLTRICE DA TAVOLO MS-100BM
CASIO



Calcolatrice da tavolo con un grande display a 10 cifre, tasto più/meno, tasti cost-sell-margin, doppio zero. Alimentazione doppia solare e batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 103,0x145x30,7 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
245933	MS-100MS	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

E CALCOLTRICE DA TAVOLO EL 334 ENB
SHARP

SHARP



Calcolatrice a 10 cifre, settaggio decimali F, 2, 0, fasce laterali antiurto, alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
121739	EL334ENB	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	635803	conf.	2

B CALCOLTRICE DA TAVOLO 310



Calcolatrice da tavolo a 10 cifre, con funzione percentuale, radice quadrata, gran totale. Funzione memoria. Tasto più/meno. Dimensioni 105x27x144 mm. Alimentazione solare e a batteria. Colore nero.

Codice	U.d.V.
960107	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.

D CALCOLTRICE DA TAVOLO 210X
ibico



Calcolatrice da tavolo con display LCD a 10 cifre, reclinabile e regolabile. Morbidi tasti di grandi dimensioni, ampio tasto "+". Memoria a 3 funzioni, doppio zero. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
417688	IB410079	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

F CALCOLTRICE DA TAVOLO 418



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero, mark-up, gran totale. Dimensioni 107x29x172 mm. Alimentazione solare o a batteria.

Codice	U.d.V.
960120	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.

A **CALCOLATRICE DA TAVOLO 424**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit
12

Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, gran totale, mark up. Selettore di arrotondamento. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	U.d.v.	Q.tà
960112	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2

B **CALCOLATRICE DA TAVOLO 618**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit
12

Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero, mark-up e margine. Gran totale, conversione valuta. Calcolo IVA. Selettore decimale. Alimentazione solare o a batteria.

Codice	U.d.v.	Q.tà
960138	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2

C **CALCOLATRICE DA TAVOLO AS-120**

Canon ECO acquisto



Digit
12

Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD a 12 cifre. Calcolo costante, tasti "Roll-over", gran totale, funzione cambio/resto. Alimentazione solare e a batteria. Confezione appendibile.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
215603	AS-120	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

D **CALCOLATRICE DA TAVOLO 212X**

ibico



Digit
12

Display LCD a 12 cifre orientabile. Funzioni: arrotondamento, doppio zero, memoria a 3 tasti, tasto backspace per le correzioni, selezione decimali. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
082312	IB410086	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	2

E **CALCOLATRICE DA TAVOLO HS-121TGA**

Canon ECO acquisto



Digit
12

Calcolatrice da tavolo ecologica antibatterica con display LCD inclinato a 12 cifre. Alimentazione solare e a batteria. Confezionata in blister.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
215588	HS-121TGA BLACK	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	635803	conf.	2

F **CALCOLATRICE DA TAVOLO AS-1200**

Canon ECO acquisto



Digit
12

Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD a 12 cifre. Selettore decimale (+, 4, 3, 2, 0, F), calcolo costante, tasti", arrotondamento, funzione cambio/resto. Alimentazione solare e a batteria. Confezione appendibile.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
215596	AS-1200	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

G **CALCOLATRICE DA TAVOLO LS-120TSG**

Canon ECO acquisto



Digit
12

Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD inclinato a 12 cifre. Alimentazione solare e a batteria. Confezione in blister.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
215571	LS-120TSG	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	635803	conf.	2

A **CALCOLATRICE DA TAVOLO DH-12TER**
CASIO



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre, una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, 5/4, virgola mobile (0,1,2,3,4 cifre), ADD. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
229157	DH-20TER	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76 267402	623055	conf.	2

B **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120TER II**
CASIO



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Funzioni: euroconversione, una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
229107	MS-120TER II	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

C **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-20NC**
CASIO



Calcolatrice da tavolo dotata di display a 12 cifre, funzione di calcolo imposte e cambio valuta (3 valute). Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Colore	U.d.v.
241975	arancio	pz.
308841	blu	pz.
308860	rosa	pz.
308847	rosso	pz.
308852	verde	pz.
Batterie Energizer LR54 845218		conf.

D **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120BM**
CASIO



Calcolatrice da tavolo MS-120MS. Dotata di ampio display a 12 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse. Colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
241990	MS-120MS	pz.
Batterie Energizer LR54 845218	623058	conf.

E **CALCOLATRICE DA TAVOLO JW-200TV RD**
CASIO



Calcolatrice da tavolo con grande display inclinabile a 12 cifre in metallo. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
861464	JW-200TV RD	pz.
Batterie Energizer LR44/A76 267402	623055	conf.

F **CALCOLATRICE DA TAVOLO SUMMA 60**



Calcolatrice da tavolo con display LCD basculante 12 cifre, 3 tasti memoria, funzione margini, conversione valuta. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
417743	B9320 000	pz.
Batterie Energizer 2016 267371	626986	conf.

G **CALCOLATRICE DA TAVOLO DF-120ECO**
CASIO



Calcolatrice da tavolo in plastica riciclata e grande display a 12 cifre. Selettore dei decimali, correzione rapida, conversione valute. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
238080	DF-120ECO	pz.	
Batterie Energizer 2032 267397	635803	conf.	2

A CALCOLATRICE DA TAVOLO HS-1200TCG

Canon



ECO acquisto



Digit 12

Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD inclinato a 12 cifre. Selettore decimale +43210F, arrotondamento, tasti "Roll-over". Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni 118x170x35 mm.

Codice 215563 Rif. Orig. HS-1200TCG U.d.V. pz.

Batterie Energizer 2032 267397 635803 conf. 2

B CALCOLATRICE DA TAVOLO ELR297BBK

SHARP



ECO acquisto

Digit 12



Calcolatrice ecologica da tavolo a 12 cifre con ampi tasti e ampio display dotato di un supporto di inclinazione. Possibilità di conversione per 3 valute, calcolo costo/vendita/margine, Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni LxPxH 133x200x18 mm.

Codice 121763 Rif. Orig. ELR297BBK U.d.V. pz.

Batterie Energizer LR44/A76 267402 623055 conf. 2

C CALCOLATRICE DA TAVOLO EL 337C

SHARP



Digit 12

Calcolatrice da tavolo con elegante chassis metallico. Display inclinabile a 12 cifre, possibilità di conversione per 3 valute, Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni LxPxH: 108x175x22 mm.

Codice 121755 Rif. Orig. EL 337 CB U.d.V. pz.

Batterie Energizer LR44/A76 267402 623055 conf. 2

D CALCOLATRICE DA TAVOLO DF-120TER II

CASIO



Digit 12

Grande calcolatrice da tavolo con grande display a 12 cifre, struttura metallica e tasti in plastica. Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni LxPxH: 126x175x36 mm.

Codice 861456 Rif. Orig. DF-120TER II U.d.V. pz.

Batterie Energizer LR44/A76 267402 623055 conf. 2

E CALCOLATRICE DA TAVOLO ECOLOGICA AS-2200 HB

Canon



Digit 12

Calcolatrice da tavolo a 12 cifre ecologica, ideale per organizzazioni e utenti privati. Alimentazione a batteria.

Codice 240755 Rif. Orig. 4584B001 U.d.V. pz.

Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf.

F CALCOLATRICE DA TAVOLO ECOLOGICA TS-1200TCG DBL

Canon



Digit 12



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre dotata di un ampio display LCD inclinabile. Alimentazione solare o con batteria.


Codice 240766 Rif. Orig. 2499B004 U.d.V. pz.

Batterie Energizer CR2032 267397 635803 conf.

G CALCOLATRICE LS-123K

Canon

Novità! catalogo



Digit 12



Calcolatrice da tavolo ampio display 12 cifre inclinato verso l'alto. Realizzata con materiali riciclati. Alimentazione solare o con batteria.

Codice Rif. Orig. Colore U.d.V. Q.tà

Calcolatrice LS-123K
300561 9490B004 arancio pz.
300547 9490B001 blu pz.
300558 9490B003 rosa pz.
300552 9490B002 verde pz.

Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf. 2

A CALCOLATRICE DA TAVOLO JW-200TW RD CASIO



Calcolatrice da tavolo con display LCD a 12 cifre. Tasto per la conversione valuta. Memorizza fino a 4 valute. Alimentazione solare o con batteria.

Codice 241974 **Rif. Orig.** JW-200TW RD **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf.

B CALCOLATRICE DA TAVOLO D-20L CASIO



Calcolatrice da tavolo D-20L dotata di ampio display a 12 cifre. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice 241991 **Rif. Orig.** D-20L **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf.

C CALCOLATRICE DA TAVOLO ECOLOGICA AS-2600 Canon



Calcolatrice da tavolo a 16 cifre, display LCD regolabile. Realizzata in parte utilizzando materiali riciclati. Alimentazione solare o con batteria.

Codice 240759 **Rif. Orig.** 4997B001 **U.d.V.** pz.
Batterie Energizer LR44 267402 623055 conf.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI DA TAVOLO

Codice	Pagina Item	Brand	Modello	Cifre	Colore	Conv. valuta	Tasto %	Tasto +/-	√ Rad.	Calcolo imposte	Cost/Sell/Margin	Selettore decimale	Mark up	Gran Totale	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (g)	Alimentazione
960115	447-A	5 Star	KC-DX120	8	nero	no	si	si	si	no	no	si	no	no	102,5x30,5x143,5	94	solare / batteria
766813	447-D	Casio	MS-8VERII	8	blu	si	si	si	no	no	no	no	no	no	103x31,7x145	100	solare / batteria
082282	447-C	Ibico	IB410062	8	bianco/blu	si	si	si	no	no	no	no	no	no	136x26x106	100	solare / batteria
540064	447-E	Canon	4423B002	8	grigio e oro	si	si	no	si	si	no	no	no	no	140x32x105	128	solare / batteria
229115	448-A	Casio	MS-100TERII	10	azzurro	si	si	si	no	si	no	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
245933	448-C	Casio	MS-100BM	10	grigio	no	si	si	no	si	si	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
121739	448-E	Sharp	EL 334 ENB	10	bianco	si	si	no	no	no	no	si	no	si	110x29,5x172	135	solare / batteria
960107	448-B	5 Star	KC-502	10	nero	no	si	si	si	no	no	si	no	si	105x27x144	100	solare / batteria
960120	448-F	5 Star	KC-DX130	12	nero	no	si	si	si	no	no	si	si	si	107x29x172	133	solare / batteria
960112	449-A	5 Star	KC-D21N	12	nero	no	si	si	si	no	no	si	si	si	105x35,5x169	112,5	solare / batteria
417688	448-D	Ibico	IB410079	10	bianco/blu	si	si	si	si	si	no	no	no	no	166x11x104	135	solare / batteria
215588	449-E	Canon	HS-121TGA BLACK	12	nero	no	si	si	si	si	no	si	no	si	162x16,8x105	130	solare / batteria
215603	449-C	Canon	AS-120	12	grigio	no	si	si	si	no	no	no	si	si	145x33,5x100	108	solare / batteria
082312	449-D	Ibico	IB410086	12	bianco/blu	si	si	si	si	si	si	si	no	no	190x140x32	200	solare / batteria
215596	449-F	Canon	AS-1200	12	grigio	no	si	si	si	no	no	si	si	si	177x37x119	152	solare / batteria
960138	449-B	5 Star	KC-503TC SM	12	bianco	no	si	si	si	si	si	si	si	si	153x17,5x147	176	solare / batteria
229157	450-A	Casio	DH-12TER	12	grigio	si	si	si	si	si	no	si	no	si	151x32x158	195	solare / batteria
229107	450-B	Casio	MS-120TERII	12	azzurro	si	si	si	no	si	no	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
417743	450-F	Olivetti	B9320 000	12	grigio/blu	si	si	no	no	si	si	si	no	no	150x23x200	240	solare / batteria
121755	451-C	Sharp	EL 337 CB	12	argento	si	si	si	no	si	no	si	no	si	108x22x175	165	solare / batteria
121763	451-B	Sharp	ELR297BBK	12	argento	no	si	no	si	no	si	si	no	si	133x18x200	230	solare / batteria
238080	450-G	Casio	DF-120ECO	12	grigio	si	si	si	si	si	no	si	no	si	122,5x35,7x174,5	185	solare / batteria
861456	451-D	Casio	DF-120TERII	12	azzurro	si	si	si	no	si	no	si	no	si	126x36x175	195	solare / batteria
861464	450-E	Casio	JW-200TV RD	12	bordeaux	si	si	si	si	si	no	si	no	si	107x26,1x178	170	solare / batteria
215563	451-A	Canon	HS-1200TCG	12	oro	si	si	si	no	si	no	si	no	no	170x35x118	172	solare / batteria
215571	449-G	Canon	LS-120TSG	12	oro	no	si	si	no	si	si	no	no	no	140x32x105	128	solare / batteria
240755	451-E	Canon	4584B001	12	grigio	no	si	si	si	no	no	no	si	si	198x34x140	212	solare / batteria
240759	452-C	Canon	4997B001	16	grigio	no	si	no	si	no	no	si	si	si	198x34x140	212	solare / batteria
240766	451-F	Canon	2499B004	12	grigio	si	si	si	no	si	no	si	no	no	188x29x133	241	solare / batteria
241974	452-A	Casio	JW-200TW RD	12	rosso	si	si	si	si	si	no	si	no	si	107x26,1x178,5	170	solare / batteria
241975	450-C	Casio	MS-20NC RG	12	arancio	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308841	450-C	Casio	MS-20NC-BU	12	azzurro	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308847	450-C	Casio	MS-20NC-RD	12	rosso	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308852	450-C	Casio	MS-20NC-GN	12	verde	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308860	450-C	Casio	MS-20NC-PK	12	rosa	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria

Codice	Pagina Item	Brand	Modello	Cifre	Colore	Conv. valuta	Tasto %	Tasto +/-	√ Rad.	Calcolo imposte	Cost/Sell/ Margin	Selettore decimale	Mark up	Gran Totale	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (g)	Alimentazione
241988	447-F	Casio	MS-6NC GN	8	verde	no	si	si	no	si	no	no	no	no	87x19,2x120,5	70	solare / batteria
241990	450-D	Casio	MS-120BM	12	grigio	no	si	si	no	si	si	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
241991	452-B	Casio	DH-12BK	12	grigio	no	si	si	si	no	no	si	si	si	151x32x158	195	solare / batteria
300547	451-G	Canon	9490B001	12	blu	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300552	451-G	Canon	9490B002	12	verde	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300558	451-G	Canon	9490B003	12	rosa	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300561	451-G	Canon	9490B004	12	arancio	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria

A CALCOLATRICE MINISCRIVENTE HR-8TEC CASIO



Calcolatrice stampante a 12 cifre con display LCD. Alimentazione di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
066737	HR-8TEC	pz.	
Adattatore HR-150TEC			
363823	AD-A60024	pz.	
Rullo inchiostro IR40 nero			
21633X	80878	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

C CALCOLATRICE MINISCRIVENTE EL 1611 PGYA SHARP



Calcolatrice scrivente con display a 12 cifre con separatore ogni 3 cifre, possibilità di impostare 3, 2, 0 decimali, tasto doppio zero. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
087387	EL 1611 PGYA	pz.	
Rullo inchiostro CP-12 viola			
244134	514869	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

E CALCOLATRICE MINISCRIVENTE 1211X ibico



Calcolatrice a 12 cifre, stampa a un colore, velocità di stampa 1,4 linee/secondo. Funzioni Mark Up, tasto %, tasse +/- e 00, memoria a 3 tasti, funzione arrotondamenti disattivabile. Alimentazione a batterie o con adattatore.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
078861	IB410048	pz.	
Adattatore			
893345	IB405006	pz.	
Rullo inchiostro IR40 nero			
21633X	80878	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

B CALCOLATRICE SCRIVENTE 300PD



Calcolatrice mini-scrivente con display a 12 cifre. Stampa 1,25 linee/secondo. Percentuale, mark-up, margine, tasto di correzione, arrotondamento. Alimentazione a batteria o con adattatore (non incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
960154	KC-P20	pz.	
Adattatore			
300407	11470	pz.	
Tamponcino CP-16 viola			
361024	4195A001	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	

D CALCOLATRICE SCRIVENTE SUMMA 301



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale ad impatto, velocità di stampa 1,6 linee/secondo, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo del ricarico, calcolo aliquota. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
232618	B8969000	pz.	
Rullo inchiostro IR40 nero			
21633X	80878	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

F CALCOLATRICE SCRIVENTE PORTATILE P1-DTSC Canon



Calcolatrice scrivente portatile 12 cifre. Funzioni di calcolo tasse, calcolo aziendale e conversione valuta. Chiaro display LCD e comoda tastiera. Alimentazione a batteria e a presa di corrente (con adattatore opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
822708	2494B001	pz.	
Adattatore			
243407	5011A003	pz.	
Rullo inchiostro CP-16 viola			
361024	4195A001	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4



A CALCOLTRICE SCRIVENTE MP121-MG
Canon



Calcoltrice scrivente con display LCD a 12 cifre realizzata con materiale riciclato. Stampa 2 colori, velocità di stampa 2,3 linee/secondo. Funzioni orologio e calendario, Cost Sell Margin, calcolo dell'imposta. Visualizzazione e stampa della data e dell'ora. Alimentazione a rete CA.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
215548	8019B001	pz.
Rullo inchiostro CP-13 viola/rosso		
136967	5166B001	conf.

C CALCOLTRICE STAMPANTE COMPATTA HR-200TEC
CASIO



Calcoltrice scrivente con display LCD a 12 cifre, stampa a due colori Euroconversione, calcolo cost/sell/margin, 3 valute richiamabili con tasto singolo, calcolo IVA, delta percentuale. Alimentazione di rete (alimentatore opzionale) o a 4 batterie stilo AA.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
354784	HR-200TEC	pz.	
Adattatore HR-150TEC			
363823	AD-A60024	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

Nastri e rotoli per calcoltrici

a pag. 382

B CALCOLTRICE SCRIVENTE 512PD



Calcoltrice scrivente a 12 cifre. Stampa a 2 colori, velocità di stampa 2,15 linee/secondo. Radice quadrata, memoria, margine, tasto di correzione, tasto più/meno, doppio zero e gran totale. Calcolo IVA. Alimentazione con adattatore (incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
960158	KC-P69PLUS	pz.
Tamponcino IR40T nero/rosso		
244141	515056	conf.

D CALCOLTRICE SCRIVENTE SUMMA 302



Calcoltrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/sec. Tasto percentuale, doppio zero, 4 tasti memoria, sottotale, margine sul venduto, calcolo tasse automatico, conversione valuta, alimentazione a batteria e rete elettrica (alimentatore incluso). Plastica riciclata e riciclabile.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
436264	B4645 000	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

E CALCOLTRICE SCRIVENTE 1214X
ibico



Display LCD a 12 cifre inclinato, stampa a due colori (nero/rosso), velocità di stampa 2,4 linee al secondo. Memoria a 4 funzioni, cost sell/margin, conteggio tasse automatico, backspace, doppio zero. Alimentazione a rete o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
082290	IB410031	pz.	
Adattatore			
893345	IB405006	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

F CALCOLTRICE STAMPANTE 1221X
ibico



Calcoltrice da scrivania con ampio display angolato a 12 cifre. Stampa a 2 colori. velocità di stampa 2,4 linee/secondo. Conteggio digitazione e modalità di stampa, delta %, cost/sell/margin, backspace. Alimentatore integrato. Utilizza rotoli di carta da 57 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
082320	IB410055	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2

G CALCOLTRICE STAMPANTE P23-DTSC
Canon



Calcoltrice con ampio display LCD a 12 cifre e grande tastiera. Stampa a 2 colori. Funzioni di calcolo tasse, conversione valuta. Orologio e calendario. Alimentazione a batteria e a presa di corrente (con adattatore opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
876473	2495B001	pz.	
Adattatore			
243407	5011A003	pz.	
Rullo inchiostro CP-13 viola/rosso			
136967	5166B001	conf.	5
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

A CALCOLATRICI SCRIVENTE SUMMA 303EU



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/secondo, delta percentuale, 4 tasti memoria, calcolo mark up, calcolo tasse automatico, conversione valuta, subtotale. Alimentazione rete elettrica integrata.

Codice 436604	Rif. Orig. B4646000	U.d.v. pz.	Q.tà
Nastro inchiostro IR40T nero/rosso			
713757	81129	conf.	2

C CALCOLATRICI SCRIVENTE HR-150TEC
CASIO



Calcolatrice portatile scrivente con display a 12 cifre a due colori, velocità di stampa 1,7 linee/sec. 3 valute richiamabili con tasto singolo, calcolo cost/sell/margin, percentuale e approssimazione, Alimentazione di rete (alimentatore opzionale) o a 4 batterie tipo stilo AA.

Codice 290414	Colore	Rif. Orig. HR-150TEC	U.d.v. pz.	Q.tà
Adattatore HR-150TEC				
363823		AD-A60024	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso				
244141		515056	conf.	2
Batterie Energizer AA				
201480		624651/635156	conf.	4

E CALCOLATRICI SCRIVENTE
EL 1750PIIGY
SHARP



Calcolatrice scrivente con display a 12 cifre, stampa a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/sec. Separatore ogni 3 cifre, tasto doppio zero, arrotondamento, contatore addendi, gran totale e tasto di correzione. Alimentazione a rete (adattatore opzionale).

Codice 399655	Rif. Orig. EL1750PIIGY	U.d.v. pz.	Q.tà
Adattatore			
229181	EA 28A	pz.	
Nastro EA-772R nero/rosso			
300637	EA-772R	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	624651/635156	conf.	4

F CALCOLATRICI
STAMPANTE FR-2650T
CASIO



Calcolatrice stampante a 12 cifre a due colori con display fluorescente, stampa a due colori, velocità di stampa 2,4 righe/secondo. Separatore di migliaia, tasto doppio zero. Alimentazione da rete elettrica.

Codice 242493	Rif. Orig. FR-2650T	U.d.v. pz.	Q.tà
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2

B CALCOLATRICI SCRIVENTE LOGOS 902



Calcolatrice con display LCD retroilluminato 12 cifre a 2 colori, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo, Mark Up, 4 tasti memoria, calcolo tasse automatico, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata.

Codice 436612	Rif. Orig. B5895 000	U.d.v. pz.
-------------------------	--------------------------------	----------------------

D CALCOLATRICI SCRIVENTE LOGOS 912



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata.

Codice 436906	Rif. Orig. B5897 000	U.d.v. pz.
Nastro 2605/3NR nero/rosso		
710211	80406	pz.

G CALCOLATRICI
STAMPANTE 1231X
ibico



Calcolatrice professionale, velocità di stampa 3.5 linee/sec, display a due colori, 12 tasti per calcoli numerici. Funzione di conversione, calcolo temporale, correzione ultima digitazione, triplo zero, arrotondamento, cost/sell/margin e datario. Alimentatore integrato.

Codice 082304	Rif. Orig. IB404009	U.d.v. pz.
Nastro GR51 nero/rosso		
308402	0H520866	pz.

A **CALCOLTRICE SCRIVENTE** **PROFESSIONALE MP1211-LTSC**
Canon



Calcoltrice a 12 cifre con display a 2 colori. Funzioni complete di calcolo delle tasse, calcolo aziendale e conversione valuta. Nastro inchiostro a 2 colori. Alimentazione a rete o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
240767	2496B001	pz.
Rullo inchiostro EP-102 nero/rosso		
148660	4202A002	conf.
Batterie Energizer CR2032		
267397	635803	conf.

B **CALCOLTRICE STAMPANTE 1232X**
ibico



Calcoltrice stampante con display fluorescente a 12 cifre. Stampa a 2 colori (nero/rosso), velocità di stampa 4,1 linee/secondo. Percentuale, arrotondamento, gran totale, datario, correzione ultima digitazione. Alimentatore integrato.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
753484	IB404108	pz.
Nastro GR51 nero/rosso		
308402	0H520866	pz.

C **CALCOLTRICE STAMPANTE FR-620TEC**
CASIO



Calcoltrice stampante da ufficio a 12 cifre a due colori con display fluorescente, velocità di stampa 3,5 righe al secondo. Alimentazione da rete elettrica, conversione euro, calcolo cost/sell/margine, ricarica/scorporo, 3 tipi di virgole.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
620131	FR-620TEC	pz.
Nastro RB-02 nero/rosso		
309302	RB-02	pz.

D **CALCOLTRICE SCRIVENTE CS 2635 RHGY**
SHARP



Calcoltrice scrivente professionale con display LCD fluorescente a 12 cifre, velocità di stampa 4,3 linee/secondo. Funzione conversione tra valute e tasto aggiunta aliquota IVA. Alimentazione di rete e batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
079793	CS 2635 RH	pz.	
Rullo inchiostro IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2
Batterie Energizer 2032			
267397	635803	conf.	2

E **CALCOLTRICE SCRIVENTE EL-1607P**
SHARP



Calcoltrice scrivente con ampio e luminoso display LCD retroilluminato a 12 cifre. Stampa a 2 colori, velocità di stampa 3 linee/secondo con separatore ogni 3 cifre, tasto doppio zero, conversione euro, 1 memoria, Gran Totale, Mark Up. Alimentazione a rete.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
121771	EL-1607P	pz.
Nastro EA-772R nero/rosso		
300637	EA-772R	pz.

F **CALCOLTRICE SCRIVENTE LOGOS 914T**



Calcoltrice con display LCD 14 cifre retroilluminato a 2 colori, stampante termica 10 linee/secondo, GT, calcolo del margine, funzione verifica e conteggi conversione valuta. Alimentazione rete elettrica integrata.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
437405	B5898 000	pz.	
Rotolo termico			
652019	ATN0570025012B	conf.	10

I **CALCOLTRICE STAMPANTE TERMICA 1491X**
ibico



Registra/stampa alla velocità di 10 linee/secondo. Display LCD a 14 cifre a 2 colori (negativi in rosso). Datario e arrotondamento. Stampa monocromatica (nero, negativi in grassetto). Operatività silenziosa. Alimentatore integrato.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
048492	IB404207	pz.	
Rotolo termico			
444330	IB405020	conf.	5

G **CALCOLTRICE SCRIVENTE LOGOS 904T**



Calcoltrice scrivente con display LCD 14 cifre retroilluminato. Stampa rapida a 10 linee/secondo. Mantiene i calcoli in memoria. Calcolo aliquota, conversione valutaria, costo/margine/prezzo vendita. Alimentazione a rete.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
300483	B5896 000	pz.	
Rotolo termico			
652019	ATN0570025012B	conf.	10

H **CALCOLTRICE STAMPANTE DR-320TEC**
CASIO



Calcoltrice stampante con display fluorescente a 14 cifre e a due colori. Velocità di stampa 3,5 righe al secondo, calcolo cost/sell/margin, conversione euro, tasto triplo zero, tasto di correzione rapida, 3 tipi di virgole. Alimentazione da rete elettrica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
229123	DR-320TEC	pz.
Nastro RB-02 nero/rosso		
309302	RB-02	pz.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI SCRIVENTI

Codice	Pa-gina Item	Brand	Modello	Colore	Cifre	Velocità stampa righe/sec	Stam-pa a due colori	Conv. valuta	Tasto %	Delta %	Calcolo im-poste	Gran Totale	Cost/ Sell/ Margin	Mark up	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (g)	Alimentazione
066737	453-A	Casio	HR-8TEC	nero	12	1,6	no	si	si	no	si	no	si	no	99x66x243,5	340	batteria / alimentatore opzionale
960154	453-B	5 Star	KC-P20	nero	12	1,4	no	si	si	no	si	no	si	no	105,5x51x206	285	batteria / alimentatore opzionale
087387	453-C	Sharp	EL 1611 PGYA	grigio	12	1,6	si	no	si	no	si	no	no	no	96x191x40	315	rete elettrica / batteria
078861	453-E	Ibico	IB410048	bianco e blu	12	1,4	no	si	si	no	si	si	no	si	245x103x47	250	rete elettrica / batteria
232618	453-D	Olivetti	B8969 000	nero	12	1,6	no	si	si	no	si	no	no	si	97,7x42x191	256	batteria / alimentatore nella confezione
822708	453-F	Canon	2494B001	argento	12	2	no	si	si	si	si	no	si	no	102x48x203	336	batteria / alimentatore opzionale
960158	454-B	5 Star	KC-P69PLUS	bianco	12	2	si	si	si	no	si	si	si	no	210x73x278	590	rete elettrica
215548	454-A	Canon	MP121-MG	beige e grigio	12	2,3	si	si	si	no	si	si	si	no	250x55x185	858	rete elettrica / batteria
876473	454-G	Canon	2495B001	argento	12	2,3	si	si	si	si	si	no	si	no	235x55x155	480	batteria / alimentatore opzionale
436264	454-D	Olivetti	B8970 000	nero	12	1,4	si	si	si	no	no	no	si	no	160x50x220	430	batteria / alimentatore nella confezione
082320	454-F	Ibico	IB410055	bianco e blu	12	2,4	si	si	si	no	si	no	si	no	278x78x212	800	rete elettrica
290414	455-C	Casio	HR-150TEC	grigio	12	2	si	si	si	si	si	si	si	si	165,5x67x285	520	batteria / alimentatore opzionale
354784	454-C	Casio	HR-200TEC	grigio	12	2,4	si	si	si	si	si	si	si	si	196x67,4x317	700	batteria / alimentatore opzionale
082290	454-E	Ibico	IB410031	bianco e blu	12	2,4	si	si	si	no	no	no	si	no	218x55x152	445	rete elettrica / batteria
436604	455-A	Olivetti	B7402 000	grigio	12	2,4	si	si	si	si	si	si	no	si	2000x50x240	530	alimentatore nella confezione
399655	455-E	Sharp	EL 1750PIII-GY	grigio	12	2	si	no	si	no	si	si	si	no	150x51x230	530	rete elettrica / batteria
436612	455-B	Olivetti	B5895 000	nero	12	3,5	si	si	si	no	si	no	no	si	205x80x310	1800	rete elettrica
436906	455-D	Olivetti	B5897 000	nero	12	3,5	si	no	si	si	si	si	no	si	205x80x310	1800	rete elettrica
242493	455-F	Casio	FR-2650T	grigio	12	2,4	si	no	si	no	si	si	no	si	206x70x335	1100	rete elettrica
082304	455-G	Ibico	IB404009	bianco e blu	12	3,5	si	si	si	si	si	no	no	no	300x75x230	1800	rete elettrica
753484	456-B	Ibico	IB404108	bianco e blu	12	4,1	si	si	si	si	si	si	no	no	300x75x230	1800	rete elettrica
229123	456-H	Casio	DR-320TEC	grigio	14	3,5	si	si	si	si	si	si	si	si	214,5x87,8x339	1700	rete elettrica
620131	456-C	Casio	FR-620TEC	grigio	12	3,5	si	si	si	si	si	si	si	si	214,5x87,8x339	1700	rete elettrica
079793	456-D	Sharp	CS 2635 RHGY	bianco	12	4,3	si	si	si	no	si	no	no	si	250x78x345	2000	rete elettrica / batteria
121771	456-E	Sharp	EL 1607P	bianco	12	3	si	si	si	no	si	si	no	si	220x72x303	1300	rete elettrica
048492	456-I	Ibico	IB404207	bianco e blu	14	10	no	si	si	si	si	no	no	no	300x75x230	1400	rete elettrica
437405	456-F	Olivetti	B5898 000	nero	14	10	si	si	si	si	si	si	no	no	205x87x320	1800	rete elettrica
240767	456-A	Canon	2496B001	grigio	12	4,3	si	si	si	si	si	si	si	no	334x219x74,5	1600	rete elettrica / batteria
300483	456-G	Olivetti	B5896 000	nero	14	10	si	si	si	si	si	si	no	no	205x87x320	1800	rete elettrica


A CALCOLATRICE SCIENTIFICA EL 501 XBWH SHARP



Calcolatrice scientifica con 131 funzioni. E' in grado di eseguire tutte le funzioni scientifiche di base e anche calcoli con i numeri complessi. Display a 10 caratteri con 8 cifre in mantissa e 2 in esponente. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batteria.

Codice 121798 Rif. Orig. EL501XBWH U.d.V. pz.
 Batterie Energizer LR44
 267402 623055 conf. 2

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-220-S Plus CASIO



Calcolatrice scientifica scolastica con display ad 1 riga e 10+2 caratteri. Dotata di 139 funzioni. Alimentazione a batteria.

Codice 766821 Rif. Orig. FX-220-S Plus U.d.V. pz.
 Batterie Energizer LR44
 267402 623055 conf. 2

C CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-350ES PLUS CASIO



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 252 funzioni: calcoli con frazioni, combinazioni e permutazioni, statistica (raccolta di dati statistici, deviazione standard, regressione), 6 registri di memoria.

Codice 398450 Rif. Orig. FX-350ES PLUS U.d.V. pz.
 Batterie Energizer AAA
 201503 635157 conf. 4

A CALCOLATRICE SCIENTIFICA
FX-570ES
CASIO

Digit
00000
12



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 401 funzioni. Alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
066680	FX-570ES	pz.
Batterie Energizer AAA		
201503	635157	conf. 4

D CALCOLATRICE SCIENTIFICA
FX-82ES
CASIO



Digit
00000
12



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 243 funzioni. Alimentazione solare o a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
861448	FX-82ES	pz.
Batterie Energizer AA		
201480	635156	conf. 4

G CALCOLATRICE SCIENTIFICA :
ECOLOGICA F502G
Canon



Digit
00000
12



Calcolatrice scientifica a 10+2 cifre, con display a 1 riga, prodotta utilizzando materiale in plastica riciclato. 140 funzioni. Copertura protettiva rigida. Funzione di spegnimento automatico. Alimentazione con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
215636	F502G	pz.
Batterie Energizer CR2032		
267397	635803	conf. 2.

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA :
EL 506 XBWH
SHARP

Digit
00000
10



469 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Il grande display a due righe, superiore a 12 caratteri e scorrevole fino a 160, inferiore a 10 + 2 cifre permette di visualizzare sia l'operazione che il risultato. Pratica custodia rigida a slitta.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121917	EL 506 XBWH	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf. 2

E CALCOLATRICE SCIENTIFICA :
EL 509 XBWH
SHARP

Digit
00000
12



Calcolatrice con 272 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Il grande display a due righe, superiore a 12 caratteri e scorrevole fino a 160, inferiore a 10 + 2 cifre permette di visualizzare sia l'operazione che il risultato. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121909	EL 509 XBWH	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf. 2

H CALCOLATRICE SCIENTIFICA
EL 510RNB
SHARP

Digit
00000
12



Calcolatrice Sharp dal design elegante e funzionale; dispone di 160 funzioni, un display ad una linea da 11 caratteri + 2 in esponente; permette inoltre di visualizzare le equazioni. Alimentazione solare o con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
240612	EL 510RNB	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf. 2.

C CALCOLATRICE SCIENTIFICA
ANTIBATTERICA F718SGA
Canon



Digit
00000
18



Calcolatrice scientifica ecologica antibatterica con display LCD a 4 linee (86x21 mm) fino a 18 cifre. 264 funzioni e fino a 17 memorie. Custodia rigida. Tastiera antibatterica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
215628	F718SGA	pz.
Batterie Energizer CR2032		
267397	635803	conf. 2

F CALCOLATRICE SCIENTIFICA :
FX 991ES Plus
CASIO

Digit
00000
12



Calcolatrice scientifica a 15 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 417 funzioni. Alimentazione solare o con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
271239	FX-991ES PLUS	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf. 2

I CALCOLATRICE SCIENTIFICA
F-715SG
Canon

Digit
00000
10



La calcolatrice scientifica F-715SG, dotata di funzioni avanzate, presenta un ampio display LCD a due righe. È realizzata in parte con materiali Canon riciclati, che la rendono un prezioso strumento a ridotto impatto ambientale.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
240771	F730B001	pz.
Batterie Energizer CR2032		
267397	635803	conf. 2.

A **CALCOLATRICE SCIENTIFICA 90X** MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA

5 ★ ★ ★ ★ ★

Digit **12**

Calcolatrice con più di 136 funzioni scientifiche: funzioni matematiche generiche, algebra, trigonometria (seno, coseno e tangente), statistiche, probabilità e tutte le operazioni più comuni. Include cover protettiva. Alimentazione: pile (batteria inclusa).

Codice 960219	Batterie Energizer LR54 845218	U.d.V. pz.	conf. 2	0000,00
-------------------------	--	----------------------	----------------	----------------

B **CALCOLATRICE SCIENTIFICA ECOLOGICA ANTIBATTERICA F-789SGA**

Canon

Digit **18**

Calcolatrice scientifica dotata di display TFD (Textbook Format Display). Dispone di 605 funzioni avanzate, comprese 79 costanti integrate e 172 modelli per la conversione di unità. Custodia color argento metallizzato. Alimentazione solare o con batterie.

Codice 240775	Rif. Orig. 6467B001	U.d.V. pz.	conf. 2
Batterie Energizer CR2032 267397	635803		

C **CALCOLATRICE FINANZIARIA FC-100V**

CASIO

Digit **12**

Calcolatrice finanziaria con custodia rigida. Display a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente e 4 righe a matrice di punti. Alimentazione con batterie.

Codice 417735	Rif. Orig. FC-100V	U.d.V. pz.	conf. 2
Batterie Energizer CR2032 267397	635803		

D **CALCOLATRICE GRAFICA FX-9750GII**

CASIO

Calcolatrice grafica, matematica e finanziaria; display 8 righe x 21 caratteri. Memoria 61 kB. Da 8 a 21 caratteri. Menù simboli. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e probabilistiche. Comandi Ref e Ref. Numeri casuali interi.

Codice 179675	Rif. Orig. FX-9750GII	U.d.V. pz.	conf. 4
Batterie Energizer AAA 201503	635157		

E **DIZIONARIO ELETTRONICO ITALIANO-INGLESE E-DICTIONARY PW-E 325**

SHARP

Dizionario elettronico bilingue italiano/inglese-inglese/italiano basato integralmente sul Ragazzini di Zanichelli Editore. Oltre 400.000 voci e accezioni. Controllo ortografico e risolutore cruciverba e anagrammi. Batteria 1xAAA (LR03). Colore argento..

Codice 059995	Rif. Orig. PW-E325	U.d.V. pz.	conf. 4
Batterie Energizer AAA 201503	635157		

F **DIZIONARIO ELETTRONICO LINGUA ITALIANA E-DICTIONARY**

SHARP

Dizionario elettronico della lingua italiana Zingarelli e dizionario dei sinonimi e contrari. Contiene lo Zingarelli di Zanichelli Editore. E' affiancato da un utilissimo dizionario dei sinonimi e dei contrari che ne completa l'utilizzo per chi vuole impadronirsi di ogni sfumatura della lingua italiana.

Codice 079777	Rif. Orig. PW E520	U.d.V. pz.	conf. 4
Batterie Energizer AAA 201503	635157		

Calcolatrice grafica, matematica e finanziaria; display 8 righe x 21 caratteri. Memoria 61 kB. Da 8 a 21 caratteri. Menù simboli. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e probabilistiche. Comandi Ref e Ref. Numeri casuali interi.

Dizionario elettronico bilingue italiano/inglese-inglese/italiano basato integralmente sul Ragazzini di Zanichelli Editore. Oltre 400.000 voci e accezioni. Controllo ortografico e risolutore cruciverba e anagrammi. Batteria 1xAAA (LR03). Colore argento..

Dizionario elettronico della lingua italiana Zingarelli e dizionario dei sinonimi e contrari. Contiene lo Zingarelli di Zanichelli Editore. E' affiancato da un utilissimo dizionario dei sinonimi e dei contrari che ne completa l'utilizzo per chi vuole impadronirsi di ogni sfumatura della lingua italiana.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI SCIENTIFICHE																	
Codice	Item	Brand	Modello	Colore	N. di cifre/righe	Tipo di display	Funzioni	Calcolo di frazioni	Funzioni iperboliche	Esponente, log, ln, 10x, ex	Funzioni matematiche radice, x2, x-1, x1, xy, x1/y	Calcoli statistici	Calcoli matriciali	Calcoli integrali/Calcoli differenziali	Dimensioni LxAxP (mm)	Peso (g)	Alimentazione
066680	458-A	Casio	FX-570ES	grigio	15/1+10/1	31*96 FULL DOT	417	2 modalità	si	si	si	si	si	si	80x13,8x162	100	batteria
121798	457-A	Sharp	EL 501 XBWH	bianco	12	-	131	no	no	si	si	si	no	no	75x10x144	73	batteria
121917	458-B	Sharp	EL 506 XBWH	grigio	12	-	469	si	si	si	si	si	si	si	80x14x158	95	solare / batteria
215628	458-C	Canon	F718SGA	nero	15/1	LCD con matrice a punti	264	si	si	si	si	si	no	-	80x14,5x168	140	solare / batteria
215636	458-G	Canon	F502G	grigio	10+2	LCD a una riga	140	si	si	si	si	si	no	-	83,5x20,3x145	128	batteria
240612	458-H	Sharp	EL 510RNB	nero	11	LCD	160	si	si	si	si	si	no	no	76x9,5x135	64	solare / batteria
240771	458-I	Canon	F-715SG	nero	12/2	LCD a due righe	250	si	si	si	si	si	no	-	86,3x17,8x168	124	solare / batteria
240775	459-B	Canon	F-789SGA	grigio	15/1	TFD	605	si	si	si	si	si	si	si	86x17,3x171	120	solare / batteria
271239	458-F	Casio	FX 991ES Plus	grigio	15/1+10/1	31*96 FULL DOT	417	2 modalità	si	si	si	si	si	si	80x11,1x162	95	solare / batteria
398450	457-C	Casio	FX-350ES PLUS	grigio	15/1+10/1	31*96 FULL DOT	252	2 modalità	si	si	si	si	no	no	80x13,8x162	100	batteria
766821	457-B	Casio	FX-220-S Plus	grigio	15/1+10/1	LCD	181	si	si	si	si	si	no	no	78x19,5x155	130	batteria
861448	458-D	Casio	FX-82ES	grigio	15/1+10/1	31*96 FULL DOT	252	2 modalità	si	si	si	si	no	no	80x13,8x162	100	batteria
960219	459-A	5 Star	90X	nero	10+2	-	136	-	si	si	si	si	no	no	75x15x142	80	batteria
121909	458-E	Sharp	EL 509 XBWH	bianco	12	a 2 linee	272	si	si	si	si	si	no	no	80x14x158	95	batteria

A PILE ENERGIZER ULTRA+



Realizzate per fornire energia affidabile e lunga vita ai dispositivi utilizzati nella vita quotidiana: torce, rilevatori di fumi, giocattoli, radio, lettori CD, telecomandi e videogiochi. Volt 1,5.

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.v.	Q.tà
836526	microstilo	AAAA	conf.	2
201503	ministilo	AAA	conf.	4
267339	ministilo	AAA	conf.	10
201480	stilo	AA	conf.	4
326897	stilo	AA	conf.	10
201511	mezzatorcia	C	conf.	2
201529	torcia	D	conf.	2
201537	transistor	9V	pz.	

B PILE ENERGIZER SPECIALISTICHE



Batterie per alimentare tutti i piccoli dispositivi elettronici, tra cui: computer, giochi elettronici, calcolatrici, termometri digitali. Pila specialistica al litio.

Codice	Carica	Modello	Volt	U.d.v.	Q.tà
267371	litio	CR2016	3 V	conf.	2
267389	litio	CR2025	3 V	conf.	2
267397	litio	CR2032	3 V	conf.	2
567858	litio	CR2430	3 V	pz.	
541035	litio	CR2450	3 V	pz.	
608305	alcaline	A23	12 V	pz.	
204973	alcaline	E90	1,5 V	pz.	
267402	alcaline	LR44/A76	1,5 V	conf.	2
845218	alcaline	LR54/189	1,5 V	conf.	2
541028	silver oxide	390/389 MD	1,5 V	pz.	

C PILE ALCALINE HI TECH



Ideali per dispositivi come i lettori di CD portatili, le fotocamere digitali e i computer palmari in quanto garantiscono maggiore durata negli apparecchi tecnologici. Dura fino all'80% in più di una alcalina Energizer. Pile alcaline 1,5V. **Confezioni da 4 pezzi.**

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.v.
715842	ministilo	AAA	conf.
715834	stilo	AA	conf.



D PILE LITHIUM



Le pile Ultimate Lithium sono le batterie più durature al mondo. Ideali per dispositivi High tech: fotocamere digitali, mouse wireless, computer portatili, lettori MP3 e TV LCD portatili. Durano fino a 11 volte in più di una normale alcalina Energizer. **Confezioni da 2 pezzi.**

Codice	Modello	Volt	U.d.v.
132792	ministilo	1,5	conf.
132787	stilo	1,5	conf.

E RICARICABILI ENERGIZER



La soluzione più economica per le apparecchiature utilizzate quotidianamente, come fotocamere digitali, giocattoli, lettori MP3, ecc. Le batterie ricaricabili durano fino a 6 volte di più rispetto ad una alcalina standard all'interno di apparecchi Hi-tech e sono ricaricabili centinaia di volte.

Tutte le ricaricabili Energizer sono precaricate e pronte all'uso; ogni volta che vengono caricate mantengono la carica fino a 1 anno.

Codice	Modello	Sigla modello	MAh	U.d.v.	Q.tà
896873	ministilo	AAA	700	conf.	2
267428	ministilo Extreme	AAA	800	conf.	4
894726	stilo	AA	2000	conf.	4
267410	stilo Extreme	AA	2300	conf.	4



A PILE DURACELL PLUS
DURACELL

Le nuove batterie Duracell Plus garantiscono la massima affidabilità negli usi quotidiani. Progettate per offrire una maggiore conduttività, energia e stabilità garantiscono una lunga durata nel tempo. Volt 1,5.

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.	Q.tà
068967	ministilo	AAA	conf.	4
544858	ministilo	AAA	conf.	12
283929	stilo	AA	conf.	4
892807	stilo	AA	conf.	12
283945	mezzatorcia	C	conf.	2
283961	torcia	D	conf.	2
283996	transistor	9 V	pz.	



B PILE DURACELL SPECIALISTICHE
DURACELL



Un'ampia selezione di batterie idonee a tutte le apparecchiature sia a basso che ad alto consumo energetico. Ideali per apparecchiature elettroniche, macchine fotografiche, giochi, organizer, orologi e calcolatrici.

Codice	Modello	Sigla modello	Volt	U.d.V.	Q.tà
069024	bottono litio	2025	3 V	pz.	
069091	bottono litio	2016	3 V	pz.	
284258	bottono litio	2032	3 V	pz.	
544881	bottono alcalino	LR54	1,5 V	conf.	2
284177	bottono alcalino	LR44	1,5 V	conf.	2
284215	bottono ossido d'argento	SR44	1,5 V	conf.	2
284266	bottono ossido d'argento	SR54	1,5 V	pz.	
303545	bottono ossido d'argento	D384 392		pz.	
303553	bottono ossido d'argento	394		pz.	
069032	cilindrica 12 volt	MN21	12 V	conf.	2
303559	cilindrica alkalina	MN9100 N		conf.	2

C PILE DURACELL ULTRA M3
DURACELL

Le nuove batterie Duracell Ultra M3 sono pile alcaline con ottime prestazioni nelle applicazioni hi-tech. Brevettate per assicurare la massima energia, potenza ed efficienza, durano 3 volte più a lungo delle normali pile. Ideali per tutte le apparecchiature elettroniche. **Confezioni da 4 pezzi.**

Codice	Modello	U.d.V.
284037	ministilo	conf.
284010	stilo	conf.



D PILE DURACELL ULTRA M3 PHOTO
PER MACCHINE PROFESSIONALI
DURACELL

Batterie al litio ideali per macchine fotografiche professionali.

Codice	Modello	Volt	U.d.V.
284290	2/3 A	3 V	pz.
284304	CR2	3 V	pz.



E PILE RICARICABILI DURACELL ACCU
DURACELL

Nuove batterie ricaricabili Duracell Value, + 30% di durata, con tecnologia NiMH, garantiscono maggior risparmio e lunga durata. E' possibile ricaricare le pile numerose volte senza problemi. Mantengono inalterata la potenza nel tempo, non creano l'effetto memoria.

Le nuove batterie Duracell Stay Charged particolarmente indicate per gli apparecchi ad elevato assorbimento come le fotocamere digitali. Già cariche all'acquisto, immediatamente pronte all'uso, una volta ricaricate se non utilizzate mantengono la carica anche per nove mesi.

Codice	Modello	Sigla modello	MAh	Volt	U.d.V.	Q.tà
Carica: già carica						
899879	ministilo	AAA	800	1,2 V	conf.	2
899878	stilo	AA	2400	1,2 V	conf.	4
284118	mezzatorcia	C	2200	1,2 V	conf.	2
284126	torcia	D	2200	1,2 V	conf.	2
284134	transistor	9V	170	9 V	pz.	



A CARICABATTERIE


Energizer

A Cod. 715884 Caricabatterie universale: dotato di 4 LED, che indicano lo stato di carica di ogni batteria, di 4 canali di carica separati e della funzione di mantenimento della carica delle batterie con spina inserita. Sicurezza: funzione contro la polarità inversa, timer di autospegnimento, voltaggio universale. Dimensioni 20,3x10x20,1 cm.

B cod. 715868: compatto, dotato di pannello LCD con indicazione di stato di carica ("charging"= in carica, "bad"= quando non riesce a caricare o le pile non sono ricaricabili, "full"= pile cariche). Indicazione del tempo di carica rimanente e funzione auto-spegnimento. 4 AA 2450 mAh Extreme incluse. Dimensioni 10,5x7,1x20,8 cm.

C cod. 328013: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. Fornito con 4 AA 2000 mAh incluse. Dimensioni 20,8x10,5x7,5 cm.

D cod. 896865: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. 2 AA 2000 mAh Power Plus incluse. Dimensioni 10,5x7,5x20,8 cm.



Codice	Nome Articolo	Compatibilità	Ore ric.	U.d.V.
A 715884	New universal	AA/AAA/C/D/9V	3/5 ore	pz.
B 715868	Intelligent	AA/AAA	8/9 ore	pz.
D 896865	Mini charger +2AA	AA/AAA	12 ore	pz.
C 328013	Maxi	AA/AAA	8/9 ore	pz.

C LAMPADA DI EMERGENZA

ZODIAC



Lampada ad intervento automatico con tubo fluorescente, batteria ricaricabile al piombo, tempo di carica: 15-20 ore

Codice	LxPxH	U.d.V.
241397	13x6x26 cm	pz.

D TORCIA BOOKLITE LED

Energizer


Torcia da lettura multi-posizionabile, dotata di Led bianco, collo flessibile e ampio angolo di illuminazione, per una luce più soffusa. Due modalità di illuminazione: soffusa o intensa a seconda delle necessità. Grazie alla sua ampia pinza di fissaggio può essere attaccata anche al e-reader. Lunga autonomia. Utilizza pile CR2032 incluse e sostituibili. (cod.267397)



Codice	LxPxH	U.d.V.
499262	3x2x22 cm	pz.

B CARICABATTERIE

DURACELL



Cod. 240779: Offre due canali di ricarica: in slot da 2 o 4 batterie in ricarica in contemporanea. Indicatore LED dello stato della ricarica.

Cod. 284142: può caricare contemporaneamente 8 pile AA/AAA oppure 4 pile C/D o 1 pila 9V, ma anche diversi formati di pile contemporaneamente.

Cod.137301: Caricatore per batterie ricaricabili stilo e ministlo, carica in 4 ore. Caricatore completo di 2 stilo AA Ni Mh

Codice	Tipologia	Compatibilità	Ore ric.	U.d.V.
A 240779	Veloce	AA/AAA	45 min.	pz.
B 284142	Universale	AA/AAA/C/D/9V	1 ora	pz.
C 137301	Piccolo	AA/AAA	4 ore	pz.

Etichette DYMO®

Ideali per organizzare qualsiasi ambiente lavorativo.

DYMO

Per etichettatrici LabelWriter™

Archive 10152014 Etichette cartella

VISITOR
Allison Maloney
August 5 

Badge nominativi Etichette multiuso

Per etichettatrici LabelManager™

6 mm I ♥ MY DYMO 12 mm

9 mm Fiches de frais 



**IDENTIFICAZIONE
GENERICA**

LabelManager
160

LabelManager
PnP

LabelWriter
450

6 mm COLOR

9 mm CODE

12 mm YOUR

19 mm FILES

24 mm

Questo libro è di proprietà della Scuola Feraboli
RICORDARSI DI RESTITUIRLO


LC 3501.M3 A8 1966



LabelManager
280

LabelManager
Wireless PnP

LabelManager
500TS

INVENTARIO (CESPITI)

6 mm A01 | A02 | A03 9 mm

12 mm **VERROUILLER LA PORTE**

19 mm **WARNING**

24 mm W.0001
W.0001
W.0001
W.0001
W.0001
W.0001
W.0001



**MANUTENZIONE, CABLAGGIO,
INDUSTRIA**

Industrial
Rhino® 4200

Industrial
Rhino® 5200

Etichette di spedizione
extra large

John Doe
Company Name
123 Main Street
Anytown, USA 12345-6789



Etichette indirizzi

EXPRESS

EXPRESS

SAMPLE BARCODE

EO 026 409 804

POSTAL USE ONLY

Date in: Mo Day Year Time in: AM PM

Day of Delivery: Next Second 12 Noon 3 PM

Return Receipt COD Additional Insurance



LabelWriter
450 Turbo

LabelWriter
4XL

LETTERE E PACCHI DA SPEDIRE

* Etichette disponibili in varie altezze e colori

A DYMO LABELWRITER 450



LabelWriter 450 ideale per lettere e pacchi
Stampante professionale di etichette dall'im-
battibile rapporto qualità/prezzo per PC e
Mac®.

Stampa a trasferimento termico diretto con
risoluzione di 600x300 dpi, connessione USB.

Disponibile kit promozionale
composto da una LabelWriter 450 + 3 rotoli di
etichette compresi nel prezzo (fino ad esaurimento scorte):

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
228724	S0838790	pz.
Kit Dymo LabelWriter 450+3 rotoli etichette 70467X		
• 1 Rotolo 1000 etichette Multiuso 32x57mm		
• 1 Rotolo 500 etichette Multiuso		

B DYMO LABELWRITER 450 TURBO



LabelWriter 450 turbo ideale per badge e
corrispondenza.

Stampante professionale di etichette ad alta
velocità per PC e Mac®.

71 etichette al minuto, stampa a trasferimento
termico diretto, alta qualità di stampa 600x300
dpi, connessione USB.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
228821	S0838840	pz.

C DYMO LABELWRITER 450 TWIN TURBO



LabelWriter 450 Twin Turbo ideale per usi
intensi

Stampante di etichette a doppio rotolo per
PC e Mac®

- Stampa a trasferimento termico diretto con
risoluzione di 600x300 dpi, connessione USB.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
228732	S0838890	pz.

D DYMO LABELWRITER 450 DUO



LabelWriter 450 Duo 2 sistemi in 1.
La possibilità di stampare etichette sia cartee
che permanenti in plastica D1 permette di
soddisfare qualsiasi esigenza di etichet-
tatura.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
228888	S0838940	pz.

E DYMO LABELWRITER 4XL



LabelWriter 4XL il massimo delle prestazioni.
Ideale per gestire volumi elevati di etichette
che richiedono uno speciale formato extra
large.

Stampa testo, grafici e codici a barre con una
risoluzione di 300 dpi.

Include i driver Windows®, Mac® e Linux®.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
253890	S0904950	pz.

F DYMO PRINT SERVER LABELWRITER



Server di stampa LabelWriter™.
Server di rete per le stampanti di etichette
DYMO® LabelWriter™.

• Connette tutti gli utenti presenti su una rete
di computer condivisa a qualsiasi stampante
di etichette LabelWriter™ serie 400 o 450.

• Installazione semplice: è sufficiente col-
legare il server di stampa alla stampante
LabelWriter™ (USB) e alla rete (Ethernet) per
poter condividere tutti i vantaggi e le funziona-
lità già presenti all'interno dell'ufficio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
345548	S0929080	pz.

A LABELMANAGER PNP WIRELESS

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Una sola stampante etichette per più utenti - condivisione wireless

- Font, simboli e caratteri illimitati (gli stessi residenti in PC/Mac)
- Risoluzione stampa etichette 300 dpi (perfetta per immagini e loghi)
- Taglio etichetta automatico (ideale quando l'etichettatrice è utilizzata in condivisione tra più utenti)
- Alimentazione con batteria ricaricabile tramite porta usb
- Stampa di codici a barre
- Garanzia: 2 anni + 1 anno gratuito registrando l'acquisto su www.dymo.com

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
129582	S0969010	pz.

B LABELMANAGER 210D

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Funzioni base e schermo ampio per un'etichettatura facile e rapida alla scrivania

- Ampio display grafico
- 6 dimensioni di carattere, 7 tipi di font e 8 tipi di bordo
- Memoria di 9 etichette più ultima etichetta stampata
- Alimentazione tramite 6 batterie AA o adattatore (non forniti)

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.	Q.tà
718693	S0784430	pz.	
Adattatore			
898539	S0721440	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

B LABELMANAGER PNP

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Etichettatrice plug-and-play per PC/Mac:

- Collegamento al PC tramite porta USB
- Nessun software o driver da installare
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile via porta USB

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
253906	S0915370	pz.

E LABELMANAGER 360D

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Etichettatrice ricaricabile da scrivania:

- Ampio schermo 40 x 70 mm
- Etichette con testo su 2 righe, sia in orizzontale che verticale
- 7 dimensioni di carattere, 3 tipi di font, 7 stili di testo e 8 differenti tipi di bordo
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio (+ caricabatterie fornito)
- La tastiera QWERTY
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
228708	S0879470	pz.
Adattatore		
898539	S0721440	pz.

C LABELMANAGER 160

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



La soluzione veloce per le etichette più semplici

- Etichette con 2 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale
- 228 simboli e clip-art disponibili
- Memoria dell'ultima etichetta stampata
- Funzione di spegnimento automatico
- Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore AC opzionale (non forniti)

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
398434	S0946310	pz.

F LABELMANAGER 280

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Labelmanager 280 semplice da usare e con maggiori possibilità di formattazione etichetta

- Etichette su 2 righe, 3 fonts, 6 grandezze carattere, 6 stili testo, 9 riquadri e sottolineatura
- 220 simboli e clipart, tastiera QWERTY
- Batterie ricaricabili (alimentatore incluso in confezione)
- Memoria 9 etichette più ultima etichetta stampata

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
129576	S0968920	pz.

A LABELMANAGER 420P

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Etichettatrice portatile dalle prestazioni elevate

- Funziona in modalità autonoma o collegata a PC/Mac (porta USB)
- Etichette con 4 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale
- tutti i fonts di windows, loghi e 6 tipi di codici a barre
- Ampio display retroilluminato da 70x40mm
- Memoria 9 etichette + ultima stampata
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile lithium-ion (incluso)

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
253914	S0915460	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480	635156	conf.	4

C ETICHETTATRICE INDUSTRIALE RHINO 5200 KIT CASE

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Target utilizzo: networking, datacom, cablature e impianti; quadri elettrici e di connessione; manutenzione e sicurezza

- Utilizza etichette Rhino da 6, 9, 12 e 19mm in una varietà di materiali e colori, oltre alla stampa diretta su tubi termoretraibili
- Funzioni specifiche per l'etichettatura di pannelli di connessione, morsettiere e blocchi 110
- Ampio display retroilluminato a 2 righe per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro
- Funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con batterie ricaricabili Li-Ion (fornite nel kit)
- Il kit comprende: valigetta custodia rigida; batteria ricaricabile + alimentatore AC; 1 nastro in vinile bianco 12mm; 1 nastro nylon flessibile da 19mm

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
Etichettatrice		
243300	S0841410	pz.

E NASTRO DYMO D1 INDUSTRIALE RHINO

DYMO



Le etichette Rhino™ sono resistenti all'abrasione, alle temperature variabili, agli agenti chimici, ai solventi, all'acqua e ai raggi UV. Elevata aderenza

Codice	Rif. Orig.	Larghezza nastro	Colore	U.d.V.
Nastro in vinile				
308480	18443	9 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
875371	18444	12 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
308489	18445	19 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
Nastro in nylon flessibile				
310231	18488	12 mm x 3,5 m	nero/bianco	pz.
310249	18489	19 mm x 3,5 m	nero/bianco	pz.

B LABELMANAGER 500 TS

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



La prima etichettatrice touch screen al mondo

- Ampio schermo touch screen a colori! Basta toccare lo schermo per creare e formattare facilmente le etichette
- Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente leggibili grazie ad una risoluzione stampa di 300 dpi
- 10 fonts e 25 dimensioni carattere, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e centinaia di simboli e immagini clip-art disponibili
- Memoria 10 etichette più ultima stampata (stand alone)
- 5 profili utente memorizzabili per salvare le proprie formattazioni etichetta
- Il collegamento a PC/Mac (tramite cavo USB fornito) permette di personalizzare l'etichetta con un numero infinito di formattazioni, immagini e simboli/clipart (residenti sul PC e scaricabili da internet)
- Stampa etichetta 2 volte più veloce rispetto alle altre etichettatrici DYMO
- Taglio etichette automatico; Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio (caricabatterie fornito)
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
398442	S0946400	pz.

FORNITA DI KIT CON CUSTODIA RHINO™ 5200 CHE INCLUDE:



- Stampante DYMO® Rhino 5200
- Custodia da trasporto rigida
- Nastro in vinile flessibile nero su bianco da 19 mm
- Nastro in vinile nero su bianco da 12 mm
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Alimentatore AC
- Guida di consultazione rapida
- Manuale per l'utente & scheda di registrazione

D ETICHETTATRICE INDUSTRIALE RHINO 4200

DYMO



Larghezze etichetta disponibili



Target utilizzo: elettricisti, impiantisti, sicurezza, manutenzione audio/video professionale

- Tasti di scelta rapida per creare e formattare etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e 128, etichette di lunghezza predefinita, etichette generali e per interruttori
- Paraurti in gomma per protegge il dispositivo in caso di caduta.
- Ampio display retroilluminato
- Libreria con oltre 150 simbol elettrici, audiovideo, avvisi di sicurezza
- Funziona con 6 batterie AA o con batterie ricaricabili Li-Ion (entrambe non fornite)

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
Etichettatrice		
132329	S0955990	pz.

A ETICHETTATRICE PORTATILE LETRATAG LT100-H

DYMO



Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer. Facile da usare, permette di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa, la scuola, l'ufficio etc. Caratteristiche principali:

- tastiera tipo ABC
- display grande 13 caratteri con anteprima reale di stampa
- pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- memoria di 9 etichette
- stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
- spegnimento automatico
- utilizza 4 batterie "AA" (non incluse) o un alimentatore opzionale
- peso 280 g, misura 90x210x60 mm..

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
772835	S0884000	pz.	
Adattatore			
898539	S0721440	pz.	
Batterie	AAA	conf.	4

B ETICHETTATRICE DA SCRIVANIA LETRATAG LT100-T

DYMO



Le stesse performance della LT100H ma in versione «da scrivania».

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
772843	S0758410	pz.
Adattatore		
898539	S0721440	pz.

C NASTRI LETRATAG

DYMO



Forniti in cassette facili da caricare e da applicare, dimensione nastro 12 mm x 4 m (il nastro da stirare S0718850 misura mm 12x2 m).

Codice	Rif. Orig.	Materiale	Colore	U.d.V.
559518	S0721610	plastica	bianco	pz.
639111	S0721510	carta	bianco	pz.
639138	S0721620	plastica	giallo	pz.
639197	S0721740	plastica	verde metallizzato	pz.
345563	S0721530	plastica	trasparente	pz.
345571	S0721650	plastica	blu	pz.
345603	S0721630	plastica	rosso	pz.
345611	S0718850	decalcomanie	bianco	pz.
345628	S0721730	plastica	argento metallizzato	pz.
345636	S0721640	plastica	verde	pz.

D ETICHETTATRICE A RILIEVO DYMO JUNIOR

DYMO



Etichettatrice a rilievo divertente e di facile uso a casa, a scuola e in ufficio. Stampa su nastri da 9 mm di altezza testi tridimensionali facilmente leggibili. Disco da 42 caratteri alfa-numeric.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
092041	S0717910	pz.

E ETICHETTATRICE A RILIEVO DYMO OMEGA

DYMO



Originale etichettatrice a rilievo per la casa e l'ufficio dal design ergonomico. Permette di realizzare etichette autoadesive da 9 mm in più colori. Disco da 49 caratteri alfa-numeric.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
092068	S0717930	pz.

F ETICHETTATRICE A RILIEVO A DOPPIA PISTA 1540

DYMO



Etichettatrice a rilievo professionale a doppia pista. Consente di creare rapidamente e con facilità etichette da 9 e 12 mm, anche in formato verticale. La confezione contiene 1 etichettatrice con disco corpo 200" (mm 5.080) 39 caratteri, 1 disco verticale corpo 160" (mm 4.064) 47 caratteri, 1 nastro da 9 mmx3m e 1 nastro da 12mmx3 m.

Codice	U.d.V.
058227	pz.

G NASTRI DYMO PER ETICHETTATRICI A RILIEVO

DYMO



I nastri in vinile, applicabili a qualsiasi tipo di superficie liscia e pulita, sono resistenti agli agenti chimici, all'umidità e all'acqua quindi risultano ideali sia per un uso interno che esterno. Formato 9mmx3 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
239165	S0898130	nero	pz.	
238778	S0898140	blu	pz.	
239140	S0898160	verde	pz.	
239132	S0898150	rosso	pz.	
241628	S0847730	nero	conf.	3
241635	S0847740	blu	conf.	3
241643	S0847750	assortiti	conf.	3

A NASTRI DYMO D1



Create specificamente per Dymo LabelManager, le etichette Dymo D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.

Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
6 mm x 7 m			
699020	S0720780	nero/bianco	pz.
699039	S0720790	nero/giallo	pz.
699012	S0720770	nero/trasparente	pz.
9 mm x 7 m			
433489	S0720680	nero/bianco	pz.
698971	S0720710	nero/blu	pz.
433500	S0720730	nero/giallo	pz.
433497	S0720720	nero/rosso	pz.
433470	S0720670	nero/trasparente	pz.
433519	S0720740	nero/verde	pz.
698955	S0720690	blu/bianco	pz.
363920	S0720700	rosso/bianco	pz.
12 mm x 7 m			
260334	S0720530	nero/bianco	pz.
260369	S0720560	nero/blu	pz.
260385	S0720580	nero/giallo	pz.
260377	S0720570	nero/rosso	pz.
764257	S0720500	nero/trasparente	pz.
260393	S0720590	nero/verde	pz.
260342	S0720540	blu/bianco	pz.
260318	S0720510	blu/trasparente	pz.
260350	S0720550	rosso/bianco	pz.
260326	S0720520	rosso/trasparente	pz.
699055	S0720610	bianco/nero	pz.
699047	S0720600	bianco/trasparente	pz.
19 mm x 7 m			
389411	S0720830	nero/bianco	pz.
389357	S0720860	nero/blu	pz.
766486	S0720880	nero/giallo	pz.
764478	S0720870	nero/rosso	pz.
389365	S0720820	nero/trasparente	pz.
389381	S0720890	nero/verde	pz.
389446	S0720840	blu/bianco	pz.
389462	S0720850	rosso/bianco	pz.
755737	S0720910	bianco/nero	pz.
755729	S0720900	bianco/trasparente	pz.
24 mm x 7 m			
859824	S0720930	nero/bianco	pz.
859832	S0720980	nero/giallo	pz.
859816	S0720920	nero/trasparente	pz.

B NASTRI DYMO D1 SPECIALI



Nastri in nylon (3,5 metri) e in poliestere (5,5 metri) con adesivo extra-strong, ideali per applicazioni di tipo industriale, resistenti all'abrasione e ai solventi chimici. Ideali per essere applicati su superfici non piane come tubi, fili e cavi elettrici. Resistenti alla trazione, all'abrasione e ai solventi chimici pesanti, a temperature da -30° a +150°. Colore nero su bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
Nylon			
092297	S0718040	12 mm x 3,5 m	pz.
092300	S0718050	19 mm x 3,5 m	pz.
Poliestere extra strong			
092319	S0718060	12 mm x 5,5 m	pz.
523312	S0718070	19 mm x 5,5 m	pz.

C NASTRI DI SCRITTURA DYMO D2



Il sistema a due nastri D2 combina inchiostro e nastri di supporto per creare etichette in varie combinazioni di colore e diverse larghezze. Utilizzabile esclusivamente con le etichettatrici Dymo 6000, 9000, PC-10. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
275575	S0721300	19 mm x 50 m	pz.
446066	S0721330	32 mm x 50 m	pz.

D NASTRI DI SUPPORTO DYMO D2



Sistema D2 a due cassette (nastro di scrittura e nastro di supporto) utilizzabile esclusivamente con le etichettatrici Dymo 6000, 9000, PC-10. La combinazione dei due nastri consente la realizzazione di varie combinazioni cromatiche per la propria etichetta.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
6mmx10 m			
288314	S0721030	bianco	pz.
12mmx10 m			
288438	S0721090	bianco	pz.
288462	S0721120	giallo	pz.
19mmx10 m			
288373	S0721150	bianco	pz.
288403	S0721180	giallo	pz.
275540	S0721140	trasparente	pz.
24mmx10 m			
446112	S0721210	bianco	pz.
32mmx 10 m			
446171	S0721250	bianco	pz.
446201	S0721280	giallo	pz.

E ETICHETTE PER DYMO LABELWRITER



Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
Permanenti					
204052	S0722380	28x89 mm	assortiti	conf.	4x130
873350	S0722460	50x12 mm	bianco	pz.	
328094	S0722520	54x25 mm	bianco	pz.	
603047	S0722370	89x28 mm	bianco	conf.	2x130
603055	S0722400	89x36 mm	bianco	conf.	2x260
572785	S0722410	89x36 mm	trasparente	pz.	
624029	S0722440	70x54 mm	bianco	pz.	
624010	S0722430	101x54 mm	bianco	pz.	
235475	S0904980	104x159 mm	bianco	pz.	
873369	S0722470	190x38 mm	bianco	pz.	
873377	S0722480	190x59 mm	bianco	pz.	
345555	S0719250	diam. 57 mm	bianco	pz.	
Rimovibili					
328108	S0722530	25x13 mm	bianco	pz.	
215700	S0929120	25x25 mm	bianco	pz.	
328116	S0722550	51x19 mm	bianco	pz.	
092017	S0722540	57x32 mm	bianco	pz.	
081856	S0722560	89x41 mm	bianco	pz.	
Non adesive					
215685	S0929100	89x51 mm	bianco	pz.	
215693	S0929110	106x62 mm	bianco	pz.	
Value pack					
309181	S0722420	101x54 mm	bianco	conf.	12
309187	S0722390	89x36 mm	bianco	conf.	24



A ETICHETTATRICE PT-D200

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Etichettatrice ideale per organizzare file, custodie per CD, scaffali e altri elementi nel proprio ufficio. Stampa etichette da 3,5, 6, 9 e 12 mm. Display grafico LCD. Risoluzione di stampa 180 dpi. Velocità di stampa 20 mm/sec. 61 tasti di gomma QWERTY.

Codice 309221	Rif. Orig. PT-D200	U.d.V. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

B ETICHETTATRICE PT-H300

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Etichettatrice palmare professionale adatta per organizzare ed identificare in modo chiaro fascicoli, cartelle, custodie dei CD, attrezzature e cavi. Stampa etichette da 3,5, 6, 9, 12 e 18 mm. Display grafico LCD monocromatico con anteprima dell'etichetta. 64 tasti di gomma QWERTY. Risoluzione di stampa 180 dpi. Velocità di stampa 20 mm/sec.

Codice 309226	Rif. Orig. PT-H300	U.d.V. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

C ETICHETTATRICE QL-570

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Stampante per etichette per piccoli uffici. Risoluzione di stampa fino a 300x600 dpi, taglierina automatica per ampi carichi di lavoro. Stampa etichette fino a 62mm di ampiezza. Stampa 68 etichette al minuto.

Codice 309236	Rif. Orig. QL-570	U.d.V. pz.
-------------------------	-----------------------------	----------------------

D ETICHETTATRICE QL-700

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Stampante per etichette alta velocità e alta risoluzione, 300x600 dpi. Collegabile al PC tramite cavo USB. Taglierina incorporata per etichette di qualsiasi lunghezza. Stampa 93 etichette al minuto.

Codice 309239	Rif. Orig. QL-700	U.d.V. pz.
-------------------------	-----------------------------	----------------------

E ETICHETTATRICE QL-710W

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Stampante per etichette collegabile a PC tramite USB o con rete WiFi. Rete wireless integrata. Risoluzione di stampa fino a 300x600 dpi. Taglierina automatica per ampi carichi di lavoro. Stampa 93 etichette al minuto.

Codice 309247	Rif. Orig. QL-710W	U.d.V. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

F STAMPANTE PER ETICHETTE QL-720NW

brother
at your side

Novità!
a catalogo



Stampante professionale per etichette con interfaccia di rete e wireless. 93 etichette al minuto e risoluzione di stampa pari a 300 x 600 dpi. Possibilità di creare etichette personalizzate per un'ampia gamma di applicazioni. Compatibile con Windows e Mac.

Codice 243713	Rif. Orig. QL-720NW	U.d.V. pz.
-------------------------	-------------------------------	----------------------

A NASTRI TZ



Sistema brevettato di protezione tramite il quale viene applicata una pellicola trasparente che preserva l'etichetta da ogni tipo di aggressione; così i nastri resistono all'acqua, alle abrasioni, agli agenti atmosferici, ecc.



Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
Altezza nastro 6 mm			
534918	TZ-211	nero/bianco	pz.
Altezza nastro 9 mm			
534926	TZE221	nero/bianco	pz.
535034	TZE621	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 12 mm			
534934	TZE-231	nero/bianco	pz.
535042	TZE-631	nero/giallo	pz.
534985	TZE-131	nero/trasparente	pz.
Altezza nastro 18 mm			
534942	TZE-241	nero/bianco	pz.
535050	TZ-641	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 24 mm			
534950	TZ-251	nero/bianco	pz.
535069	TZ-651	nero/giallo	pz.
347201	TZ151	nero/trasparente	pz.

B NASTRI P-TOUCH SERIE M



Nastro serie M da 9 mm nero/bianco, per PT-55, PT-65, PT-80, PT-90

Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
Altezza nastro 9 mm			
165644	MK221BZ	nero/bianco	pz.
748051	MK621BZ	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 12 mm			
165652	MK231BZ	nero/bianco	pz.
748078	MK631BZ	nero/giallo	pz.

C NASTRO IN CARTA SERIE DK



Nastro continuo in carta per uso con etichettatrici serie QL. Scritta nera su fondo bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
Nastro adesivo			
770600	DK22210	29 mmx30,48 m	pz.
770627	DK22205	62 mmx30,48 m	pz.
Nastro non adesivo			
309271	DKN55224	54 mmx30,48 m	pz.
Nastro con adesivo removibile			
309277	DK44205	62 mmx30,48 m	pz.

D ETICHETTE ADESIVE IN CARTA SERIE DK




Rotolo di etichette adesive in carta per uso con le stampanti per etichette serie QL. Scritta nera su fondo bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
300 etichette			
309250	DK11203	17x87 mm	pz.
744727	DK11202	62x100 mm	pz.
400 etichette			
744735	DK11204	17x54 mm	pz.
309257	DK11201	29x90 mm	pz.
744719	DK11208	38x90 mm	pz.
800 etichette			
309262	DK11209	29x62 mm	pz.

LabelWorks LW-600P

**Etichettatrice compatta e leggera
per creare etichette anche da mobile**



Cod. 243693

LabelWorks LW-600P è un'etichettatrice desktop estremamente compatta che consente di stampare dal PC o direttamente da un dispositivo iOS o Android grazie all'app Epson iLabel, connettendosi tramite Bluetooth per la condivisione con altri utenti. Il pannello di controllo frontale ne semplifica l'utilizzo. L'ampia gamma di nastri disponibili la rende adatta a qualunque esigenza di archivio, catalogazione o identificazione.

- Utilizzabile da più utenti contemporaneamente grazie al Bluetooth
- Elevata velocità di stampa: fino a 15 mm/sec
- Possibilità di stampare etichette fino a 24 mm di larghezza, con nastri da 9 mm
- Pannello di controllo frontale
- Adattatore CA e 6 batterie AA

Sono disponibili nella nostra gamma:

LabelWorks LW-300

Etichettatrice da scrivania compatta con display LCD per etichette da 12 mm



Cod. 134864

LabelWorks LW-400/LW-400VP

Etichettatrice portatile con display LCD retroilluminato per etichette da 18 mm, anche in versione Value Pack con custodia e due nastri da 4 m a corredo



Cod. 134872



Cod. 309289

LabelWorks LW-700

Etichettatrice con tastiera integrata, sia da scrivania che portatile, per i settori della manutenzione



Cod. 136882

LabelWorks Pro100

Etichettatrice con trasferimento termico e stampa termica diretta per etichette resistenti in plastica



Cod. 134885

LabelWorks LW-900P

Etichettatrice da scrivania per etichette da 36 mm in ufficio e nei settori della segnaletica e della logistica



Cod. 134878

LabelWorks LW-1000P

Etichettatrice per stampare etichette da 36 mm dal computer o da dispositivi mobile con l'app iLabel



Cod. 309286

A NASTRO PER ETICHETTATRICE LC



Nastro per etichettatrice serie LC, disponibile in diverse altezze e colori. Compatibile con le etichettatrici LW300, LW400, LW700, LW900.

Codice Rif. Orig. Colore scritta/fondo Caratteristica U.d.V.

6 mm x 9 m				
134361	C53S623402	nero/bianco	standard	pz.
134354	C53S623401	nero/giallo	standard	pz.
134349	C53S623400	nero/rosso	standard	pz.
134368	C53S623403	nero/trasparente	standard	pz.

9 mm x 9 m				
134386	C53S624402	nero/bianco	standard	pz.
134415	C53S624406	nero/bianco	altamente adesivo	pz.
134380	C53S624401	nero/giallo	standard	pz.
134399	C53S624404	nero/giallo	altamente adesivo	pz.
134375	C53S624400	nero/rosso	standard	pz.
134393	C53S624403	nero/trasparente	standard	pz.
134407	C53S624405	nero/trasparente	altamente adesivo	pz.
134422	C53S624407	rosso/bianco	standard	pz.

12 mm x 2 m				
309319	C53S625420	nero/bianco	resistente al calore fino a 255°	pz.

12 mm x 5 m				
309315	C53S625419	nero/bianco	per trasferire a caldo etichette sugli abiti	pz.

12 mm x 9 m				
134440	C53S625404	bianco/nero	standard	pz.
134469	C53S625408	bianco/trasparente	standard	pz.
134530	C53S625417	blu/bianco	standard	pz.
134511	C53S625414	nero/argento	metallico	pz.
134495	C53S625412	nero/argento	opaco	pz.
134522	C53S625416	nero/bianco	standard	pz.
134489	C53S625411	nero/bianco	altamente adesivo	pz.
134538	C53S625418	nero/bianco	opaco	pz.
134446	C53S625405	nero/fluorescente giallo	visibile al buio	pz.

134505	C53S625413	nero/fluorescente verde	visibile al buio	pz.
--------	------------	-------------------------	------------------	-----

134433	C53S625403	nero/giallo	standard	pz.
134476	C53S625409	nero/giallo	altamente adesivo	pz.
134516	C53S625415	nero/oro	metallico	pz.
134427	C53S625402	nero/rosso	standard	pz.
134462	C53S625407	nero/trasparente	standard	pz.
134483	C53S625410	nero/trasparente	altamente adesivo	pz.
134454	C53S625406	rosso/bianco	standard	pz.

18 mm x 1,5 m				
309342	C53S626414	nero/argentato riflettente	per ambienti poco illuminati	pz.

309333	C53S626413	nero/fluorescente	visibile al buio	pz.
--------	------------	-------------------	------------------	-----

18 mm x 9 m				
309328	C53S626412	bianco/nero	standard	pz.
134593	C53S626407	bianco/trasparente	standard	pz.
134621	C53S626411	nero/argento	opaco	pz.
134572	C53S626404	nero/bianco	standard	pz.
134613	C53S626410	nero/bianco	altamente adesivo	pz.
134559	C53S626402	nero/fluorescente giallo	visibile al buio	pz.

134567	C53S626403	nero/fluorescente verde	visibile al buio	pz.
--------	------------	-------------------------	------------------	-----

134551	C53S626401	nero/giallo	standard	pz.
134601	C53S626408	nero/giallo	altamente adesivo	pz.
134546	C53S626400	nero/rosso	standard	pz.
134585	C53S626406	nero/trasparente	standard	pz.
134607	C53S626409	nero/trasparente	altamente adesivo	pz.
134578	C53S626405	rosso/bianco	standard	pz.

24 mm x 9 m				
134662	C53S627405	nero/argento	opaco	pz.
134644	C53S627402	nero/bianco	standard	pz.
134657	C53S627404	nero/bianco	identifica cavi	pz.
134637	C53S627401	nero/giallo	standard	pz.
134629	C53S627400	nero/rosso	standard	pz.
134651	C53S627403	nero/trasparente	standard	pz.

36 mm x 9 m				
134687	C53S628403	nero/bianco	standard	pz.
134702	C53S628405	nero/bianco	identifica cavo	pz.
134679	C53S628402	nero/giallo	standard	pz.
134670	C53S628401	nero/rosso	standard	pz.
134697	C53S628404	nero/trasparente	standard	pz.



B NASTRO ETICHETTA RC



Nastro etichetta serie RC. Lunghezza 15 metri. Compatibile con l'etichettatrice PRO100.

Codice Rif. Orig. Colore U.d.V.

50 mm x 15 m				
134769	C53S634001	bianco	pz.	
134801	C53S634005	blu	pz.	
134787	C53S634003	giallo	pz.	
134815	C53S634007	nero	pz.	
134794	C53S634004	rosso	pz.	
134777	C53S634002	trasparente	pz.	
134808	C53S634006	verde	pz.	

100 mm x 15 m				
134710	C53S633001	bianco	pz.	
134739	C53S633005	blu	pz.	
134725	C53S633003	giallo	pz.	
134751	C53S633007	nero	pz.	
134733	C53S633004	rosso	pz.	
134718	C53S633002	trasparente	pz.	
134745	C53S633006	verde	pz.	

C ROTOLO PER ETICHETTE



Rotolo per etichette pre-tagliate 90 mm x 45 mm, per stampa con trasferimento termico diretto. Fondo bianco per testo nero, ogni rotolo consente di realizzare 510 etichette. Compatibile con l'etichettatrice PRO100.

Codice Rif. Orig. Colore scritta/fondo U.d.V.

134761	C53S633008	Nero/Bianco	pz.	
--------	------------	-------------	-----	--

D CARTUCCIA NASTRO RC



Cartuccia nastro RC per trasferimento termico del testo. Lunghezza 30 metri, altezza nastro 100 mm. Compatibile con l'etichettatrice PRO100.

Codice Rif. Orig. Colore scritta/fondo U.d.V.

134828	C53S635002	bianco	pz.	
134835	C53S635003	blu	pz.	
134822	C53S635001	nero	pz.	
134844	C53S635004	rosso	pz.	
134852	C53S635005	verde	pz.	





PERCHÈ ACQUISTARE E COME SCEGLIERE UN DISTRUGGIDOCUMENTI

Il furto di informazioni è uno dei crimini in maggiore ascesa: persone, aziende e organizzazioni possono essere oggetto di questa frode. Il codice della Privacy (Decreto LGS. 196/2003) obbliga alla distruzione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili:

DOCUMENTI PERSONALI

- Estratti conto e carte di credito
- Ricevute
- Fatture e bollette

- Assegni invalidati
- Documenti con firme
- Rimborsi di tasse

DOCUMENTI AZIENDALI

- Liste di clienti
- Dettagli di buste paga
- Fatturati

- Report finanziari
- Curricula del personale
- Informazioni su brevetti

- Cartelle mediche
- Documenti legali
- Carta intestata

DIN 1	DIN 2	DIN 3	DIN 4	DIN 5
Livello di sicurezza 1	Livello di sicurezza 2	Livello di sicurezza 3	Livello di sicurezza 4	Livello di sicurezza 5
Documenti di tipo generale che allo scadere dei previsti termini di conservazione devono essere distrutti e resi illeggibili.	Documenti interni che devono essere resi illeggibili, come ad esempio nel caso di tabulati di computer oppure di copie inservibili.	Documenti riservati, come per esempio dati e documenti che si riferiscono a persone.	Documenti soggetti ad esigenza di segreto e che sono di importanza vitale per un'azienda.	Documenti soggetti ad esigenza di segreto e per cui valgono requisiti di sicurezza eccezionalmente alti come per esempio presso Uffici di governo oppure nel campo della ricerca di base.
Taglio a strisce 10,5 mm	Taglio a strisce 3,9 mm	Taglio a strisce 1,9 mm		
Taglio a frammenti 10,5x40-80 mm		Taglio a frammenti 3,9x30-50 mm	Taglio a frammenti 1,9x15 mm	Taglio a frammenti 0,78x11 mm



Taglio a strisce



Taglio a frammenti



Distrugge clip e punti metallici



Distrugge carte di credito



Distrugge CD



Capacità cestino

CASA O UFFICIO DOMESTICO

Distruggidocumenti per uso individuale in casa o nell'ufficio domestico.



Numero di utilizzatori: **1**

Ciclo di lavoro: **fino a 8 minuti**

Uso: **Occasionale/Moderato**

A DISTRUGGIDOCUMENTI P20

Felloses




Distruggidocumenti con imboccatura da 220 mm. Distrugge un foglio A4 in 5 secondi. Ciclo di lavoro 2 on/25 off. Autostart/stop meccanico e retromarcia.

Codice 822114

U.d.V. pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI P35C

Felloses




Distruggidocumenti con imboccatura da 220 mm. Ciclo di lavoro 2 on/25 off. Autostart/stop meccanico e retromarcia.

Codice 594142

U.d.V. pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI DS-1

Felloses




Distruggidocumenti con tecnologia avanzata SafeSense. Garanzia 2 anni sulla macchina e 5 anni sulle lame di taglio.

Codice 240573

U.d.V. pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI P48C

Felloses




Distruggidocumenti a ciclo di lavoro: 5-7 minuti ON, 15 minuti OFF. Autostart/stop elettronico e retromarcia, blocco di sicurezza, selettore della capacità di taglio, protezione termica del motore.

Codice 802308

U.d.V. pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI DS-1200Cs



Distruggidocumenti dal design elegante ed essenziale, sicuro da usare. Tecnologia di sicurezza SafeSense, auto start-stop meccanico, cestino estraibile con finestra, indicatori luminosi.

Codice 492001 **U.d.V.** pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI DS-500C E DS-700C



Distruggidocumenti dal design elegante ed essenziale, sicuro da usare. Blocco di sicurezza, auto start-stop meccanico, cestino estraibile con finestra, indicatori luminosi.

Codice	Modello	Dim. taglio	Cap. taglio	Cap. cestino	U.d.V.
A 475466	DS-500C	4x38 mm	5 fogli	8 l	pz.
B 475474	DS-700C	4x46mm	7 fogli	10 l	pz.


C DISTRUGGIDOCUMENTI H-6C



Distruggidocumenti dotato di cestino con testata sollevabile per un agevole svuotamento, di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e autostart-stop meccanico.

Codice 240585 **U.d.V.** pz.


D DISTRUGGIDOCUMENTI H-8C E H8CD



Distruggidocumenti con cestino con testata sollevabile per un agevole svuotamento. Dotato di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e autostart-stop meccanico. Entrambi i modelli distruggono graffette, punti metallici e carte di credito, il modello H-8CD distrugge anche CD e DVD.

Codice	Modello	U.d.V.
A 240588	H-8C	pz.
B 240596	H-8CD	pz.


E DISTRUGGIDOCUMENTI 53C



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro 3 minuti. Imboccatura 220 mm. Cestino con testata sollevabile.

Codice 131389 **U.d.V.** pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI 60Cs




Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense. Ciclo di lavoro 6 min on/20 min off. Imboccatura 230 mm. Cestino con testata sollevabile.

Codice 131397 **U.d.V.** pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI M-6C

Fellowes



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 4 minuti. Garanzia 1 anno sulla macchina e 3 anni sulle lame di taglio.

Codice 240566

U.d.V. pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI M-7C

Fellowes



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 4 minuti. Dotato di un cestino con finestra per visualizzare il contenuto. Garanzia 1 anno sulla macchina e 3 anni sulle lame di taglio.

Codice 240569

U.d.V. pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI M-8C

Fellowes




Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 5 minuti. Dotato di un cestino con finestra e di blocco di sicurezza.

Codice 240570

U.d.V. pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI HD-10Cs

Fellowes




Distruggidocumenti dotato di Tecnologia SafeSense. Distrugge ininterrottamente fino a 5 minuti ed è dotato di cestino in rete con testata facilmente sollevabile. Garanzia 2 anni sulla macchina e 5 anni sulle lame di taglio.

Codice 240599

U.d.V. pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI 63Cb

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia Jam Blocker e SafeSense. Il sistema di Risparmio Energetico riduce il consumo di energia. Ciclo di lavoro 8 min on/20 off. Imboccatura 230 mm.

Codice 131403

U.d.V. pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI AutoMax 130c

Fellowes



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Ciclo di lavoro 10 on / 20 off. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Capacità di taglio manuale 8 fogli.

Codice 302181

U.d.V. pz.


A DISTRUGGIDOCUMENTI PROSTYLE+



Distruggidocumenti dotato di imboccatura e cestino apposti per la distruzione di CD, start/stop automatico, funzione reverse e finestra frontale per controllare il livello di riempimento del cestino. Garanzia 2 anni.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
252108	frammenti	4x45 mm	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI PROSTYLE+ 7



Distruggidocumenti, dotato di maniglie di trasporto ergonomiche.

Codice	U.d.V.
241106	pz.


B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 60X E 80X



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. L'imboccatura di alimentazione manuale accetta 5 (mod. 60X) o 6 (mod. 80X) fogli. Garanzia 2 anni sulla macchina, garanzia di 5 anni (60X) e 7 anni (80X) sulle lame di taglio.

Codice	Modello	Cap. taglio	Cap. cestino	U.d.V.	Q.tà
475855	60X	65 fogli	15 l	pz.	
475863	80X	85 fogli	20 l	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 20 l per modello 80X					
399016				conf	20

D DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 100X E AUTO+ 100M




Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotati di una seconda imboccatura per la distruzione di 6 fogli per volta. Cestino estraibile.

Codice	mod.	Taglio	U.d.V.	Q.tà
252076	Auto+ 100X	frammenti	pz.	
241111	Auto+ 100M	microframmenti	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 26 litri				
399024			conf	20

E DISTRUGGIDOCUMENTI SILENCIO V30WS E V35WS



A B



Distruggidocumenti fino al 50% più silenzioso rispetto ai distruggidocumenti standard.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.
A 344996	V30WS	strisce	pz.
B 417696	V35WS	frammenti	pz.



F DISTRUGGIDOCUMENTI OFFICEMASTER SC170



Distruggidocumenti con cestino facile da svuotare che può contenere sino a 180 fogli. Dotato di maniglia per rimuovere agevolmente la parte superiore. Blocco di sicurezza e design ergonomico.

Codice	U.d.V.
345129	pz.

G DISTRUGGIDOCUMENTI PROMAX V60WS



Distruggidocumenti con piastra di compattazione sfridi nel cestino. Più silenzioso del 50% rispetto ai distruggidocumenti standard.

Codice	U.d.V.
498476	pz.

UFFICIO DI PICCOLE MEDIE DIMENSIONI

Distruggidocumenti per uso da parte di
1-3 o 3-5 utenti in piccoli uffici.



Numero di utilizzatori: **1-3 o 3-5**


Ciclo di lavoro: **fino a 45 minuti**

Uso: **Frequente / Professionale**

A DISTRUGGIDOCUMENTI 70S E 75Cs

Fellowes

Trasporto
DEDICATO




Distruggidocumenti con Auto start-stop elettronico e retromarcia; selettore della capacità di taglio; protezione termica del motore; fessura separata per CD; indicatore di surriscaldamento; auto stop su cestino pieno.

Codice	Taglio	U.d.V.
A 475548 70S	strisce	pz.
B 475555 75Cs	frammenti	pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 73Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Sistema di risparmio energetico. Ciclo di lavoro 10 minuti. Imboccatura 230 mm. Garanzia 2 anni.

Codice	U.d.V.
131410	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 79Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Auto start-stop elettronico e retromarcia; indicatore di surriscaldamento; auto stop su cestino pieno; indicatore di porta non chiusa; ruote frenanti. Ciclo di lavoro 20 minuti.

Codice	U.d.V.
475563	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI 90S E 99Ci

Fellowes




Distruggidocumenti con auto start-stop elettronico e retromarcia; protezione termica del motore; indicatore di surriscaldamento; auto-stop a cestino pieno; indicatore di porta non chiusa; area di appoggio carta; rotelle frenanti. Sistema 100% Jam Proof solo per il modello 99Ci.

Codice	Taglio	Cap.cest.	Cap.taglio	U.d.V.
A 475571 90S	strisce	37 l	18 ff	pz.
B 475588 99Ci	frammenti	34 l	17 ff	pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI MICROSHRED 99MS

Fellowes



Distruggidocumenti dotato di tecnologia SafeSense. Grande cestino estraibile. Garanzia 2 anni sulla macchina e 5 anni sulle lame di taglio.


Codice 240603 U.d.V. p.z.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 125I E 125CI

Fellowes



Trasporto DEDICATO



Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense e sistema 100% Jam Proof con indicatore luminoso. Modalità Riposo (auto spegnimento dopo un periodo di non uso) per il risparmio energetico; auto start-stop elettronico; cestino separato per CD.

Codice 475596 Modello 125I Taglio strisce U.d.V. p.z.
 475628 Modello 125CI Taglio frammenti U.d.V. p.z.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 450Ms

Fellowes



Distruggidocumenti con ruote. Ciclo di lavoro: 10 min on/12 min off. Tecnologia SafeSense. Autostart/stop elettronico e retrorarcia, blocco di sicurezza, imboccatura e cestino separati per CD. Imboccatura 230 mm..

Codice 417638 U.d.V. p.z.

D DISTRUGGIDOCUMENTI 460Ms

Fellowes



Trasporto DEDICATO




Distruggidocumenti con ciclo di lavoro 10-12 minuti, ON 20 minuti OFF. Tecnologia SafeSense. Autostart/stop elettronico e retrorarcia, blocco di sicurezza, imboccatura e cestino separati per CD, protezione termica del motore. Cestino estraibile. Imboccatura 230 mm. Dotato di ruote.

Codice 346263 U.d.V. p.z.

E DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMax 200

Fellowes


Novità a catalogo



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di sistema di retrorarcia automatica che previene gli inceppamenti. Ciclo di lavoro 12 on / 20 off. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Capacità di taglio manuale 10 fogli.

Codice 302184 U.d.V. p.z.


A DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 200X



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con lama autopulente. Inversione automatica e manuale per eliminare gli inceppamenti. Sistema di rilevamento cestino pieno. Protezione contro il surriscaldamento e indicatore di raffreddamento.

Codice 136177 **U.d.V.** pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 300X E AUTO+ 300M




Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. L'imboccatura di alimentazione manuale accetta fino a 8 fogli. Fessura separata per la distruzione di cd. Blocco con codice PIN a 4 cifre per operazioni di taglio sicure.

Codice	mod.	Taglio	U.d.V.	Q.tà
A 475848	Auto+ 300X	frammenti	pz.	
B 241113	Auto+ 300M	microframmenti	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 40 litri				
469524			conf.	20

C DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RSS2232



Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Cestino estraibile. Imboccatura mm 230.

Codice 226506 **U.d.V.** pz. **Q.tà**


Sacchi in carta riciclata da 32 litri

347758 conf. 50

D DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RSX1834 E RSS2434



Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Cestino estraibile. Imboccatura mm 225.

Codice	Modello	Taglio	Capacità taglio	U.d.V.	Q.tà
A 226352	RSS2434	strisce	25 fogli	pz.	
B 226482	RSX1834	frammenti	19 fogli	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 30 litri					
737438				conf.	20

E DISTRUGGIDOCUMENTI MICRO REM820



Distruggidocumenti con cestino estraibile compatto facile da svuotare. Contenitore a parte per CD. Munito di 4 ruote.

Codice 241109 **U.d.V.** pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI P180CD




Distruggidocumenti con Start/stop automatico e reverse. Ciclo di lavoro 10 minuti on/20 minuti off.

Codice 435420 **U.d.V.** pz.

G DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE MERCURY RES1523

Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury.

Codice 804926 **U.d.V.** pz. **Q.tà**

Sacchi in carta riciclata da 23 litri

846653 conf. 20

GRANDE UFFICIO

Distruggidocumenti per uso multiutente in aree di lavoro condivise.



Numero di utilizzatori: **da 5 in su**

Ciclo di lavoro: **60 minuti o continuo**

Uso: **Continuo**

A DISTRUGGIDOCUMENTI 225Mi

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Ciclo di lavoro continuo. Imboccatura 240 mm. Cestino estraibile.

Codice
131415

U.d.V.
pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 225Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense e sistema 100% Jam Proof con indicatore luminoso. Modalità Riposo per il risparmio energetico; auto start-stop elettronico; cestino separato per CD. Ciclo di lavoro continuo per distruggere grandi volumi di carta.

Codice
475644

U.d.V.
pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 325Ci

Fellowes




Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e SilentShred e tecnologia SafeSense. Ciclo di lavoro continuo. Imboccatura 240 mm. Cestino estraibile. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice
138582

U.d.V.
pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI 485i e 485Ci

Fellowes




Distruggidocumenti dotato di sistema 100% Jam Proof, tecnologia SafeSense e sistema di risparmio energetico. Cestino estraibile. Garanzia di 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice	mod.	Taglio	Capacità taglio	U.d.V.
240636	485i	strisce	38 fogli	pz
240639	485Ci	frammenti	28 fogli	pz

E DISTRUGGIDOCUMENTI 425Ci

Fellowes




Distruggidocumenti dotato di sistema 100% Jam Proof. Sistema di risparmio energetico, meccanismo di Auto Oil che lubrifica automaticamente le lame. Cestino estraibile da 121 litri. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice
240634

U.d.V.
pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMax 300C

Fellowes




Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con sistema Jam-Guard che previene l'interruzione della distruzione, La Modalità Riposo spegne il distruggidocumenti dopo 2 minuti di inattività. Distrugge l'intera capacità in appena 12 minuti. Garanzia 2 anni per la macchina e 20 anni per le lame di taglio.

Codice 240577 U.d.v. pz

B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMax 500C

Fellowes



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con sistema Jam-Guard che previene l'interruzione della distruzione, La Modalità Riposo spegne il distruggidocumenti dopo 2 minuti di inattività. Distrugge l'intera capacità in appena 12 minuti. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice 240581 U.d.v. pz

C DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RDS2250 E RDX1850

Rexel

Tecnologia Mercury anti-inceppamento




Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Funzionamento a ciclo continuo. Imboccatura mm 240. Funzione SelfOil nel modello RDX1850. Garanzia 2 anni.

	Codice	Modello	Taglio	U.d.v.	Q.tà
A	226522	RDS2250	strisce	pz.	
B	226530	RDX1850	frammenti	pz.	
	Sacchi in carta riciclata da 50 litri				
	345441			conf.	50

D DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RDS2270 E RDX2070

Rexel

Tecnologia Mercury anti-inceppamento




Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Imboccatura mm 250. Funzione SelfOil nel modello RDX2070. Garanzia 2 anni.

	Codice	Modello	Taglio	U.d.v.	Q.tà
A	226571	RDS2270	strisce	pz.	
B	226555	RDX2070	frammenti	pz.	
	Sacchi in carta riciclata da 70 litri				
	345458			conf.	50

E DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 500X

Rexel




Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. Fessura separata per la distruzione di cd. Blocco con codice PIN a 4 cifre per operazioni di taglio sicure e senza operatore. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice 475830 U.d.v. pz
 Sacchi in carta riciclata da 80 litri
 469532 conf. 50

F DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 750X

Rexel



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Slot secondario manuale da 12 fogli. Telaio estraibile. Sistema di rilevamento cestino pieno. Ciclo continuo. Blocco con codice PIN a 4 cifre. Funzione SelfOil. Protezione contro il surriscaldamento e indicatore di raffreddamento. Indicatore di sportello aperto e di cestino pieno. Inversione automatica e manuale anti-inceppamento.

Codice 136107 U.d.v. pz

A — **DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE 05S**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-1
Strisce 7 mm

5 fogli, 7 litri

Distruggidocumenti per uso personale. Taglio a strisce da 7 mm, capacità di taglio 5 fogli, capacità cestino 7 litri. Livello di sicurezza S1. Ciclo di lavoro 2 min on/60 min off. Livello di rumore 74 dB.

Codice 960162 **Taglio** strisce **U.d.V.** pz.

B — **DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE 07SCD**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-1
Strisce 7 mm

7 fogli, 13 litri

Distruggidocumenti per uso personale. Taglio a strisce da 7 mm, capacità di taglio 7 fogli, capacità cestino 13 litri. Livello di sicurezza S1. Ciclo di lavoro 2 min on/60 min off. Livello di rumore 74 Db. Dimensioni 33,9x18,2x29,7 cm, peso 2,2 kg.

Codice 960166 **Taglio** strisce **U.d.V.** pz.

C — **DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI 08XCD2**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-2
Frammenti 5x45 mm

8 fogli, 15 litri

Distruggidocumenti per uso personale e piccolo ufficio. Taglio a frammento da 4x33 mm, capacità di taglio 8 fogli, capacità cestino 15 litri. Livello di sicurezza S2. Ciclo di lavoro 2 min on/35 min off. Livello di rumore 72 Db. Dimensioni 34x39x17 cm. Peso 4 Kg.

Codice 960170 **Taglio** frammento **U.d.V.** pz.

D — **DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI 750XCD**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-3
Frammenti 4x39 mm

15 fogli, 22 litri

Distruggidocumenti professionale a frammento (4x39 mm), capacità di taglio 15 fogli, capacità del cestino 22 litri. Livello di sicurezza S3. Dimensioni 28x36,5x50 cm. Peso 9,6 kg. Ciclo di lavoro: 2 minuti on/ 40 minuti off. Livello di rumore 58 DB.

Codice 960182 **Taglio** frammento **U.d.V.** pz.

E — **DISTRUGGIDOCUMENTI A MICRO FRAMMENTI 550MXCD**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-4
Micro frammenti 3x9 mm

5 fogli, 25 litri

Distruggidocumenti per uso professionale. Taglio a micro frammento da 3x9 mm, capacità di taglio 5 fogli, capacità cestino 25 litri. Livello di sicurezza S4. Ciclo di lavoro 3 min on/30 min off. Livello di rumore 58 dB. Dimensioni 38x26,5x44,5 cm, peso 6,8 kg.

Codice 960174 **Taglio** micro frammento **U.d.V.** pz.

F — **DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI 850XCD**

5 ★ ★ ★ ★ ★ **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



DIN P-3
Frammenti 4x37 mm

15 fogli, 25 litri

Distruggidocumenti a frammento da 4x37 mm, capacità di taglio 15 fogli, capacità cestino 25 litri. Livello di sicurezza S3. Ciclo di lavoro 3 min on/30 min off. Livello di rumore 65 dB.

Codice 960188 **Taglio** frammento **U.d.V.** pz.

A SACCHETTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Fellowes



Sacchetti per distruggidocumenti con diverse capacità.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.v.	Q.tà
774296	36052	23 - 28 l	conf	100
240605	36053	34 l	conf	100
774318	36054	53-75 l	conf	50
774326	36056	94 l	conf	50
284093	36055	165 l	conf	50

B SACCHI IN CARTA RICICLATA

Rexel



Sacchetti per distruggidocumenti con diverse capacità.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.v.	Q.tà
136115	1765031EU	34 l	conf.	20
136121	1765032EU	115 l	conf.	50

C FOGLI LUBRIFICANTI

Rexel



Il modo più sicuro e rapido per lubrificare i distruggidocumenti.
Confezioni da 12 pz.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
492754	2101948	conf.

D SACCHI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Rexel



Sacchi di plastica per la raccolta degli sfridi dei distruggidocumenti.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Capienza	U.d.v.
245770	40060	324x524x63 mm	fino a 35 l	conf.
504358	40070	327x517x71 mm	fino a 115 l	conf.
504374	40095	342x572x93 mm	fino a 160 l	conf.

F OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Rexel



Bottiglia da 473 ml di olio lubrificante.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
442331	1760049	pz.

E OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Fellowes



Bottiglia da 350 ml di olio lubrificante per distruggidocumenti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
774288	35250	pz

TABELLA COMPARATIVA DISTRUGGIDOCUMENTI

Codice	Pagina Item	Rif. Orig.	Brand	Modello	Tipo di taglio	Utilizzo	Dimensioni taglio (mm)	Capacità di taglio (fogli A4 80 g)	Livello di sicurezza (DIN)	Velocità di taglio (metri/min)	Capacità cestino (litri)	Punti metallici	Clip di credito	Carte di credito	CD	Dimensioni LxPxH (cm)	Peso (kg)
822114	474-A	3251801	Fellowes	P20	strisce	piccolo ufficio	7	5	P-1	5	11	no	no	no	no	28,6x29,9x15,3	1,6
594142	474-B	3213601	Fellowes	P35C	frammenti	piccolo ufficio	4x40	5	P-4	1,8	12	si	si	si	no	32,7x30x20,5	3,3
475466	475-B	3401301	Fellowes	DS-500C	frammenti	piccolo ufficio	4x38	5	P-4	1,5	8	si	si	si	no	18,6x36x37	4,5
475474	475-B	3403201	Fellowes	DS-700C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	7	P-3	3	10	si	si	si	no	19,2x38,8x36,2	5,56
492001	475-A	3409201	Fellowes	DS-1200Cs	frammenti	piccolo ufficio	4x50	12	P-3	3	15	si	si	si	no	22x42,8x38,6	8,9
802308	474-D	3214801	Fellowes	P48C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	8	P-3	3,6	18	si	si	si	no	35,6x34,8x25,8	5,86
475855	478-B	2103060EU	Rexel	60X	frammenti	piccolo ufficio	4x45	65	P-3	1,5	15	si	si	si	no	36,5x41x49,5	9,1
475863	478-B	2103080EU	Rexel	80X	frammenti	piccolo ufficio	4x45	85	P-3	1,5	20	si	si	si	no	36,5x46x49,5	10
252108	478-A	2102563EU	Rexel	Prostyle+12	frammenti	piccolo ufficio	4x45	12	P-4	2,5	20	si	si	si	si	47x48,8x27,6	9,45
344996	478-E	2101826	Rexel	V30WS	strisce	piccolo ufficio	5,8	8	P-2	1	18	si	si	no	no	22,5x37,3x33,6	3,5
417696	478-E	2101828	Rexel	V35WS	frammenti	piccolo ufficio	4x45	6	P-3	1	18	si	si	no	no	32x37,8x21	5,1
498476	478-G	2101338	Rexel	V60WS	strisce	piccolo ufficio	5,8	9	P-2	3	23	si	si	si	no	37,5x39,8x28	5,4
345129	478-F	2101829	Rexel	SC170	strisce	piccolo ufficio	6	12	P-2	2	22	si	si	si	no	41,4x47,2x26,7	4,7
475548	479-A	4671101	Fellowes	70S	strisce	medio ufficio	5,8	14	P-2	3,3	27	si	si	si	si	34,6x44x25,2	9,68
475555	479-A	4675001	Fellowes	75Cs	frammenti	medio ufficio	4x38	12	P-4	3,3	27	si	si	si	si	34,8x44x25,2	12,46
475563	479-C	4679001	Fellowes	79Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	14	P-4	3,4	23	si	si	si	si	38,6x45,8x26,2	12,86
417638	480-C	3245301	Fellowes	MS-450Cs	microframmenti	medio ufficio	2x8	7	P-5	2,75	20	si	si	si	si	35,2x58x26,4	13,62
252076	478-D	2102559EU	Rexel	Auto+100X	frammenti	piccolo ufficio	4x50	100	P-3	1,7	26	si	si	si	no	37,3x50,3x50,3	12,5
131389	475-E	4653101	Fellowes	53C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	10	P-4	2	23	si	si	si	si	33,8x40x19,6	6,8
131397	475-F	4606101	Fellowes	60Cs	frammenti	piccolo ufficio	4x50	10	P-3	4	22	si	si	si	no	23,3x40,7x37,1	5,8
131403	476-E	4600101	Fellowes	63Cb	frammenti	piccolo ufficio	4x50	10	P-3	3	19	si	si	si	no	39,0x50,2x26,6	10,14

Codice	Pagina Item	Rif. Orig.	Brand	Modello	Tipo di taglio	Utilizzo	Dimensioni taglio (mm)	Capacità di taglio (fogli A4 80 g)	Livello di sicurezza (DIN)	Velocità di taglio (metri/min)	Capacità cestino (litri)	Punti metallici	Clip	Carte di credito	CD	Dimensioni LxPxH (cm)	Peso (Kg)
241106	478-C	2104007EU	Rexel	ProStyle+ 7	frammenti	piccolo ufficio	4x40	8	P-4	2	12	si	si	si	no	40x41,3x24,8	5,4
241111	478-D	2104100EU	Rexel	AUTO+100M	microframmenti	piccolo ufficio	2x15	120	P-5	1,7	26	si	si	si	no	37x50,3x50,5	15,3
131410	479-B	4601101	Fellowes	73Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	12	P-4	3	23	si	si	si	si	39,0x50x27,5	13,2
240566	476-A	4602101	Fellowes	M-6C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	6	P-3	3,7	13	si	no	si	no	32x38,7x18,6	4,1
240569	476-B	4603101	Fellowes	M-7C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	7	P-3	3,7	14	si	no	si	no	32x38,7x18,6	3,9
240570	476-C	4604101	Fellowes	M-8C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	8	P-3	4,3	15	si	no	si	no	34x39x24,6	5,6
240573	474-C	3010101	Fellowes	DS-1	frammenti	piccolo ufficio	4x35	11	P-4	4,3	18	si	si	si	no	36x55,8x28	9,16
240585	475-C	4682201	Fellowes	H-6C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	6	P-4	3	11	si	si	si	no	28x33,4x11,3	3,6
240588	475-D	4684001	Fellowes	H-8C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	8	P-4	3	15	si	si	si	no	30,5x36x20	4,5
240596	475-D	4684501	Fellowes	H-8Cd	frammenti	piccolo ufficio	4x35	8	P-4	3	14	si	si	si	si	30,5x36x20	4,5
240599	476-D	3451801	Fellowes	HD-10Cs	frammenti	piccolo ufficio	4x50	10	P-3	3	18	si	si	si	no	32,8x41x26	6,74
142073	485	1782111	HSM	B24	frammenti	piccolo ufficio	1,9x15	9	P-5	3,9	34	si	si	si	no	39,5x60,5x31,7	20,5
142080	485	1785111	HSM	B24	frammenti	piccolo ufficio	0,78x11	6	P-6	3,9	34	si	si	no	no	39,5x60,5x31,7	20,5
960162	484-A	960162	5 Star	05S	strisce	piccolo ufficio	7	5	P-1	2,5	7	no	no	no	no	31x12,5x27	1,4
960166	484-B	960166	5 Star	07SCD	strisce	piccolo ufficio	7	7	P-1	3,5	13	no	no	si	si	33,9x18,2x29,7	2,2
302181	476-F	4680101	Fellowes	AutoMax 130C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	130	P-3	3	32	si	si	si	no	54x34,5x51,5	14,4
346263	480-D	3246201	Fellowes	MS-460Cs	microframmenti	medio ufficio	2x8	10	P-5	3	28	si	no	si	si	39,2x66,4x31	20,34
435420	481-F	2101072	Rexel	P180CD	strisce	medio ufficio	5,8	21	P-2	3	35	si	si	si	si	46,9x64,3x34,4	13
804926	481-G	2105015EU	Rexel	RES1523	strisce	medio ufficio	6	16	P-2	0	23	si	si	si	si	26,9x41,3x47,1	11
226352	481-D	2105024EU	Rexel	RSS2434	strisce	medio ufficio	6	25	P-2	2,8	34	si	si	si	si	39,8x61,0x32	11,9
226482	481-D	2105018EU	Rexel	RSX1834	frammenti	medio ufficio	4x40	19	P-4	2,5	34	si	si	si	si	39,8x61x32	15,3
226506	481-C	2102463EU	Rexel	RSS2232	strisce	medio ufficio	5,8	22	P-2	3,5	32	si	si	si	si	27x53,5x58,4	20,3
475571	479-D	4690101	Fellowes	90S	strisce	medio ufficio	5,8	18	P-2	3,6	34	si	si	si	si	28,8x59,2x44,2	14,6
475588	479-D	4691001	Fellowes	99Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	17	P-4	3,6	34	si	si	si	si	28,8x59,2x44,2	16,5
475596	480-B	4613001	Fellowes	125i	strisce	medio ufficio	5,8	18	P-2	4,8	53	si	si	si	si	28,3x73,5x53	26
475628	480-B	4612001	Fellowes	125Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	18	P-4	4,8	53	si	si	si	si	28,3x73,5x53	27,4
475848	481-B	2103250EU	Rexel	AUTO+ 300X	frammenti	medio ufficio	4x40	330	P-4	3	40	si	si	si	si	46,5x71x59	20,8
241109	481-E	2104010EU	Rexel	Micro REM820	microframmenti	medio ufficio	2x15	9	P-5	2,4	21	si	si	si	si	38,9x54x27,5	10,5
241113	481-B	2104300EU	Rexel	AUTO+ 300M	microframmenti	medio ufficio	2x15	330	P-5	2,5	40	si	si	si	si	46x72,5x58,5	22,5
136177	481-A	2103175EU	Rexel	AUTO+200X	frammenti	medio ufficio	4x40	200	P-4	3	34	si	si	si	si	46,5x63,5x59	20,8
240577	483-A	4651601	Fellowes	AutoMax 300C	frammenti	medio ufficio	4x38	300	P-4	2	60	si	si	si	si	43x88,8x67,3	45
240603	480-A	4609101	Fellowes	99Ms	microframmenti	grande ufficio	2x14	12	P-5	3,35	34	si	no	si	no	28,8x59,2x44,2	18,8
142088	485	1822111	HSM	B32	frammenti	medio ufficio	1,9x15	9	P-5	3,9	82	si	si	si	no	49,7x79,3x39,8	27
142096	485	1825111	HSM	B32	frammenti	medio ufficio	0,78x11	6	P-6	3,9	82	si	si	no	no	49,7x79,3x39,8	27
960170	484-C	962264	5 Star	08XCD2	frammenti	medio ufficio	5x48	8	P-2	1,8	14	si	si	si	si	36,5x15,5x31,5	4
302184	480-E	4653601	Fellowes	AutoMax 200C	frammenti	medio ufficio	4x38	200	P-4	3	32	si	si	si	si	54x34,5x51,5	14,4
475644	482-B	4622001	Fellowes	225Ci	frammenti	grande ufficio	4x38	20	P-4	4,8	60	si	si	si	si	45,4x78,5x43,5	37,6
475830	483-E	2103500EU	Rexel	AUTO+ 500X	frammenti	grande ufficio	4x40	550	P-4	3	80	si	si	si	si	64x96,5x65	44,5
226522	483-C	2102417EU	Rexel	RDS2250	strisce	grande ufficio	5,8	22	P-2	5	50	si	si	si	si	48x78,7x60,9	27,6
226530	483-C	2102421EU	Rexel	RDX1850	frammenti	grande ufficio	4x45	19	P-3	5	50	si	si	si	si	48x37x67,6	37,4
226555	483-D	2102437EU	Rexel	RDX2070	frammenti	grande ufficio	4x45	20	P-3	5	70	si	si	si	si	48x94x61	36,2
226571	483-D	2102433EU	Rexel	RDS2270	strisce	grande ufficio	5,8	23	P-2	5	70	si	si	si	si	61,2x92x37,5	30,4
138582	482-C	4632001	Fellowes	325Ci	frammenti	grande ufficio	4x38	22	P-4	5	83	si	si	si	si	51x88x46	40
131415	482-A	4620101	Fellowes	225Mi	microframmenti	grande ufficio	2x12	14	P-5	5	60	si	si	si	si	45,4x78,5x43,5	37,7
240581	483-B	4652101	Fellowes	AutoMax 500C	frammenti	grande ufficio	4x38	500	P-4	2	75	si	si	si	si	43x88,7x66,5	46,2
240634	482-E	4698001	Fellowes	425Ci	frammenti	grande ufficio	4x30	28	P-4	4	121	si	si	si	si	55,8x95,5x50,8	67
240636	482-D	4699501	Fellowes	485i	strisce	grande ufficio	5,8	38	P-2	4	142	si	si	si	si	63,6x95,3x50,9	73,5
240639	482-D	4699001	Fellowes	485Ci	frammenti	grande ufficio	4x30	28	P-4	4	142	si	si	si	si	63,6x95,3x50,9	79,6
136107	483-F	2103750EU	Rexel	AUTO+750X	frammenti	grande ufficio	4x40	750	P-4	3	115	si	si	si	si	112x70x68	44,5
142102	485	1842111	HSM	B34	frammenti	grande ufficio	1,9x15	12	P-5	4,8	100	si	si	si	no	54,1x84,5x43,9	42
142107	485	1845111	HSM	B34	frammenti	grande ufficio	0,78x11	8	P-6	4,8	100	si	si	no	no	54,1x84,5x43,9	42
142114	485	1852111	HSM	P36	frammenti	grande ufficio	1,9x15	15	P-5	6	145	si	si	si	no	58x93,6x55	68
142122	485	1855111	HSM	P36	frammenti	grande ufficio	0,78x11	10	P-6	6	145	si	si	no	no	58x93,6x55	68
960182	484-D	960182	5 Star	750XCD	frammenti	grande ufficio	4x39	15	P-3	1,5	22	si	si	si	si	50x36,5x28	9,6
960188	484-F	960188	5 Star	850XCD	frammenti	grande ufficio	4x37	15	P-3	1,7	25	si	si	si	si	37,5x26x55,5	13,1
960174	484-E	960174	5 Star	550MXCD	microframmenti	grande ufficio	3x9	5	P-4	2,2	25	si	si	si	si	36,5x24x50	6,8

A RILEGATRICE CLICKMAN



Rilegatrice personale specifica per il sistema brevettato ClickBind adatta per l'uso personale. Il sistema ClickBind permette alle pagine di ruotare di 360 gradi. Perfora fino a 6 fogli per volta, con passo 3:1 a 34 fori rotondi di diametro 4,5 mm. Dimensioni 36x8,5x8,5 cm. Peso 1,3 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
627254	CA610000	145 fogli	pz.

B RILEGATRICE DORSO PLASTICO COMBIND 100



La CombBind 100 è ideale per la casa o il piccolo ufficio con esigenze di rilegatura occasionali. Può perforare fino a 9 fogli da 80 gr e rilegare fino a 160 fogli A4 con un dorso da 19mm. Il sistema di perforazione "low force" facilita la preparazione dei documenti. Il dispositivo indipendente di apertura dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi plastici in modo continuo. Rilega solo fogli di formato A4 e A3 verticale. Periodo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
240619	4401843	160 fogli A4	pz.


C RILEGATRICE CLICKBIND 150



Rilegatrici specifiche per il sistema brevettato ClickBind adatte per l'uso in ufficio. Dotate di guida che garantisce il perfetto allineamento dei fogli. Il sistema ClickBind permette alle pagine del documento di aprirsi di 360 gradi e aggiungere, scambiare o sostituire i fogli diventa molto semplice grazie allo speciale accessorio (zipper) in dotazione. Perfora fino a 15 fogli per volta e ne rilega fino a 145. Dimensioni (LxAxP): 22x44x47 mm. Peso 6,1 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
661181	4400416	145 fogli	pz.

D RILEGATRICE A DORSO PLASTICO STARLET +



Rilegatrice a dorsi plastici per uso occasionale domestico. Perfora fino a 12 fogli e rilega fino a 120 fogli con diametro massimo dorsi di 12 mm. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Caricamento orizzontale dei fogli. Maniglia di perforazione a larghezza piena per perforare senza sforzi. Guida del margine laterale regolabile in 2 posizioni (slider) per un allineamento accurato dei fogli.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129186	5630901	120 fogli	pz.

E RILEGATRICE A DORSO PLASTICO STAR + 150



Rilegatrice a dorsi plastici per uso moderato nell'ufficio domestico. Perfora fino a 12 fogli e rilega fino a 150 fogli con diametro massimo dorsi di 18 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Maniglia di perforazione a larghezza piena per perforare senza sforzi. Guida del margine laterale regolabile in 2 posizioni. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129180	5627501	150 fogli	pz.

A RILEGATRICE DORSO PLASTICO COMBBIND 110



La Combind 110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione di fino a 12 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fino a 195 fogli con un dorso da 22mm. Rilega formati A3 e A4 verticale ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Il dispositivo indipendente di apertura dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi in modo continuo, per una finitura più veloce. La pratica guida per le dimensioni dei documenti codificata per colore facilita la scelta del dorso corretto. Perdiolo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	Cap. rilegatura	U.d.v.
240626	4401844	195 fogli	pz

B RILEGATRICE DORSO PLASTICO COMBBIND 200



La Combind 200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Capacità di rilegatura: fino a 330 fogli con un dorso da 25 mm. Capacità di perforazione: fino a 20 fogli (80 gr). Il sistema di perforazione "low force" facilita la preparazione dei documenti. Periodo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	Cap. rilegatura	U.d.v.
240628	4401845	330 fogli A4	pz

C RILEGATRICE A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C200E



Rilegatrice elettrica a dorso plastico pensata per l'utilizzo in ufficio. Perfora elettricamente fino a 15 fogli (carta da 80 gr) e ne rilega fino a 330. Guida alla scelta del dorso, led luminosi che indicano accensione, vassoio pieno, inceppamento, vassoio raccolta sfridi, piedini in gomma. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Dimensioni (LxAxP): 22x44x47 cm. Peso 8,3 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.v.
056364	7700160	330 fogli	pz.


D RILEGATRICE ELETTRICA A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C210E



Rilegatrice uso ufficio che perfora elettricamente fino a 25 fogli e ne rilega fino a 500. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Dimensioni (LxAxP): 23,5x48x54 cm. Peso 1,5 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.v.
660908	4400440	500 fogli	pz.

E RILEGATRICE A DORSO PLASTICO PULSAR



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, per uso regolare in piccoli uffici. Perfora fino a 20/15 fogli (manuale/elettrica) e rilega fino a 300 fogli con diametro massimo dorsi di 38 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Nella versione manuale maniglia di perforazione con impugnatura ergonomica. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipologia	U.d.v.
A 129165	5627601	Pulsar + 300	manuale	pz.
B 129173	5620701	Pulsar-E 300	elettrica	pz.

F RILEGATRICE A DORSO PLASTICO QUASAR + 500



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, per uso frequente in ufficio. Perfora fino a 22/20 fogli (manuale/elettrica) e rilega fino a 500 fogli con diametro massimo dorsi di 51 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Nella versione manuale, maniglia di perforazione a larghezza piena con impugnatura ergonomica. Guida del margine laterale regolabile in 2 posizioni. Margine fisso di profondità. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipologia	U.d.v.
A 129150	5627701	Quasar 500	manuale	pz.
B 129157	5620901	Quasar-E 500	elettrica	pz.

A RILEGATRICE A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C340



Rilegatrice che combina semplicità e robustezza per produrre rilegati robusti e sicuri. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora fino a 25 fogli e ne rilega fino a 450. Barra di perforazione su tutta la larghezza. Selettore del diametro. Dimensioni 44,5x45,20 cm, peso 10,16 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
663733	4400420	450 fogli	pz.


B RILEGATRICE ELETTRICA A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C450E



Rilegatrice che combina semplicità e robustezza per produrre rilegati robusti e sicuri. Tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora elettricamente fino a 25 fogli e ne rilega fino a 450. Selettore del diametro. Dimensioni 44,5x45x17 cm, peso 14,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
738718	4400422	450 fogli	pz.



C RILEGATRICE A DORSO PLASTICO ORION



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, progettata per ambienti professionali ed utilizzi molto intensi. Perfora fino a 30 fogli e rilega fino a 500 fogli con dorsi fino a 51 mm. Perforazione orizzontale dei fogli. Grande cassetto sfidri frontale e ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore dorsi e documenti. 21 punzoni di perforazione selezionabili individualmente. Margine laterale completamente regolabile e margine di profondità regolabile in 5 posizioni. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Mdoello	Tipologia	U.d.V.
A 129193	5642601	Orion 500	manuale	pz.
B 129203	5642701	Orion-E 500	elettrica	pz.

D RILEGATRICE A DORSO METALLICO GALAXY



Rilegatrice a dorsi metallici per uso intenso per grandi uffici. Perfora fino a 25 fogli e rilega fino a 500 fogli con diametro massimo dorsi di 51 mm. Caricamento verticale dei fogli. Ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfidri autoespellente. Nella versione manuale, maniglia di perforazione a larghezza piena con impugnatura ergonomica. Margine di profondità regolabile in 2 posizioni. Piattaforma di rilegatura estraibile per rilegare e perforare contemporaneamente. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipologia	U.d.V.
A 129134	5622001	Galaxy 500	manuale	pz.
B 129143	5622101	Galaxy-E 500	elettrica	pz.

E RILEGATRICE A SPIRALI METALLICHE W15



Rilegatrice a spirali metalliche da 34 fori compatta e portatile, adatta per uso personale e in uffici con utilizzi di media intensità. Perfora 15 fogli e ne rilega fino a 125. Facile da utilizzare e maneggevole. Cassetto per gli sfidri facilmente estraibile a lato, struttura robusta e gruppo di perforazione con punzoni a discesa progressiva che garantiscono il minimo sforzo durante la perforazione. Dimensioni 40x36x14,4 cm, peso 7,8 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
660526	4400402	125 fogli	pz.

F RILEGATRICE A SPIRALI METALLICHE W18



Rilegatrice a spirali metalliche che unisce semplicità e robustezza per creare rilegati professionali. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli per rendere la rilegatura un processo semplice garantendo risultati sempre perfetti. Perfora con passo 3:1 (34 fori) fino a 15 fogli e ne rilega fino a 125. Guida alla selezione del diametro dei dorsi metallici. Dimensioni 47x45x20 cm, peso 11 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
135832	2101440	125 fogli	pz.

A RILEGATRICE A DORSO METALLICO QUASAR WIRE

Fellowes



Rilegatrice a dorsi metallici per uso frequente in piccolo ufficio. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dei dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente per evitare inceppamenti. Maniglia di perforazione a larghezza piena per ridurre lo sforzo di perforazione. Guida del margine laterale regolabile. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129239	5224101	130 fogli	pz.

B RILEGATRICE A DORSO METALLICO GALAXY

Fellowes

A

B



Rilegatrice a dorsi metallici per uso intenso per grandi uffici. Perfora fino a 20 fogli e rilega fino a 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14 mm. Caricamento verticale dei fogli. Ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Nella versione manuale, maniglia di perforazione a larghezza piena con impugnatura ergonomica. Guida del margine laterale regolabile. Controllo di chiusura preselezionabile per chiudere agevolmente i dorsi. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipologia	U.d.V.
A 129221	5622401	Galaxy Wire	manuale	pz.
B 129231	5622501	Galaxy-E Wire	elettrica	pz.

C RILEGATRICE ELETTRICA A SPIRALI METALLICHE W25E



Trasporto DEDICATO

Rilegatrice a spirali metalliche elettrica che unisce semplicità e robustezza per creare rilegati professionali. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli per rendere la rilegatura un processo semplice garantendo risultati sempre perfetti. Perfora con passo 3:1 (34 fori) fino a 25 fogli e ne rilega fino a 125. Guida alla selezione del diametro dei dorsi metallici. Compatibile con sistema ClickBind. Dimensioni 49,5x45x17 cm, peso 16,8 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
738695	4400428	125 fogli	pz.

D RILEGATRICI MULTIFUNZIONE MANUALE M230 ED ELETTRICA M230E



B

A



Trasporto DEDICATO



Rilegatrice in versione manuale ed elettrica che combina la rilegatura a spirale plastica con quella a spirale metallica (21 fori). Dotate della tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli, rendono la rilegatura un processo semplice e garantiscono risultati sempre perfetti. Perforano fino a 30 fogli e rilegano fino a 450 fogli (anelli plastici) e 125 (anelli metallici). Guida alla selezione dei dorsi. Dimensioni M230: 51x45x20 cm, peso: 13,2 kg. Dimensioni M230E: 51x45x17 cm, peso: 17,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipologia	U.d.V.
A 738679	4400423	M230	manuale	pz.
B 738700	4400425	M230E	elettrica	pz.

E RILEGATRICE MULTIFUNZIONE M320



Rilegatrice multifunzione che combina il sistema di rilegatura ad anelli plastici e metallici (21 fori) e la perforazione tradizionale a 4 fori. Perfora fino a 20 fogli e ne rilega fino a 450 con anelli plastici da 51 mm e 125 con anelli metallici da 14 mm. Dotata di selettore del margine, punzoni deselezionabili, fermo per l'apertura e la chiusura degli anelli plastici e pressetta per la chiusura delle spirali metalliche, bracci richiudibili. Dimensioni 12,5x42,5x42,5 cm. Peso 11,5 kg.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Capacità rilegatura	U.d.V.
416695	1B271076	M320	125-450 fogli	pz.

F RILEGATRICE MULTIFUNZIONE M420



Trasporto DEDICATO




Rilegatrice manuale versatile adatta per uffici multiutenza che permette di rilegare con sistema a spirale plastica, ClickBind e a spirale metallica a 21 e 34 fori. Capacità di rilegatura: 450 fogli (spirale plastica), 125 fogli (spirale metallica) e 145 fogli (ClickBind). Perfora 20 fogli per volta (spirale plastica e metallica 21 fori) e fino a 12 nel vano perforazione a 34 fori (ClickBind e spirale metallica). Dotata di selettore del margine, punzoni deselezionabili, fermo per la chiusura degli anelli plastici e pressetta per la chiusura delle spirali metalliche. Dimensioni 46x42,5x12,5 mm, peso 12,6 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
664021	4400435	125-145-450 fogli	pz.

B DORSI PLASTICI A 21 ANELLI 5 STAR



MIGLIOR PREZZO
QUALITÀ GARANTITA



A DORSI PLASTICI A 21 ANELLI



Ampia gamma di dorsi a 21 anelli plastici da abbinare alle copertine per dare al proprio rilegato un aspetto professionale. Formato A4. Disponibili in diversi colori e diametri.

Dorsi plastici standard a 21 anelli per formato A4. Disponibili in diversi diametri e colori. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Colore	U.d.v.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli		
330658	bianco	conf.
330674	blu	conf.
915722	nero	conf.
330666	rosso	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli		
330690	bianco	conf.
330712	blu	conf.
330682	nero	conf.
330704	rosso	conf.
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli		
330739	bianco	conf.
330755	blu	conf.
330720	nero	conf.
330747	rosso	conf.
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 95 fogli		
330771	bianco	conf.
330798	blu	conf.
330763	nero	conf.
915889	rosso	conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 125 fogli		
304822	bianco	conf.
304830	nero	conf.
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli		
304834	bianco	conf.
304844	nero	conf.
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli		
304850	bianco	conf.
304860	nero	conf.
Dorso 22 mm - Capacità rilegatura 210 fogli		
304867	bianco	conf.
304876	nero	conf.
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli		
304879	bianco	conf.
304886	nero	conf.
Dorso 28 mm - Capacità rilegatura 270 fogli		
304891	bianco	conf.
304902	nero	conf.
Dorso 32 mm - Capacità rilegatura 310 fogli		
304905	nero	conf.
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 375 fogli		
304912	nero	conf.
Dorso 45 mm - Capacità rilegatura 440 fogli		
304916	nero	conf.
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli		
304925	nero	conf.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.v.	Q.tà
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli				
442919	4020635	bianco	conf.	25
334617	4028193	bianco	conf.	100
334633	4028233	blu	conf.	100
442870	4020619	nero	conf.	25
334609	4028173	nero	conf.	100
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli				
442927	4020636	bianco	conf.	25
33465X	4028194	bianco	conf.	100
334676	4028234	blu	conf.	100
442889	4020620	nero	conf.	25
334641	4028174	nero	conf.	100
334668	4028214	rosso	conf.	100
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli				
334692	4028195	bianco	conf.	100
442935	4020637	bianco	conf.	25
334714	4028235	blu	conf.	100
334684	4028175	nero	conf.	100
442897	4020621	nero	conf.	25
334706	4028215	rosso	conf.	100
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli				
334730	4028197	bianco	conf.	100
442943	4020639	bianco	conf.	25
334757	4028237	blu	conf.	100
334722	4028177	nero	conf.	100
442900	4020623	nero	conf.	25
334749	4028217	rosso	conf.	100
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 125 fogli				
334773	4028198	bianco	conf.	100
33479X	4028238	blu	conf.	100
334765	4028178	nero	conf.	100
334781	4028218	rosso	conf.	100
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli				
52903X	4028610	bianco	conf.	100
529013	4028620	blu	conf.	100
529005	4028600	nero	conf.	100
529021	4028660	rosso	conf.	100
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli				
529072	4028611	bianco	conf.	100
529056	4028621	blu	conf.	100
529048	4028601	nero	conf.	100
529064	4028661	rosso	conf.	100
Dorso 22 mm - Capacità rilegatura 210 fogli				
529110	4028612	bianco	conf.	100
529099	4028622	blu	conf.	100
529080	4028602	nero	conf.	100
529102	4028662	rosso	conf.	100
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli				
334935	4028202	bianco	conf.	50
334951	4028242	blu	conf.	50
334927	4028182	nero	conf.	50
334943	4028222	rosso	conf.	50
Dorso 28 mm - Capacità rilegatura 270 fogli				
334978	4028203	bianco	conf.	50
33496X	4028183	nero	conf.	50
Dorso 32 mm - Capacità rilegatura 310 fogli				
335019	4028204	bianco	conf.	50
335000	4028184	nero	conf.	50
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 375 fogli				
443051	4028205	bianco	conf.	50
443043	4028185	nero	conf.	50
Dorso 45 mm - Capacità rilegatura 440 fogli				
335035	4028206	bianco	conf.	50
335027	4028186	nero	conf.	50
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli				
335051	4028207	bianco	conf.	50
335043	4028187	nero	conf.	50


A DORSI PLASTICI A 21 ANELLI PROCOMB



Utilizzabili con tutte le rilegatrici ad anelli plastici, ma sono perfetti con la nuova gamma di rilegatrici GBC QuickStep. Finitura opaca zigrinata per dare ai propri documenti un aspetto elegante. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli				
215822	4400319	nero	conf.	100
215830	4400320	bianco	conf.	100
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli				
215848	4400321	nero	conf.	100
215855	4400322	bianco	conf.	100
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli				
215863	4400323	nero	conf.	100
215871	4400324	bianco	conf.	100
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli				
215888	4400325	nero	conf.	100
215896	4400326	bianco	conf.	100
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli				
215903	4400327	nero	conf.	100
215911	4400328	bianco	conf.	100
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli				
215928	4400329	nero	conf.	100
215936	4400330	bianco	conf.	100
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli				
215944	4400331	nero	conf.	50
215952	4400332	bianco	conf.	50
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 330 fogli				
215960	4400333	nero	conf.	50
215978	4400334	bianco	conf.	50
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli				
215985	4400335	nero	conf.	50
215993	4400336	bianco	conf.	50


B DORSI PLASTICI A 21 ANELLI ZIPCOMB




I dorsi GBC ZipComb consentono di aggiornare il proprio rilegato sempre e ovunque. Realizzati in ppl, sono resistenti e riutilizzabili a lungo; si chiudono e riaprono anche manualmente. Le pagine rilegate possono ruotare a 360°. Formato A4. Colore nero. **Confezioni da 50 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Cap. rilegatura	U.d.V.
216015	4400316	8 mm	45 fogli	conf.
216023	4400317	12 mm	95 fogli	conf.
216031	4400318	16 mm	145 fogli	conf.

D DORSI METALLICI A 34 ANELLI




C DORSI PLASTICI CLICKBIND A 34 ANELLI



Dorsi ClickBind in polipropilene a 34 anelli riapribili per formato A4. I documenti possono essere aggiornati facilmente e senza la necessità di una rilegatrice: la spirale può essere riaperta per permettere di aggiungere, rimuovere e scambiare le pagine del documento con l'apposito accessorio in dotazione (zipper) o semplicemente con le dita.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
627262	388002E	bianco	conf.
769661	387302E	ghiaccio	conf.
627270	388019E	nero	conf.
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli			
627289	388057E	bianco	conf.
352560	387319E	ghiaccio	conf.
627297	388064E	nero	conf.
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli			
821397	387340E	bianco	conf.
821363	387326E	ghiaccio	conf.
821428	387357E	nero	conf.

F DORSI COLOR COIL A 47 ANELLI



Spirali in plastica Color Coil a 47 anelli, passo 4:1. Formato A4. Disponibili nei diametri da 6 a 33 mm. Colore bianco. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 30 fogli			
443299	9665905	bianco	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
443329	9665913	bianco	conf.
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 70 fogli			
443361	9665921	bianco	conf.

Dorsi metallici WireBind standard a 34 fori, passo 3:1 per formato A4. Disponibili in diversi colori e formati da 6 a 14 mm di diametro. Eleganti e pratici, garantiscono la massima sicurezza a documenti rilegati. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli			
87389X	RG810497	argento	conf.
493606	RG810470	bianco	conf.
496718	RG810410	nero	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
873881	RG810597	argento	conf.
493622	RG810570	bianco	conf.
446767	RG810510	nero	conf.
Dorso 9,5 mm - Capacità rilegatura 65 fogli			
873873	RG810697	argento	conf.
447347	RG810670	bianco	conf.
493630	RG810610	nero	conf.
Dorso 11 mm - Capacità rilegatura 100 fogli			
447452	RG810797	argento	conf.
447444	RG810770	bianco	conf.
447428	RG810710	nero	conf.
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 115 fogli			
873865	RG810897	argento	conf.
447487	RG810870	bianco	conf.
447460	RG810810	nero	conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 125 fogli			
873857	RG810997	argento	conf.
447517	RG810970	bianco	conf.
447495	RG810910	nero	conf.


E DORSI METALLICI A 21 ANELLI



Dorsi metallici WireBind a 21 anelli. Formato A4. Disponibili in diversi colori e diametri. Eleganti e pratici, garantiscono la massima sicurezza ai documenti rilegati. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 55 fogli			
445494	IB160431	argento	conf.
449038	IB165085	bianco	conf.
44902X	IB165023	nero	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 70 fogli			
445508	IB160639	argento	conf.
449054	IB165184	bianco	conf.
449046	IB165122	nero	conf.
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 85 fogli			
445516	IB160837	argento	conf.
764819	IB165283	bianco	conf.
764800	IB165221	nero	conf.
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 100 fogli			
445524	IB161230	argento	conf.
449011	IB165382	bianco	conf.
449003	IB165320	nero	conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 130 fogli			
445532	IB161438	argento	conf.
764835	IB165481	bianco	conf.
764827	IB165429	nero	conf.


A COPERTINE IN PVC PER RILEGATURA



Copertine in PVC per dare una rifinitura di tipo tradizionale alla rilegatura. Sono disponibili in colori e spessori diversi, indicate per la rilegatura ad anelli plastic CombBindi si adattano a tutti gli stili: WireBind, ClickBind, CoilBind e StripBind.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	Colore	U.d.V.
Formato A4				
766097	CE011580E	150 my	trasparente	conf.
443574	CE011880E	180 my	trasparente	conf.
504943	41606E	250 my	trasparente	conf.
443515	CE011820E	180 my	blu	conf.
443566	CE011860E	180 my	giallo	conf.
443558	CE011850E	180 my	fumè	conf.
443523	CE011830E	180 my	rosso	conf.
443531	CE011840E	180 my	verde	conf.
Formato A3				
445443	CF121880	180 my	trasparente	conf.

C COPERTINE IN CARTONCINO PER RILEGATURA



Copertine in cartoncino per rilegatura da 250 grammi. Formato A4. Disponibili in diverse versioni: finitura gofrata similpelle, finitura ultralucida, finitura a trama telata. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Formato A4 - Cartoncino gofrato similpelle			
724924	CE040021	azzurro cielo	conf.
434603	CE040070	bianco	conf.
434573	CE040025	blu navy	conf.
443639	CE040029	blu royal	conf.
766151	CE040032	bordeaux	conf.
443663	CE040065	avorio	conf.
766135	CE040055	grigio	conf.
434565	CE040010	nero	conf.
434581	CE040031	rosso	conf.
443647	CE040045	verde scuro	conf.
434638	CE040030	rosso scuro	conf.
Formato A3 - Cartoncino gofrato similpelle			
242428	T22410029	nero	conf.
Formato A4 - Cartoncino lucido			
443612	CE020071	bianco	conf.
432386	CE080070	bianco (220 g)	conf.
443590	CE020020	blu	conf.
443582	CE020010	nero	conf.
443604	CE020030	rosso	conf.
Formato A4 - Cartoncino telato			
398765	CE050070	bianco	conf.
398773	CE050029	blu	conf.
398757	CE050010	nero	conf.
398781	CE050030	rosso	conf.
Formato A4 - Cartoncino gofrato			
362650	CE040020	blu	conf.


B COPERTINE IN PVC PER RILEGATURA 5 STAR



Copertine in PVC trasparente che proteggono e rendono eleganti le vostre rilegature. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.
916345	916345	150 my	conf.
916353	916353	200 my	conf.
915641	915641	250 my	conf.

D COPERTINE PER RILEGATURA IN CARTONCINO 5 STAR



Copertine per rilegatura in cartoncino formato A4, spessore 250 grammi, finitura gofrata similpelle. Compatibili con tutte le rilegatrici. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Colore	U.d.V.
916450	avorio	conf.
916442	blu royal	conf.

E COPERTINE REGENCY IN CARTONCINO SIMILPELLE PER RILEGATURA



Copertine in cartoncino plastificato da 325 g colorato su entrambi i lati con una finitura similpelle. Formato A4. Antigraffio e indicate per rilegature di spessore medio/alto che necessitano di maggiore robustezza. Utilizzabili con tutti gli stili di rilegatura: CombBind, ClickBind, WireBind, StripBind e Coilbind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
882025	CE030070	bianco	conf.
882041	CE030020	blu	conf.
882033	CE030010	nero	conf.

A COPERTINE POLYCLEARVIEW



Copertine per rilegatura in polipropilene, spessore 350 micron. Disponibili nella versione trasparente con finitura lucida su un lato e opaca, con un leggero effetto sabbia piacevole al tatto, sull'altra. Sono compatibili con i sistemi di rilegatura ClickBind, CombBind, WireBind e CoilBind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Spessore	U.d.V.
362683	IB386848	trasparente opaca	300 my	conf.
064695	IB387166	lucida/opaca	350 my	conf.

B COPERTINE POLYDESIGNER



Copertine in polipropilene per rilegatura, spessore 350 micron. Colore trasparente con planisfero o rosa dei venti stampati tono su tono. Formato A4. Compatibili con i sistemi di rilegatura ClickBind, CombBind, WireBind e CoilBind. **Confezioni da 50 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Motivo	U.d.V.
064768	IB387180	rosa dei venti	conf.
064750	IB387173	planisfero	conf.

C COPERTINE IN CARTONCINO RICICLATO



Copertine per rilegatura realizzate in cartoncino 100% riciclato da 250 grammi, finitura liscia, colorate su un lato e di colore naturale sull'altro. Adatte a tutti gli stili di rilegatura. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
819008	4400004	beige	conf.
818998	4400006	marrone	conf.
819024	4400005	rosso	conf.
819016	4400007	verde	conf.

D COPERTINE POLYOPAQUE



Copertine per rilegatura in polipropilene, spessore 300 micron con effetto sabbia su un lato e liscio sull'altro. Disponibili in diversi colori brillanti. Sono compatibili con i sistemi di rilegatura ClickBind, CombBind, WireBind e CoilBind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
493711	IB386800	blu	conf.
362668	IB386817	bianco	conf.
362626	IB386831	nero	conf.
362675	IB387289	rosso	conf.

E CARTELLINA PER RILEGATURA DURABIND



Cartellina Durabind per rilegare in modo rapido ed elegante. Basta inserire i documenti nella cartellina e fissarli con una cucitrice a punti metallici nei 4 punti segnati. Rimuovere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia adesiva vada a coprire il bordo cucito. Capacità: 1-30 fogli formato A4. **Confezioni da 25 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
061959	2250-06	azzurro	conf.
760051	2250-02	bianco	conf.
060899	2250-10	grigio	conf.
760043	2250-01	nero	conf.

F COPERTINA PER RILEGATURA MANUALE



Cartelline semplici formato A4 in polipropilene trasparente, utilizzabili come copertine per rilegatura manuale tramite dorsini in plastica (non inclusi). Capacità 1-100 fogli A4. **Confezioni da 10 pz..**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
129632	2926-19	trasparente	conf.

A RILEGATRICE TERMICA T200



Rilegatrice termica per ufficio. Rilega fino a 200 fogli. Segnale audio e led luminoso che segnalano la fine del processo di rilegatura. Supporto integrato di raffreddamento per i documenti. Dimensioni 36x13,5x82 cm, peso 0,8 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
773474	4400409	200 fogli	pz.

C RILEGATRICE TERMICA HELIOS 30



Rilegatrice termica per uso frequente in ufficio. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. Modalità riposo che si attiva dopo un periodo di inattività. Si possono rilegare fino a 300 fogli (diametro dorsi massimo 30 mm). Tempo di riscaldamento 4 minuti. Ciclo di rilegatura regolabile per documenti di diversi formati. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129209	5641001	300 fogli	pz.

E CARTELLINE TERMICHE



Cartelline formato A4 per rilegature termiche con copertina frontale in PVC trasparente da 150 micron. Disponibili con il retro in cartoncino liscio (standard) o ad effetto goffrato. Compatibili con tutte le rilegatrici termiche.

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Nr. fogli	Colore	U.d.V.	Q.tà
Finitura goffrata						
277223	IB451201	1,5 mm	15	trasparente/rosso	conf.	100
766305	IB451607	1,5 mm	15	trasparente/nero	conf.	100
766348	IB451706	1,5 mm	15	trasparente/bianco	conf.	100
251919	IB451003	1,5 mm	15	trasparente/blu royal	conf.	100
513014	IB451218	3 mm	30	trasparente/rosso	conf.	100
766313	IB451614	3 mm	30	trasparente/nero	conf.	100
766356	IB451713	3 mm	30	trasparente/bianco	conf.	100
766232	IB451010	3 mm	30	trasparente/blu royal	conf.	100
513022	IB451225	4 mm	40	trasparente/rosso	conf.	100
766321	IB451621	4 mm	40	trasparente/nero	conf.	100
766364	IB451720	4 mm	40	trasparente/bianco	conf.	100
766240	IB451027	4 mm	40	trasparente/blu royal	conf.	100
399752	IB451232	6 mm	50	trasparente/rosso	conf.	100
446694	IB451638	6 mm	50	trasparente/nero	conf.	100
446708	IB451737	6 mm	50	trasparente/bianco	conf.	100
399744	IB451034	6 mm	50	trasparente/blu royal	conf.	100

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Nr. fogli	Colore	U.d.V.	Q.tà
Finitura liscia						
765326	IB370014	1,5 mm	15	trasparente/bianco	conf.	100
765334	IB370021	3 mm	30	trasparente/bianco	conf.	100
765342	IB370038	4 mm	40	trasparente/bianco	conf.	100
765350	IB370045	6 mm	50	trasparente/bianco	conf.	100
765369	IB370052	8 mm	60	trasparente/bianco	conf.	100
765377	IB370168	10 mm	75	trasparente/bianco	conf.	100
765385	IB370175	12 mm	110	trasparente/bianco	conf.	100
873733	IB370083	15 mm	140	trasparente/bianco	conf.	50
456453	IB370120	35 mm	320	trasparente/bianco	conf.	50
456488	IB370151	50 mm	420	trasparente/bianco	conf.	50

B RILEGATRICE TERMICA T400



Rilegatrice termica uso ufficio perfetta per uso medio o intensivo. Rilega fino a 400 fogli. Segnale audio e led luminoso che segnalano la fine del processo di rilegatura. Timer variabile. Facile da utilizzare. Guida per la selezione dello spessore del dorso. Vano integrato di raffreddamento. Ringhiero di supporto dei documenti durante la fase di rilegatura. Dimensioni 36,5x22x95 cm, peso 1,7 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
738750	4400411	400 fogli	pz.

D RILEGATRICE TERMICA HELIOS 60



Rilegatrice termica per uso intenso in ufficio. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. ThermoSense rileva automaticamente lo spessore dei documenti e determina il ciclo di rilegatura giusto. La modalità riposo si attiva dopo un periodo di inattività. Si possono rilegare fino a 600 fogli (diametro dorsi massimo 60 mm). Tempo di riscaldamento 4 minuti. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129215	5642001	600 fogli	pz.


F CARTELLINE TERMICHE 5 STAR



Cartelline termiche in PVC formato A4 per rilegature termiche. Disponibili con finitura liscia o ad effetto goffrato. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dorso	Nr. fogli	U.d.V.
Finitura goffrata					
304932	916809	blu	1,5 mm	10	conf.
304941	916825	avorio	1,5 mm	10	conf.
304947	916833	blu	3 mm	30	conf.
304958	916868	avorio	3 mm	30	conf.
304962	916876	blu	4 mm	40	conf.
304970	916892	avorio	4 mm	40	conf.
Finitura liscia					
304974	916566	bianco	1,5 mm	10	conf.
304983	916582	bianco	3 mm	30	conf.
304990	916604	bianco	6 mm	60	conf.
305002	916620	bianco	9 mm	90	conf.

A CARTELLINE TERMICHE OPTIMAL



Resistenti copertine termiche che proteggono con efficacia e rivestono con eleganza. La particolare miscela di colla e la speciale tecnica di estrusione su 3 bande assicurano al fascicolo rilegato una lunga e solida tenuta dei fogli. Fronte trasparente 150 micron e retro in cartoncino monolucido bianco 220 g. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Nr. fogli	U.d.V.
447533	TC080070	1,5 mm	1-15	conf.
000507	TC080370	3 mm	20-30	conf.
000515	TC080470	4 mm	31-40	conf.
447576	TC080670	6 mm	41-50	conf.
447584	TC080970	9 mm	81-90	conf.
447592	TC081270	12 mm	100-120	conf.

B RILEGATRICE A PETTINE DESKTOP VELOBINDER



Sistema manuale di rilegatura a pettine a quattro denti. Rilegatrice leggera, portatile, pratica e facile da usare, economica e robusta grazie alla struttura in metallo. Perfora a 4 fori fino a 20 fogli A4 per volta e rilega fino a 200 pagine. Strumento per aprire e chiudere il pettine in dotazione per aggiungere e togliere pagine con facilità grazie al sistema di pettini richiudibili. Adatta per documenti di spessore vario, da pochi fogli fino a 200 pagine. Il documento rilegato rimane perfettamente piatto e può essere facilmente archiviato e spedito. Dimensioni 31,5x9x11 cm. Peso 1,5 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
443450	9707121	200 fogli	pz.

C RILEGATRICE A PETTINE TERMOSALDANTE SUREBIND 500



Rilegatrice a pettine adatta alla rilegatura sicura di contratti e documenti in ambito legale, finanziario e commerciale. Perfora fino a 25 fogli e ne rilega fino a 500. Facile e maneggevole. Unità di rilegatura e perforazione indipendenti per consentire di lavorare contemporaneamente anche a diversi operatori per il massimo della produttività. Dimensioni 49x39x15 cm, peso 7,8 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
773505	4400401	500 fogli	pz.

D RILEGATRICE ELETTRICA A PETTINE SUREBIND SYSTEM 2



Rilegatrice elettrica per volumi medio/alti. Esclusivo sistema a pettini termosaldanti per documenti le cui pagine sono tenute insieme da un dorso praticamente indistruttibile. Adatta per l'ufficio e gli studi professionali e indicata per presentazioni importanti, atti, bilanci, rendiconti. Il documento rilegato risulta piatto, elegante e robusto. È capace di perforare fino a 22 fogli e di rilegarne fino a 500 contemporaneamente con pettini da 25 e 50 mm. Dotata di vassoio per la raccolta sfridi, vano porta pettini e di indicatore di rilegatura ultimata. Dimensioni 59,7x45,1x26,7 cm. Peso 20,5 kg. Certificazioni TUV/CE/GS.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
443442	9707051	500 fogli	pz.


E PETTINI PER RILEGATURA SUREBIND



Pettini a 10 denti termosaldanti per la rilegatura Surebind. Formato A4. Permettono di realizzare rilegati fino a 500 pagine garantendo una sicurezza assoluta al documento che non può essere riaperto. Disponibili in diversi colori e in due misure. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 250 fogli			
38956X	1132840	bianco	conf.
389578	1132845	blu	conf.
443272	9660002	grigio	conf.
389551	1132850	nero	conf.
443256	9660000	rosso	conf.
443264	9660001	verde	conf.
Dorso 50 mm - Capacità rilegatura 500 fogli			
438915	1132884	bianco	conf.
438923	1132885	blu	conf.
438931	1132886	nero	conf.

F PETTINI PER RILEGATURA A PETTINE VELOBINDER



Pettini per la rilegatura in plastica Velobinder a 4 denti. Formato A4. Spessore denti 45 mm. Rilegano fino a 200 fogli. Utilizzabili esclusivamente con la rilegatrice GBC Desktop Velobinder. **Confezioni da 25 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	Capacità rilegatura	U.d.V.
347881	9741639	bianco	2-200 fogli	conf.
34789X	9741636	blu	2-200 fogli	conf.
347873	9741635	nero	2-200 fogli	conf.
443469	9741640	rosso	2-200 fogli	conf.



Rilegare sino a 240 fogli
in soli 15 secondi!



RILEGATRICI

A IMPRESSBIND 140



3 ANNI
GARANZIA

Trasporto
DEDICATO

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.v.
859345	74470000	14mm/ 140 fogli	pz.
De-Binder			
859353	74480000	140 fogli	pz.

impressBind 140

Semplice da usare, con risultati perfetti

- Ideale per piccoli uffici che hanno la necessità di rilegare delle presentazioni in modo professionale
- Rilega fino a 140 fogli in 15 secondi
- Non necessita di alcun settaggio, perforazione o colla
- Misura lo spessore dei documenti e indica quale misura di copertina utilizzare (3,5-14mm)
- Possibilità di riaprire e chiudere le copertine fino ad un massimo di tre volte grazie al pratico Debinder (non incluso nella confezione)
- Certificazione GS

Caratteristiche tecniche	impressbind 140
Formato utile	A4(21x29,7cm)
Barra per misurare lo spessore dei documenti	sì
Dispositivo per riaprire la rilegatura	sì (venduto separatamente)
Segnale rilegatura completata	no
Dorsi disponibili (mm)	3.5-7-10.5-14
Dimensioni (LxPxA)/Peso	43,3x23,1x9 cm/ 15 Kg
Garanzia	3 anni
Codice Rilegatrice	74470000
Codice De-binder	74480000



Inserire la struttura del de-binder all'interno dell'alloggiamento copertine



Dopo aver inserito la lama del de-binder all'interno del documento, agganciare le due estremità alla struttura



Premere la leva di rilegatura un paio di volte per effettuare la riapertura della copertina



I fogli possono essere estratti e modificati per poi essere rilegati nuovamente

B IMPRESSBIND 280



3 ANNI
GARANZIA

Trasporto
DEDICATO

Codice	Rif. Orig.	U.d.v.
756582	73880000	pz.
De-binder (per sostituire o aggiungere pagine al documento)		
790251	73890000	pz.

impressBind 280

Rilega fino a 280 fogli in soli 15 secondi

- Rilegature professionali tipo libro pronte in pochi secondi
- Non necessita di alcun settaggio, perforazione o colla
- Misura lo spessore dei documenti e indica quale misura di copertina utilizzare (3,5-28 mm)
- Possibilità di riaprire e chiudere le copertine fino ad un massimo di tre volte grazie al pratico Debinder (non incluso nella confezione)
- Certificazione GS

Caratteristiche tecniche	impressbind 280
Formato utile	A4(21x29,7cm)
Barra per misurare lo spessore dei documenti	sì
Dispositivo per riaprire la rilegatura	sì (venduto separatamente)
Segnale rilegatura completata	sì
Dorsi disponibili (mm)	3.5-7-10.5-14-17.5-21-24.5-28
Dimensioni (LxPxA)/Peso	46x51x9 cm/ 23 Kg
Garanzia	3 anni
Codice Rilegatrice	73680000
Codice De-binder	73690000



Misura lo spessore del documento da rilegare e suggerisce la copertina adatta (3,5 - 28 mm)



Semplice da usare: Basta inserire la copertina con il documento ...



... e abbassare la leva al massimo due volte



L'indicatore verde indica l'avvenuta rilegatura

LEITZ® Copertine impressBIND

impressBIND



Copertine rigide, finiture tipo lino

- In robusto cartoncino, rivestito in carta gofrata con finitura tipo lino
- Una rilegatura rapida, perfetta, professionale
- Formato A4



Copertine flessibili, finitura tipo lino

- Fronte trasparente per una semplice e immediata personalizzazione
- Dorso e retro della copertina in finitura tipo lino
- Fronte trasparente
- Formato A4



Copertine rigide in polyfoam, personalizzabili

- Dotate di tasca frontale trasparente formato A4 per poter essere personalizzate
- Materiale leggero ma molto resistente
- Lavabile, impermeabile, resistente allo sporco e alle impronte



Copertine rigide in polyfoam, Business

- Elegante e professionale,
- Look professionale per documenti formato A4 di alto livello
- Materiale leggero ma molto resistente
- Lavabile, impermeabile, resistente allo sporco e alle impronte



Copertine in polyfoam, Business personalizzabili verticali e orizzontali

- Elegante e professionale
- Copertina facilmente personalizzabile grazie alla finestra
- Materiale leggero, resistente, lavabile e impermeabile
- Formato A4



Copertine in polipropilene trasparenti verticali e orizzontali

- Elegante e professionale,
- Copertina facilmente personalizzabile grazie alla trasparenza del materiale
- Materiale leggero ma molto resistente
- Lavabile, impermeabile, resistente allo sporco e alle impronte
- Formato A4

A COPERTINE RIGIDE

Confezioni da 10 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Capacità rilegatura: 10-35 fogli			
092920	73900001	bianco avorio	conf.
766851	73900035	blu marina	conf.
766770	73900095	nero antracite	conf.
766940	73900028	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 36-70 fogli			
092947	73910001	bianco avorio	conf.
766878	73910035	blu marina	conf.
766789	73910095	nero antracite	conf.
766959	73910028	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 71-105 fogli			
363874	73920001	bianco avorio	conf.
766886	73920035	blu marina	conf.
766797	73920095	nero antracite	conf.
766967	73920028	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 106-140 fogli			
363882	73930001	bianco avorio	conf.
766894	73930035	blu marina	conf.
766800	73930095	nero antracite	conf.
766975	73930028	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 141-175 fogli			
766908	73940035	blu marina	conf.
766819	73940095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura: 176-210 fogli			
766916	73950035	blu marina	conf.
766827	73950095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura: 211-245 fogli			
766924	73960035	blu marina	conf.
766835	73960095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura: 246-280 fogli			
766932	73970035	blu marina	conf.
766843	73970095	nero antracite	conf.

B COPERTINE FLESSIBILI CON FRONTE TRASPARENTE

Confezioni da 10 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Capacità rilegatura 10-35 fogli			
767199	73980001	bianco avorio	conf.
767067	73980035	blu marina	conf.
767156	73980028	rosso scarlatto	conf.
766983	73980095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 36-70 fogli			
767202	73990001	bianco avorio	conf.
767075	73990035	blu marina	conf.
767164	73990028	rosso scarlatto	conf.
766491	73990095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 71-105 fogli			
767210	74140001	bianco avorio	conf.
767083	74140035	blu marina	conf.
767172	73140028	rosso scarlatto	conf.
767008	74140095	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 106-140 fogli			
093071	74150001	bianco avorio	conf.
767091	74150035	blu marina	conf.
767180	74150028	rosso scarlatto	conf.
767016	74150095	nero antracite	conf.

C COPERTINE RIGIDE IN POLYFOAM

Confezioni da 10 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Capacità rilegatura	U.d.V.
241595	74660095	3,5 cm	10-35 fogli	conf.
241588	74620095	3,5 cm	10-35 fogli	conf.
859303	74240095	3,5 cm	10-35 fogli	conf.
859311	74250095	7 cm	36-70 fogli	conf.

A PLASTIFICATRICE INSPIRE A4 E A3



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati e di un'unica impostazione di temperatura per plastificare con pouches da 2x75 (150) micron. Si riscalda in 6 minuti e lavora ad una velocità di 240 mm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
362764	da ID a A4	pz.
362756	da ID a A3	pz.

B PLASTIFICATRICE LUNAR

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches da 75 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 230 mm) e A3 (imboccatura 320 mm). Regolazione unica della temperatura per plastificare a caldo. 2 rulli riscaldanti. Tempo di riscaldamento 6 minuti. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
129247	5715601	A4	pz.
129257	5716701	A3	pz.

C PLASTIFICATRICE SATURN 3i

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti e due settaggi della temperatura per plastificare a caldo con pouches fino a 125 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 235mm) e A3 (imboccatura 330mm). Tempo di riscaldamento 5 minuti. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
129264	5726401	A4	pz.
129270	5727101	A3	pz.

D PLASTIFICATRICE SPECTRA

Novital catalogo



2 Rulli

Plastificatrice a pouches ideale per foto e documenti, dotata di 2 rulli riscaldati, plastifica pouches fino a 125 my per lato. Pronta all'uso in 4 minuti. Dotata di leva di rilascio pouches inceppate. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di utilizzo. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
310887	A4	pz.
310890	A3	pz.

E PLASTIFICATRICE FUSION 1000L A4

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches ideale per documenti singoli, biglietti da visita al formato A4. Dotata di 2 rulli riscaldati, plastifica pouches 2x75 micron. Pronta all'uso in 5 minuti. Velocità di plastificazione 33 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
136169	da ID a A4	pz.

F PLASTIFICATRICE FUSION 1100L

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, plastifica documenti singoli fino al formato A3 o A4 utilizzando pouches da 2x75 o 2x125 micron. Spessore della pouch selezionabile tramite l'interruttore scorrevole. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Velocità di plastificazione 33 cm/min.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
136161	4400746EU	da ID a A4	pz.
136156	4400747EU	da ID a A3	pz.

G PLASTIFICATRICE FUSION 3000L A4 E A3

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, disponibile nei formati A4 e A3 utilizzando pouches da 2x75 a 2x125 micron. Spessore in micron selezionabile premendo un pulsante. Pronta per l'uso in 90 secondi. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 90 secondi. Velocità di plastificazione 50 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
241626	A4	pz.
136148	A3	pz.

H PLASTIFICATRICE CALLISTO

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti e quattro settaggi della temperatura per plastificare a caldo e a freddo con pouches fino a 125 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 235 mm) e A3 (imboccatura 330 mm). HotSwap permette di variare istantaneamente tra diversi spessori di pouches. Tempo di riscaldamento 5 minuti. Velocità di plastificazione 40 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
129277	A4	pz.
129285	A3	pz.

I PLASTIFICATRICE FUSION 3100L A3

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti, plastifica documenti singoli fino al formato A3 utilizzando pouch da 2x75 a 2x175 micron. Passa da uno spessore della pouch all'altro premendo un pulsante. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 80 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
136140	da ID a A3	pz.

A PLASTIFICATRICE FUSION 5000L A3



Plastificatrice dotata di quattro rulli e vassoio, plastifica documenti singoli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 2x250 micron. Riconosce lo spessore delle pouches e regola le impostazioni di conseguenza. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Schermo digitale di controllo. Segnali acustici automatici e inversione automatica in caso di alimentazione scorretta di una pouches. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice 136132	Formato da ID a A3	U.d.v. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

B PLASTIFICATRICE FUSION 5100L A3



Plastificatrice dotata di quattro rulli, utilizza pouches termiche fino a 2x250 micron nonché 2x38 con un carrier. Plastifica documenti singoli fino al formato A3. Segnali acustici automatici e inversione automatica in caso di alimentazione scorretta di una pouch. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Schermo LCD. In modalità manuale passa istantaneamente tra gli spessori delle pouches. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice 136126	Formato da ID a A3	U.d.v. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

C PLASTIFICATRICE 4000LM



Plastificatrice a pouches dotata di quattro rulli e piastra, per brochures e banners fino al formato A2, utilizzando pouches da 2x37,5 (75) a 2x250 (500) micron. Tempo di riscaldamento 2 minuti. Funzione opzionale a freddo. Velocità di plastificazione 47 cm/min.

Codice 490545	Formato da ID a A2	U.d.v. pz.
-------------------------	------------------------------	----------------------

D PLASTIFICATRICE A CALDO VOYAGER



Plastificatrice dotata di quattro rulli, plastifica pouches fino a 250 micron per lato. Tecnologia di plastificazione a nastro termico. L'AutoSense identifica automaticamente lo spessore della pouches e determina la temperatura corretta di plastificazione. Imboccatura 320 mm. Tempo di riscaldamento 4 minuti. Retromarcia automatica. Velocità di plastificazione 90 cm/min.

Codice 129318	Formato A3	U.d.v. pz.
-------------------------	----------------------	----------------------

E PLASTIFICATRICE NEPTUNE3 A3



Plastificatrice a 4 rulli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 175 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità riposo dopo 30 minuti per il risparmio energetico. Tempo di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 60 cm/min.

Codice 240644	F.to Max A3	U.d.v. pz.
-------------------------	-----------------------	----------------------

F PLASTIFICATRICE JUPITER2 A3



Plastificatrice a 4 rulli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 250 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità Riposo dopo 30 min per il risparmio energetico. Tempo di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 75 cm/min.

Codice 240646	Formato max A3	U.d.v. pz.
-------------------------	--------------------------	----------------------

G PLASTIFICATRICE VENUS2 A3



Plastificatrice dotata di 6 rulli per foto e documenti fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 250 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità riposo dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 30 secondi. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice 240647	Formato Max A3	U.d.v. pz.
-------------------------	--------------------------	----------------------

H PLASTIFICATRICE PROTEUS



Plastificatrice da 6 rulli per uso multiutente in grandi uffici. Il Sistema 100% Jam Free assicura una plastificazione senza inceppamenti. Plastifica pouches fino a 250 micron per lato e documenti fino a 2 mm di spessore. Imboccatura 320 mm. Temperatura e velocità di plastificazione completamente regolabili per plastificare a caldo e a freddo. Tempo di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plastificazione 95cm/min.

Codice 129326	Formato A3	U.d.v. pz.
-------------------------	----------------------	----------------------

A POUCHES PER PLASTIFICATRICI 5 STAR



Pouches in diversi formati. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Formato	U.d.V.	Rif. Orig.
75 micron per lato			
916671	A4	conf.	916671
916698	A3	conf.	916698
100 micron per lato			
916752	A4	conf.	916752
916795	A3	conf.	916795
125 micron per lato			
916728	54x86 mm	conf.	916728
906144	67x99 mm badge	conf.	906144/916736
906152	A7	conf.	819074001
916760	A4	conf.	916760
916701	A3	conf.	916701
250 micron per lato			
916655	A4	conf.	916655
916663	A3	conf.	916663

B POUCHES PER PLASTIFICATRICI



Disponibili in una vasta gamma di formati e spessori, dal formato Carta di Credito all'UNI A2, in spessori da 75 a 250 micron. Le pouches possono essere utilizzate sia con carrier che senza grazie alla loro speciale composizione. Massima trasparenza e brillantezza e ottima adesione del collante alle superfici da plastificare.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Finitura	U.d.V.	Q.tà
75 micron per lato					
000558	3740451	A5	lucida	conf.	100
442811	3740489	A4	lucida	conf.	25
364406	3747240	A4	opaca	conf.	100
442803	3740486	A3	lucida	conf.	25
365549	3740400	A4	lucida	conf.	100
245894	3200745	A3	lucida	conf.	100
100 micron per lato					
442706	3740306	A4	lucida	conf.	100
442714	3740307	A3	lucida	conf.	100
125 micron per lato					
277177	18581076	A7	lucida	conf.	100
442765	3740442	A6	lucida	conf.	100
272668	3200749	A5	lucida	conf.	100
352722	3747241	A4	opaca	conf.	100
140302	3200723	A4	lucida	conf.	100
136078	3747235	A3	opaca	conf.	100
272641	3200725	A3	lucida	conf.	100
442862	3745099	A2	lucida	conf.	50
175 micron per lato					
272633	3200724	A4	lucida	conf.	100
456364	3200746	A3	lucida	conf.	100
250 micron per lato					
442730	3740430	credit card	lucida	conf.	100
442757	3740436	jumbo card	lucida	conf.	100
442781	3740449	A4	lucida	conf.	50
724801	3740450	A3	lucida	conf.	50

C POUCHES PICCOLI FORMATI



Pouches lucide per i documenti dai formati più piccoli. Spessore di 125 micron per lato. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato utile	U.d.V.
372344	3740300	54x86 mm (credit card)	conf.
796281	3743157	60x90 mm (biglietti da visita)	conf.
818228	3740301	65x95 mm	conf.
372352	3743177	67x99 mm (badge)	conf.
000531	3740433	64x108 mm	conf.
434433	3740303	75x105 mm	conf.
442846	3743155	81x119 mm	conf.
442838	3743154	83x113 mm	conf.
442854	3743164	90x130 mm	conf.

E POUCHES RETROADESIVE



Pouches con retro adesivo per affiggere i documenti plastificati. Adatte per cartelli, segnali, comunicazioni. Spessore di 75 micron per lato. Disponibili in versione lucida od opaca.

Codice	Formato	Finitura	U.d.V.	Q.tà
75 micron per lato				
276186	A4	opaca	conf.	25
773246	A4	lucida	conf.	25
136098	A3	lucida	conf.	25
125 micron per lato				
276178	A4	lucida	conf.	100
136085	A3	lucida	conf.	100

F POUCHES HIGH SPEED



Pouches con saldatura sul lato lungo che rendono minore la percorrenza nella macchina risparmiando tempo. Disponibili in 3 differenti spessori. Formato A4. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.
352497	3747347	2x75 my	conf.
352489	3747525	2x100 my	conf.
352528	3747348	2x125 my	conf.

D POUCHES PREFORATE ARCHIVIABILI



Pouches dotate di perforazione universale laterale per archiviare i documenti plastificati in registratori a 2/4 fori. Finitura lucida.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.	Q.tà
773204	3747515	2x75 my	conf.	25
352675	3743156	2x125 my	conf.	100

Fogli di materiale plastico stampabili al laser
a pag. 390

A PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE CS-9



Permette di plastificare manualmente, qualsiasi tipo di documento, foto, presentazione, fino al formato A4. La taglierina estraibile, in dotazione, consente di rifilare senza nessun problema e perfettamente il documento plastificato. Dotata di guida di allineamento per un facile posizionamento del foglio da plastificare. Bobine film, formato A4, che permettono di realizzare plastificazioni continue e multiple senza bolle d'aria.

Codice	Rif. Orig	Lunghezza	U.d.V.
524598	18641		pz.
Film per plastificatrice a freddo			
562029	18646	20 m	pz.
595989	18649	30 m	pz.

B PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE CREATIVE STATION



Creative Station permette di plastificare, manualmente e a freddo, qualsiasi tipo di documento, foto, presentazione, fino al formato A4 larghezza 21 cm. Allineamento del foglio da plastificare a destra.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
818693	18638		pz.
Film per plastificatrice a freddo			
818715	18644	10 m	pz.

C BUSTE PER PLASTIFICAZIONE A FREDDO



Busta trasparente in PPL autosigillante a freddo. Ideale per la veloce plastificazione di documenti come istruzioni lavorative, menù o manuali. Non necessita di plastificatrice. Spessore 2 mm, finitura liscia.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
472122	8231-19	5,4x9 cm	conf.	10
519715	8438-19	5,4x9 cm	conf.	100
519748	8433-19	A7	conf.	100
519731	8434-19	A6	conf.	50
486548	8236-19	A4	conf.	10
519723	8435-19	A4	conf.	50
472148	8237-19	A4, retro adesivo	conf.	10

D PLASTIFICATRICE A BOBINE ULTIMA 35 EzLOAD



Dotata di un sistema brevettato per l'inserimento delle bobine che ne garantisce il caricamento corretto. E' adatta a tutti i formati, anche in continuo, con unico limite di utilizzo l'imboccatura della plastificatrice di 305 mm. Plastica con film di spessore da 42,5 a 250 micron, con una velocità fissa di 1000 mm/min. Dotata di piano di lavoro in metallo, schermo di protezione, pulsanti di avvio/stop/reverse e taglierina integrata per il rifilo. Certificazioni: TUV/GS/CE. Dimensioni 28,3x43x46 cm. Peso 16 kg (senza rulli).

Codice	Rif. Orig.	Velocità di plastificazione	Formato	U.d.V.
773199	1701640	1000 mm/min	tutti i formati	pz.

E FILM IN BOBINE EzLOAD

Film in bobine per l'utilizzo esclusivo con le plastificatrici AutoUltima e Ultima35 EzLoad. Grazie al sistema brevettato EzLoad garantiscono il caricamento corretto all'interno della macchina. Tutti gli spessori sono confezionati e venduti a coppia di due bobine.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	Spessore	U.d.V.
194312	3400931EZ	60 m	2x125 my	pz.
341913	3400927EZ	75 m	2x75 my	pz.
194304	3400919EZ	150 m	2x42,5 my	pz.

