



SERVIZI GENERALI

- **Sicurezza e ambiente di lavoro**pag. 626 - 642
- **Manutenzione**pag. 643 - 656
- **Punto Vendita**pag. 657 - 661
- **Gestione denaro e valori**pag. 661 - 670
- **Catering**pag. 670 - 681



A KIT USTIONI



Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza. Valigetta dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.

Codice	LxPxH	U.d.V.
184118	25,9x20,5x8,75 cm	pz.

B KIT PRIMO SOCCORSO DA AUTO



Pratico kit ideale per auto e ambienti domestici. Contenuto: guanti sterili-benda elast.-sapone liq.disinf. in bustine-salviette disinfettanti-pinzetta-forbici-rocchetto cerotto ad.tela-teli assorbenti-cerotti varie mis.-garza sterile- laccio emostatico-manuale p.s.

Codice	LxPxH	U.d.V.
240702	15x13x5 cm	pz.

C TROUSSE LEVASCHEGGIE



Particolarmente indicata per aziende dove esista la possibilita' di essere colpiti da schegge metalliche. Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Istruzioni d'uso. Dotato di maniglia.

Codice	LxPxH	U.d.V.
184126	23,5x19x4,3 cm	pz.

D MEDICALI



Codice	Nome Articolo	Marca	Caratteristica	Cont.	U.d.V.	Q.tà
A 893705	Acqua Ossigenata	La Piacentina		250 ml	pz.	
B 893682	Disinfettante	La Piacentina	liquido	250 ml	pz.	
C 370534	Cotone idrofilo	La Piacentina		100 g	pz.	
D 066409	Garze sterili	Nexcare	10x10 cm	10x10 cm	conf.	100
E 327795	Ghiaccio	Nexcare	spray	150 ml	pz.	
F 893690	Ghiaccio	La Piacentina	monouso in busta	monouso in busta	pz.	

E CASSETTA PRONTO SOCCORSO



Elegante cassetta pronto soccorso a 3 scomparti realizzata in alluminio: dotata di serratura con due chiavi numerate. Lo sportello si apre a più di 90°. Dotata di indice per elencare i medicinali presenti, non inclusi. Minuteria inclusa.

Codice	LxPxH	Nr. scomparti	U.d.V.
150318	30,2x40x11,8 cm	3	pz.

F KIT PRIMO SOCCORSO



Il kit di pronto soccorso è per medicare piccoli tagli, ferite o lievi escoriazioni. Contiene:

- cerotti: 4 cerotti confort Strips 25x76 mm, 5 Active Strips 19x76 mm, 2 Protect Maxi, 2 Maxi Comfort 360°;
- 2 buste steri Strips: 6x38 mm e 6x75 mm;
- 4 salviette disinfettanti;
- 1 paio di guanti monouso.

Codice	U.d.V.
327800	pz.

A PRONTO SOCCORSO 2 PERSONE



Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, arancione, predisposta per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto.

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave.

Codice	Tipo contenitore	Materiale	Nr. persone	LxPxH	Norma di riferimento	U.d.v.
184045	Valigetta	plastica	2	25x19x9 cm	DM388	pz.
184053	Armadietto	plastica	2	37x22x14 cm	DM388	pz.
184061	Armadietto	metallo	2	39,5x27x13,5 cm	DM388	pz.

i D.M. 15 LUGLIO 2003, N. 388 - REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

B PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE



Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Codice	Tipo contenitore	Materiale	Nr. persone	LxPxH	Norma di riferimento	U.d.v.
132574	Valigetta	plastica	oltre 2	46x34,5x14,5 cm	DM388	pz.
184078	Armadietto	plastica	oltre 2	45x37,5x13 cm	DM388	pz.
184086	Armadietto	metallo	oltre 2	46x30x14 cm	DM388	pz.

C KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE



Pacco reintegration base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45, versione senza sfigmomanometro; per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (senza sfigmomanometro).

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili - 1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE - 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC - 10 buste compressa garza sterile cm 10x10 - 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 - 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR - 2 Pinze sterili - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 1 Confezione di cotone idrofilo - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 2 Rocchetti cerotto adesivo 5x2,5 cm - 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 Lacci emostatici - 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari - 1 Termometro clinico digitale CE - 1 Benda di garza idrofila da mt 3,5x10 cm - 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Codice	Norma di riferimento	Nr. persone	U.d.v.
184101	DM388	oltre 2 (senza sfigmomanometro)	pz.

D KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 2 PERSONE



Pacco reintegration per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45; per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (senza sfigmomanometro)

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 2 paia guanti sterili - 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC - 1 soluzione fisiologica 250 ml CE - 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 - 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 1 Pinza sterile - 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5x2,5 cm - 1 Benda di garza da mt 3,5x10 cm - 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 - 1 Laccio emostatico - 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso - 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 - 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Codice	Norma di riferimento	Nr. persone	U.d.v.
184094	DM388	2	pz.

A SCOTT® 59 LENZUOLINO : MEDICO - ROLOLO



Lenzuolino medico a 2 veli. Rotoli da 135 strappi. Dimensioni: 59x37 cm. Materiale: carta Confezioni da 6 rotoli.

Codice 219907 U.d.V. conf.

B LENZUOLINO ECONATURAL ≡



ECO acquisto

Lenzuolino medico 2 veli antibatterico in carta ecologica Fiberpack®.

Codice 243401 U.d.V. pz.

C LENZUOLINO MEDICO VERDE



Lenzuolino Medico - 2 veli - goffra-incolla - 216 strappi, dimensioni 59x37cm - trattamento antibatterico - 80 m. Realizzato in carta riciclata.

Codice 544702 U.d.V. pz.

D CEROTTI



A B C D E F G H

Cerotti preparati con supporti traspiranti e diversificati a seconda delle esigenze, resistenti all'acqua o molto flessibili, extra confortevoli o ipoallergenici, aderiscono senza attaccarsi alle ferite. Disponibile anche la striscia cerotto adattabile a diversi i tipi di ferite e il cerotto spray ideale per piccole ferite, tagli e abrasioni (forma una barriera traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia.

Codice	Per	F.to	Cont.	U.d.V.	Q.tà
A 339646	idro repellente	assortito	14 cerotti	conf.	14
B 339654	molto flessibili	assortito	20 cerotti	conf.	20
C 339662	comfort	assortito	20 cerotti	conf.	20
D 339670	universale	assortito	40 cerotti	conf.	40
E 339688	soffice	assortito	40 cerotti	conf.	40
F 132337	emostatico		14 cerotti	conf.	14
G 066441	rocchetto	2,5 cm altezza	5 m	pz.	
H 339695	striscia	8 cm x 1 m	1 striscia	pz.	

E CUSCINO CALDO/FREDDO



Cuscino riutilizzabile per la terapia a caldo (trattamento di reumatismi, artrite, crampi muscolari) o a freddo (trattamento di distorsioni, strappi muscolari, piccole scottature). Disponibile nella versione con sistema di fissaggio, fodera in Thinsulate che aiuta a mantenere più a lungo la temperatura del cuscinetto e che consente l'applicazione con un sistema di fissaggio velcro.

Codice	Tipologia	Misura	U.d.V.
339638	con fodera	26,5x10 cm	pz.
066475	senza fodera	26x10 cm	pz.

F SFIGMOMANOMETRO



Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio. Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Tolleranza massima di errore di +/- 3 mm/Hg conformemente allo standard UNI-EN 1060/2.

Codice 240707 mod. Sfigmomanometro U.d.V. pz.

G DISPENSER CEROTTI



Il nuovo dispenser "BOLERO" rende più semplice e veloce l'applicazione dei cerotti: si evitano gli sprechi e si ha il controllo sul consumo dei cerotti. Dotato del materiale per l'applicazione a parete e di 2 confezioni di cerotti.

Ricariche: Confezione di 6 ricariche 42 cerotti in tessuto mm 19x72.

Codice 542614 LxPxH Dispenser cerotti U.d.V. pz.

Ricariche cerotti x dispenser 542622 conf. 42

H TERMOMETRO

la Piacentina



Termometro clinico "classico", innovativo e preciso, con liquido Galinstan (sostituto del Mercurio). Questo prodotto è anallergico, privo di pvc e nichel. Range di misurazione da 35,5° a 42° C. Tempo di misurazione 4 minuti circa.

Codice	Tipologia	U.d.V.
243356	Classico	pz.
893721	Digitale	pz.

A GUANTI IN VINILE



Guanto monouso sintetico in vinile, ambidestro, con bordino.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
541440	DPI 1 cat.	S	conf.
541458	DPI 1 cat.	M	conf.
541465	DPI 1 cat.	L	conf.
Senza Polvere			
541416	DPI 1 cat.	S	conf.
541424	DPI 1 cat.	M	conf.
541432	DPI 1 cat.	L	conf.

B GUANTI IN LATTICE



Guanti in lattice monouso con polvere "LATEX", adatti per pulire e igienizzare ambienti e collettività, particolarmente indicati ad attività di catering, estetica, ma anche per manipolazioni varie. Categoria rischi 1°.

Guanti in lattice "SENZA POLVERE - POWDER FREE" monouso senza polvere adatti per esami, diagnostica, terapia e laboratorio medico, monouso polyvalente per utilizzi vari. Categoria rischi 1°.

Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
Lattice			
195953	DPI 1 cat.	S	conf.
195961	DPI 1 cat.	M	conf.
195978	DPI 1 cat.	L	conf.
Lattice senza polvere			
541473	DPI 1 cat.	S	conf.
541481	DPI 1 cat.	M	conf.
541498	DPI 1 cat.	L	conf.



TABELLA COMPARATIVA GUANTI MONOUSO

GUANTI	LATTICE	NITRILE	VINILE
ELASTICITÀ	100	85	75
SENSIBILITÀ	100	90	85
INDOSSABILITÀ	100	90	85
RESISTENZA	100	200	70
PERMEABILITÀ	100	200	50
INTOLLERANZA	100	200	200

I valori attribuiti vengono calcolati parametrando al valore del lattice, stabilito a 100

C GUANTI IN NITRILE



Guanto monouso sintetico in nitrile, ambidestro, con bordino. Colore azzurro.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
541538	DPI 1 cat.	S	conf.
541546	DPI 1 cat.	M	conf.
541554	DPI 1 cat.	L	conf.
Senza Polvere			
541505	DPI 1 cat.	S	conf.
541513	DPI 1 cat.	M	conf.
541521	DPI 1 cat.	L	conf.

D GUANTI IN POLIETILENE HD



Guanti polietilene Alta Densità utilizzabili per manipolazioni momentanee di prodotti alimentari, rifornimento stazioni di servizio.
Confezioni da 1000 pezzi.

Codice	mod.	Taglia	U.d.V.
243262	Polietilene HD	unica	conf.

E GUANTI UNIVERSAL



Guanti multiuso in nitrile di lunga durata. Resistenza chimica e meccanica superiore. Non felpato, esente da rischi di allergie del lattice. Adatto per maneggiare alimenti, conforme alle direttive europee sui DPI. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
238985	DPI 3 cat.	M	conf.
238995	DPI 3 cat.	L	conf.

F GUANTI CONTRACT



Confortevoli guanti di lunga durata in puro lattice naturale. Garantiscono il massimo confort grazie alla felpatura interna di cotone, oltre ad una grande resistenza. Trattati con agente antibatterico e sottoposti al processo di clorinazione esterno. Conforme alle direttive EU sui DPI. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
238973	DPI 1 cat.	M	conf.
238978	DPI 1 cat.	L	conf.

A GUANTI LAVORO CON POLSINO

la Piacentina



Guanti lavoro con polsino "Tekno Nbr Poliamide". Guanti polivalenti per utilizzi vari. Disponibili nella misura maschile e femminile. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
893632	DPI 1 cat.	uomo	conf.
893640	DPI 1 cat.	donna	conf.

B GUANTI IN NITRILE SPALMATO



Guanti in Nitrile Spalmato KLEENGUARD® G40 PURPLE NITRILE® per utilizzo generico nei settori logistica e magazzino, automobilistico, materie plastiche, tessile etc. Molto resistenti alle abrasioni e di lunga durata. Categoria di rischio EN 388. Resistenza all'abrasione 4, resistenza al taglio da lama 1, resistenza allo strappo 3, resistenza alla perforazione 1. 4131 EN388. **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
075971	DPI 3 cat.	M	conf.
075989	DPI 3 cat.	L	conf.
075997	DPI 3 cat.	XL	conf.
076049	DPI 3 cat.	XXL	conf.

C GUANTI IN POLIURETANO SPALMATO KLEENGUARD* G40.



Guanti in poliuretano spalmato che offrono una protezione versatile negli impieghi generici e una buona presa, destrezza eccellente e comfort. Buona resistenza alle abrasioni e agli strappi per un'eccellente durata. Grado di protezione secondo lo standard EN 388: resistenza all'abrasione 3, resistenza al taglio di lama 1, resistenza allo strappo 3, resistenza alla perforazione 1. (3131 EN388) **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
185235	DPI 3 cat.	M	conf.
185243	DPI 3 cat.	L	conf.
185251	DPI 3 cat.	XL	conf.

C GUANTI NYLON NT



Guanti nylon + nitrile ideati per lavori in industrie meccaniche ed automobilistiche, manipolazione oggetti in metallo-plastica e vetro, industria elettronica, laboratori fotografici. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196251	DPI 2 cat.	M	conf.
196308	DPI 2 cat.	L	conf.
196316	DPI 2 cat.	XL	conf.

D GUANTI NYLON LX



Guanti nylon + lattice ideati per lavori in edilizia, per lavori di finitura, posa in opera di mattonelle e tegole, movimentazione merci, imballaggio, bricolage e agricoltura. Colore: grigio-blu. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196324	DPI 2 cat.	M	conf.
196332	DPI 2 cat.	L	conf.
196340	DPI 2 cat.	XL	conf.

E GUANTI IN PELLE FIORE BOVINO



Guanti in pelle fiore bovino ideati per uso in industrie meccaniche, manipolazione utensili, edilizia, carpenteria, falegnameria, movimentazione merci, imballaggio e bricolage. **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196170	DPI 2 cat.	M	conf.
196202	DPI 2 cat.	L	conf.
196210	DPI 2 cat.	XL	conf.

QUALE FATTORE DI PROTEZIONE TI SERVE?

	FFP1	FFP2	FFP3
FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO	FPO 4 Basse concentrazioni di polveri sottili (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa.	FPO 10 Modeste concentrazioni di polveri sottili (fino a 10 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa	FPO 30 Elevate concentrazioni di polveri sottili (fino a 30 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa.
AMBITO DI UTILIZZO	Presenza di ferro, pietra, materiali riempitivi, carteggiatura trapanatura e taglio	In presenza di legno, acciaio, cemento, vernici, vernici a spruzzo, antiruggine fibre di vetro, fibre minerali, fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, muffe e spore. batteri fuliggine.	In presenza di polveri pericolose: farmaci lavorazioni biologiche, fibre
RESTRIZIONI	Non adatte a filtrare particelle cancerogene, sostanze radioattive, microorganismi (virus, batteri, funghi e spore) e enzimi.	Non adatte a filtrare particelle di sostanze radioattive virus ed enzimi	

A RESPIRATORI CONFORT 9300

3M




I respiratori della serie 9300 Comfort grazie alla loro forma piatta a tre lembi garantiscono il massimo confort anche nel caso di usi prolungati. Confezionamento in busta singola. Protezione contro polveri e fumi. Dotati di doppi elastici di colore differente a seconda del livello di protezione. Elastici gialli Classe FFP1 elastici azzurri Classe FFP2 e elastici rossi Classe FFP3.

Codice	Classe	Modello	Tipo di protezione U.d.V.	Q.tà
Respiratore comfort				
A 339410	FFP1	Aura 9310+	polveri e fumi	conf. 20
Respiratore con valvola FFP2				
B 316772	FFP2	Aura 9322+	Polveri	pz.
Respiratore con valvola FFP3				
C 339468	FFP3	Aura 9332+	Polveri	conf. 10

B MASCHERINE PER LA RESPIRAZIONE 8000

3M



I respiratori della serie 8000 offrono leggerezza confort ed una effettiva protezione contro polveri e fumi. Dotati di doppi elastici, stringinaso e bordi in schiuma, si adattano ad ogni conformazione facciale, disponibile in classe FFP1 e FFP2. Il modello 8822 è dotato di valvola Cool FlowTM che facilita la respirazione e riduce l'accumulo di calore e umidità Classe FFP2.

Codice	Classe	Modello	Tipo di protezione U.d.V.	Q.tà
Respiratore a conchiglia				
A 339395	FFP1	8710 SP	polveri e fumi	conf. 5
A 281510	FFP1	8710	polveri e fumi	conf. 20
Respiratore a conchiglia con valvola				
B 339402	FFP2	8822 SP	polveri e fumi	conf. 5
B 281480	FFP2	8822	polveri e fumi	conf. 10

C RESPIRATORE CON STRATO DI CARBONI ATTIVI

3M



Respiratore con strato di carboni attivi, ideale per attenuare odori fastidiosi causati da basse concentrazioni di gas e vapori. Applicazioni principali: verniciatura a pannello, bagni galvanici, disinfestazioni, pulizie industriali. Valvola di esalazione Cool FlowTM. Confezioni da 10 pezzi.



Codice	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.
281472	FFP1	9914	gas e vapori	conf.

D MASCHERINA PROTETTIVA



Mascherina in carta.

Codice	Tipologia	Colore	Mat.	U.d.V.	Q.tà
541562	2 Veli	bianco	Carta	conf.	100
541570	3 Strati	verde	TNT	conf.	50

E MASCHERINE PROTETTIVE



Codice	Classe	Protezione	U.d.V.	Q.tà
senza valvola				
369888	generica		conf.	20
con valvola				
369895	FFP2	polveri e fumi	conf.	10
399113	FFP3	protezione polveri e fumi	conf.	10

F TAPPI AURICOLARI MONOUSO

3M



Inserti auricolari monouso omologati secondo la norma europea EN 352-2, marcatura CE. La forma conica li rende adattabili ai diversi condotti auricolari. **Confezioni da 2 pezzi.**

Codice	U.d.V.
281464	conf.

A FILTRI PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATRICI



Il filtro per stampanti Clean Air per stampanti laser, fax e fotocopiatrici, cattura il 94% delle polveri sottili, che fuoriescono dalle macchine. Il filtro è garantito per 70.000 copie o 12 mesi, è certificato dal TUV Nord e ECARF.

Codice	LxPxH	Misura	U.d.V.
542274	10x3,5x8 cm	S	pz.
542671	14x3,5x7 cm	M	pz.
542703	14x3,5x10 cm	L	pz.

stampanti

a pag. 508

A CUFFIE ANTIRUMORE



Cuffie antirumore omologate secondo i requisiti della norma europea EN 352-3, marcatura CE. Gli auricolari molto leggeri sono ampi e comodi, imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma offrono una tenuta ottimale e una pressione ridotta.

Codice	U.d.V.
281537	pz.

B ELMETTO



Elmetto testato ed approvato secondo la norma EN 397, marcatura CE. E' dotato di regginuca, fascia antisudore e sospensione a 6 punti con sistema di attenuazione degli urti. Bordatura in pelle ed esclusivo sistema di indicatore di usura Uvicator, il bollino rosso indica quando è il momento di sostituire l'elmetto

Codice	U.d.V.
281634	pz.

C ELMETTO



Elmetto basic giallo CE in polietilene, con bardatura interna regolabile.

Codice	U.d.V.
370608	pz.

E OCCHIALI A MASCHERA E SOVRA-OCCHIALI



Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.

La versione con stanghette regolabile è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra i normali occhiali da vista, grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

La mascherina garantisce la miglior protezione rispetto a schizzi e impatti di particelle, gas e polveri.

Codice	Tipologia	Caratteristica	U.d.V.
A 339581	Sovraocchiali		pz.
B 339598	Sovraocchiali	regolabili	pz.
C 893098	Mascherina	con fascia elastica	pz.

F OCCHIALI KLENGUARD*



ADATTI A USO PROFESSIONALE E/O SPORTIVO

Per una protezione degli occhi confortevole e sicura. Lenti in policarbonato resistenti agli impatti. Design leggero e "avvolgente" per una copertura e un comfort ancora maggiori. Protezione del 99,9% dai raggi UVA/UVB.

Codice	Colore	U.d.V.
897048	trasparente	pz.
185228	scuro	pz.

A SCARPA ANTINFORTUNISTICA KARL

B SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

C SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

Novità!
catalogo



Scarpa antinfortunistica bassa in tessuto canvas. Antistatica. Lamina antiforo in materiale composito. Suola in gomma. Puntaletto in materiale composito. Sottopiede anatomico. Antisdrucchio.

Scarpa in crosta pigmentata, in poliuretano bidensità.
 • soletta interna assorbi odori;
 • allacciatura a stringhe;
 • categoria Sicurezza S1P. CE;
 • conforme alla normativa EN 20345:2004
 • DPI II categoria.
 Colore nero.

Scarpa in crosta scamosciata, in poliuretano bidensità.
 • soletta interna assorbi odori;
 • allacciatura a stringhe.
 • categoria Sicurezza S1P.b CE;
 • conforme alla normativa EN 20345:2004;
 • DPI II categoria.
 Colore marrone.

Codice	Misura	U.d.v.
303367	40	pz.
303371	41	pz.
303378	42	pz.
303382	43	pz.
303391	44	pz.

Codice	Misura	U.d.v.
370145	38	coppia
370153	39	coppia
370161	40	coppia
370178	41	coppia
370186	42	coppia
370194	43	coppia
370201	44	coppia
370218	45	coppia

Codice	Misura	U.d.v.
370031	38	coppia
370048	39	coppia
370056	40	coppia
370064	41	coppia
370072	42	coppia
370080	43	coppia
370098	44	coppia
370104	45	coppia
370112	46	coppia

D SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA

E SOLETTE PER LE SCARPE



la Piacentina



Soletta per scarpa preformata, adattabile a scarpe dal numero 36 al numero 45, con segnalazione di sagoma.

Codice 132430 U.d.v. pz.



Scarpa in crosta pigmentata, in poliuretano bidensità.
 • soletta interna assorbi odori;
 • allacciatura a stringhe, con meccanismo per sfilamento rapido;
 • categoria Sicurezza S1P. CE;
 • conforme alla normativa EN 20345:2004;
 • DPI II categoria.
 Colore nero.

Codice	Misura	U.d.v.
370234	39	coppie
369521	40	coppie
369538	41	coppie
369546	42	coppie
369610	43	coppie
369628	44	coppie
369781	45	coppie

F SCARPE ANTINFORTUNISTICA ALTA



Scarponcino in nubuk, antistatiche dotate di tacco antishock, lamina antiforo e puntaletto resistente alle cadute, sottopiede anatomico e suola antiscivolo.
 Colore: beige.

Codice	Classe	U.d.v.
132876	39	coppie
132882	40	coppie
132890	41	coppie
133005	42	coppie
133011	43	coppie
133016	44	coppie
133023	45	coppie
133031	46	coppie

A CUFFIA PER RISCHI MINIMI **≡** KLEENGUARD* XTR



Cuffia copricapo concepita per coprire i capelli e ridurre il rischio di contaminazione. Indicata nel settore sanitario e nelle attività di ristorazione. Il tessuto Kleenguard XRT è ad alta traspirabilità con elastico antiallergico. Bianca **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	U.d.V.
359654	conf.

B CAMICE VISITATORI **≡** KLEENGUARD® A10



Camici visitatore KLEENGUARD® A10 realizzati in resistente tessuto in polipropilene spun bound che protegge gli abiti dell'utilizzatore. Il tessuto ad alta traspirabilità riduce il rischio di stress da calore. Colore bianco. **Confezioni da 5 pezzi.**

Codice	Taglia	U.d.V.
359565	L	conf.
359581	XL	conf.

C KIT VISITATORE **≡≡≡**



Kit monouso visitatore azzurro in polipropilene, composto da cuffia, mascherina di carta, camice e copri scarpe CPE. Imbustato singolarmente CE.

Codice	Colore	Taglia	U.d.V.
369602	azzurro	unica	pz.

D CAMICE DA LAVORO **≡≡≡**



Camice terital uomo, dotato di 3 tasche con allacciatura a bottoni coperti. Tessuto: 65% poliestere 35% cotone, 140 g/mq. DPI CAT.1.

Codice	Taglia	U.d.V.
Uomo - Blu		
371132	M 48/50	pz.
371140	L 52/54	pz.
371124	XL 56/58	pz.
Donna - Bianco		
371092	S 38/40	pz.
371108	M 42/44	pz.
371116	L 44/46	pz.

E TUTA MONOUSO A20 **≡≡≡**



Tuta KleenGuard A20+ antistatica di categoria III per la protezione contro polveri, fibre e schizzi di prodotti chimici. Indicata per la manipolazione di polveri, la manutenzione generale, l'edilizia e le imprese di pulizia. Prodotto con tessuto particolarmente resistente, traspirante e con cuciture triple.

Codice	Taglia	U.d.V.
bianco		
241346	M	pz.
241349	L	pz.
241357	XL	pz.

F TUTA MONOUSO A10 **≡≡≡**



Tuta KleenGuard A10 azzurra di categoria I per compiti leggeri, idonea per pulizia uffici, movimentazione merci, attività leggera. Il tessuto resistente e traspirante "spunbound" protegge gli indumenti di chi indossa la tuta.

Codice	Taglia	U.d.V.
azzurro		
241327	L	pz.
241331	XL	pz.
241339	XXL	pz.

G TUTA PROTETTIVA ALTA TRASPIRABILITÀ **≡≡≡**
3M

Tuta 3 strati sovrapposti di fibra polipropilenica per una buona protezione dalle polveri e dagli schizzi di sostanze liquide garantendo la massima traspirabilità. Cappuccio e polsini con elastico di tenuta, vita elasticizzata e doppia zip. Dispositivo di protezione individuale categoria III.

Codice	Taglia	U.d.V.
bianco		
339558	L	pz.
339565	XL	pz.
339573	XXL	pz.



A GILET SICUREZZA



Gilet alta visibilità con inserti catarifrangenti e chiusura a velcro, conforme alla normativa EN 471, classe 2 livello 2.

Codice	Tipologia	U.d.v.
898417	Gilet alta visibilità	pz.

B POLO MANICA CORTA



Polo manica corta cotone 185 gr.

Codice	Taglia	U.d.v.
Blu		
369668	S	pz.
369676	M	pz.
369684	L	pz.
369692	XL	pz.

C T-SHIRT



T-shirt, scollo arrotondato, cotone 145 gr.

Codice	Taglia	U.d.v.
Bianco		
369716	M	pz.
369724	L	pz.
369732	XL	pz.
Nero		
369740	M	pz.
369758	L	pz.
369765	XL	pz.

D COMPLETO DA LAVORO

Abbigliamento in poliestere/cotone 210gr/mq.

Gilet multitasche dotato di numerose tasche a soffietto per oggetti ed attrezzi di varie dimensioni, 2 tasche sono dotate di cerniera. Regolazione larghezza in vita. Inserti in contrasto e rinforzi sulle spalle.

Giubbino dotato di chiusura con cerniera a bottoni, 3 ampie tasche più scaldamani, portatelefono e portapenne. Polsini regolabili e banda retroriflettente sul collo.

Pantalone dotato di ampie tasche davanti e dietro, portaginocchiere e taschino portatelefono. Inserti in contrasto, fondo regolabile e banda retroriflettente.

Codice	Colore	Taglia	U.d.v.
Gilet multitasche			
552262	grigio/arancione	M	pz.
552270	grigio/arancione	L	pz.
552288	grigio/arancione	XL	pz.
Giubbino			
552328	grigio/arancione	M	pz.
552335	grigio/arancione	L	pz.
552343	grigio/arancione	XL	pz.
Pantaloni			
552351	grigio/arancione	M	pz.
552368	grigio/arancione	L	pz.
552376	grigio/arancione	XL	pz.



E GILET MULTITASCHE



Gilet dotato di numerose tasche a soffietto per oggetti ed attrezzi di varia dimensione, 3 tasche con cerniera. Due tasconi posteriori. Regolabile in vita, fodera in rete. Colore blu.

Codice	Taglia	U.d.v.
blu		
552295	M	pz.
552302	L	pz.
552310	XL	pz.

F GIUBBINO-GILET SCALDACORPO



Giubbino con maniche staccabili che diventa gilet scaldacorpo 65% poliestere, 35% cotone, con maniche staccabili, colletto alla coreana, chiusura con bottoni e cerniera, 2 tasche esterne con chiusura a velcro, e 2 con cerniera, doppio taschino al petto destro, con velcro, sottopattina asola per aggancio portabadge. All'interno: taschino porta documenti con velcro, sul fondo apertura con cerniera per personalizzazioni

Codice	Misura	U.d.v.
blu		
134295	M	pz.
134300	L	pz.
134305	XL	pz.
134313	XXL	pz.

A NASTRO SEGNALETICO ADESIVO



La soluzione efficace per segnalare situazioni di rischio, oggetti mobili, aree o ostacoli fissi. Eccellente adesività su differenti superfici. Risposta ideale alle norme imposte per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
131984	giallo/nero	50mmx66m	pz.
131979	bianco/rosso	50mmx66m	pz.
131991	bianco/rosso	80mmx100m	pz.

B NASTRO 471 GIALLO DELIMITA AREE



Resistente alle abrasioni e alla maggior parte dei solventi comuni. Applicazioni: in banche, poste, uffici pubblici e negozi vicino alla cassa per garantire la riservatezza; per delimitare le aree nei magazzini e le aree pericolose nelle fabbriche; nelle palestre e ovunque occorra evidenziare le zone.

Codice	Formato	U.d.V.
893022	50mm x 25 m	pz.

C TAPPETI SEGNALETICI



Stuoia segnaletica copri cavo per una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, grazie al bordo ad alta visibilità evita pericolosi inciampi.

Codice	Formato	U.d.V.
541351	40x120 cm	pz.

D NASTRO ANTISDRUCCIOLO



Nastro adesivo antiscivolo studiato per essere utilizzato sulle superfici calpestabili. Impedisce di scivolare. Adatto per interni ed esterni. Adesivo con forte tenuta. Facile da applicare. Resistente all'acqua, alle temperature, ai raggi UV ed ai prodotti per la pulizia. Resistente all'invecchiamento.

Codice	Formato	U.d.V.	Q.tà
Strisce antiscivolo			
132025	20mmx0,6m	conf.	4
Nastro antiscivolo			
132000	25mmx5m	pz.	
132009	25mmx15m	pz.	
132017	50mmx15m	pz.	

E FILM SEGNALETICO



Film segnaletico 70mm x 200m Bianco/Rosso per delimitare zone di passaggio e segnalare zone di pericolo. Confezione singolo rotolo in astuccio distributore, cartone 60 astucci.

Codice Formato	U.d.V.
543278 70mm x 200m	pz.

F TELONE VERDE



Telone verde in polietilene occhiellato ogni 90cm. Ideale per casa, giardino, camping, e industria, stabilizzato ai raggi UV.

Codice	Tipologia	LxH	U.d.V.
134337	120 gr/mq	3x4 m	pz.
134343	200 gr/mq	3x4 m	pz.

A CARTELLI COMMERCIALI IN CARTONCINO FLUORESCENTI



Cartelli segnaletici in cartoncino fluorescenti.

Codice	LxH	Messaggio	U.d.V.	Q.tà
184612	32x23 cm	affittasi	conf.	10
184645	32x23 cm	chiuso per ferie	conf.	10
184638	32x23 cm	vendesi	conf.	10
184653	9,5x4,5 cm	prezzi	conf.	100

C ETICHETTE MAGNETICHE SCRIVIBILI E CANCELLABILI



Etichetta magnetica scrivibile e cancellabile in rotolo da 10 mt. Facili e comode da usare sono l'ideale per strutture metalliche come le scaffalature da magazzino
Confezioni da 20 pezzi.

Codice	LxH	U.d.V.
137392	10mx3cm	conf.
137402	10mx4cm	conf.

B BANDIERE



Bandiere in stamina di poliestere, adatte sia per uso interno che esterno.

Codice	Tipologia	LxH	U.d.V.
243270	Italia	100x70 cm	pz.
243196	Italia	150x100 cm	pz.
243268	Europa	100x70 cm	pz.
243199	Europa	150x100 cm	pz.

Tasche per la segnalazione
a pag. 263


D CARTELLI MAGNETICI PER STAMPANTI INKJET



I cartelli magnetici per superfici metalliche sono rimovibili e riposizionabili. Sono particolarmente adatti per identificare il contenuto di scaffali, cassettiere, espositori, ma anche per realizzare gadget promozionali.
Confezioni da 5 fogli.

Codice	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.
572270	78x28 mm	18	conf.
572289	50x140 mm	8	conf.
572297	210x297 mm	1	conf.

E TASCHE ADESIVE IN PLASTICA TRASPARENTI PER CARTELLI



Le tasche adesive per cartelli sono la soluzione ideale per chi deve aggiornare frequentemente informazioni, orari, menu, ecc. Basta stampare il proprio messaggio su un foglio di carta in A4 e inserirlo all'interno della tasca. Grazie all'adesivo rimovibile, le tasche adesive possono essere applicate sulle superfici come vetri, porte e finestre ma se rimosse non lasciano residui di colla.
Confezioni da 10 fogli.


Codice	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.
164352	221x304 mm	1	conf.

F CARTELLI STAMPABILI RIMOVIBILI



I cartelli autoaderenti rimovibili permettono di creare facilmente dei cartelli professionali, senza bisogno di adesivo. Sono facili da applicare ed aderiscono in modo sicuro anche sulle superfici delicate. Possono essere rimossi e riapplicati diverse volte e non lasciano residui.
Confezioni da 10 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.	Q.tà
Cartelli autoaderenti					
236561	L7080-10	190x275 mm	1	conf.	10
Autoplastificati					
236577	L7087-10	170x257 mm	1	conf.	10
054578	L7086-10	100x135 mm	2	conf.	20



A CARTELLI SEGNALETICI ADESIVI



281723

281715



281731

281847



282532

282559



281758

281804



281812

283333



283317

136403



281863

774843



282486

283562



282877

283376



281774



774908



281782

Cartelli adesivi formato 15x5 cm. Materiale plastico.

Codice	LxPxH	Messaggio	U.d.V.
136403	15x5 cm	no pubblicità	pz.
281707	15x5 cm	vietato fumare con legge	pz.
281715	15x5 cm	toilette uomini	pz.
281723	15x5 cm	toilette donne	pz.
281731	15x5 cm	toilette uomini e donne	pz.
281758	15x5 cm	privato	pz.
281766	15x5 cm	vietato entrare	pz.
281774	15x5 cm	tirare (verticale)	pz.
281782	15x5 cm	spingere (verticale)	pz.
281804	15x5 cm	spingere	pz.
281812	15x5 cm	tirare	pz.
281847	15x5 cm	toilette disabili	pz.
281863	15x5 cm	ufficio	pz.
282486	15x5 cm	si prega di chiudere la porta grazie	pz.
282532	15x5 cm	toilette	pz.
282559	15x5 cm	riservato	pz.
282877	15x5 cm	estintore	pz.
282885	15x5 cm	vietato l'ingresso ai cani	pz.
283317	15x5 cm	entrata	pz.
283333	15x5 cm	uscita	pz.
283376	15x5 cm	vietato fumare	pz.
283392	15x5 cm	uscita di emergenza (a destra)	pz.
283554	15x5 cm	uscita di emergenza (a sinistra)	pz.
283562	15x5 cm	si prega di chiudere il portone grazie	pz.
774843	15x5 cm	magazzino	pz.
774908	15x5 cm	freccia (verticale)	pz.



281766



283392



282885



283554



281707

B PITTGRAMMI IN ACCIAIO



Pittogrammi di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione si fissano alle superfici tramite placchette adesive ad elevata aderenza. Applicabili su qualsiasi materiale, creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Il codice 058738 non comprende il reggi catenella nella confezione.

Codice	LxH	Messaggio	U.d.V.
Pittogramma - quadrato			
359400	150x150 mm	wc	pz.
359426	150x150 mm	wc diversamente abili	pz.
359395	150x150 mm	wc donne	pz.
359387	150x150 mm	wc uomini	pz.
359418	150x150 mm	wc uomini/donne	pz.
Pittogramma - rotondo			
802962	Ø 83 mm	area non fumatori	pz.
802989	Ø 83 mm	wc	pz.
802997	Ø 83 mm	wc diversamente abili	pz.
803011	Ø 83 mm	wc donne	pz.
803003	Ø 83 mm	wc uomini	pz.
058681	Ø 83 mm	wc uomini/donne	pz.
Pittogramma - sagomato			
058770	120x90 mm	wc donne	pz.
058788	120x90 mm	wc uomini	pz.



802962



802989



058681



803003



803011



802997



359395



359387



359426



359400



359418



058770



058788

A CARTELLI SEGNALETICI DIVIETO - ANTINCENDIO



283821



136377



546223



283848

Cartelli in alluminio

Codice	Messaggio	LxH	U.d.V.
Antincendio - alluminio			
136377	estintore	20x30 cm	pz.
283821	estintore n°	20x30 cm	pz.
546223	lancia antincendio idrante n°	20x30 cm	pz.
136384	pulsante allarme antincendio	12x18 cm	pz.
Divieto - alluminio			
283848	vietato fumare con legge	20x30 cm	pz.
546215	vietato l'ingresso	20x30 cm	pz.
546304	sosta vietata	20x30 cm	pz.
546320	vietato l'accesso proprietà privata	20x30 cm	pz.
241438	vietato camminare	20x20 cm	pz.
241447	vietato bere acqua dal rubinetto	12x12 cm	pz.
241451	vietato arrampicarsi	20x20 cm	pz.



546215



546320



546301



241447



241438



241451



136384

B CORNICE ADESIVA PORTA SEGNALETICA

DURABLE

Novità!
a catalogo

Cornice adesiva con pannello magnetico bicolore per esporre segnaletica di pericolo o sicurezza. Applicazione facile e veloce grazie al pannello frontale con apertura/chiusura magnetica. Applicabile su qualsiasi superficie liscia. **Confezioni da 2 cornici.**

Codice	F.to	Colore	U.d.V.
302929	A4	giallo/nera	conf.
302938	A4	verde/bianco	conf.
302941	A4	rosso/bianco	conf.



i CARTELLI SEGNALETICI

GLI OBIETTIVI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA SONO:

- VIETARE COMPORTAMENTI PERICOLOSI
- AVVERTIRE LA PRESENZA DI RISCHI O PERICOLI
- FORNIRE INDICAZIONI PER LA SICUREZZA O IL SOCCORSO
- PRESCRIVERE COMPORTAMENTI SICURI
- INDICARE ULTERIORI ELEMENTI DI PREVENZIONE.

DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 09 APRILE 2008 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.92/58/CEE" CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO", ISTITUISCE UN VERO E PROPRIO SISTEMA FORMALIZZATO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE E DEFINISCE I PRINCIPI GENERALI INTEGRATI CON QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.626 DEL 1994. I CARTELLI DEVONO ESSERE IN ALLUMINIO.

- SEGNALE DI **DIVIETO**, CONVENZIONALMENTE DI COLORE ROSSO E FORMA ROTONDA, AVENTE LA FUNZIONE DI VIETARE UN COMPORTAMENTO CHE POTREBBE FAR CORRERE O CAUSARE UN PERICOLO
- SEGNALE DI **AVVERTIMENTO**, CONVENZIONALMENTE DI COLORE GIALLO E FORMA TRIANGOLARE, IL CUI SCOPO RISULTA ESSERE QUELLO DI AVVERTIRE CIRCA L'ESISTENZA DI UN RISCHIO O PERICOLO
- SEGNALE DI **PRESCRIZIONE**, CONVENZIONALMENTE DI COLORE BLU E FORMA ROTONDA, IL CUI COMPITO È QUELLO DI PRESCRIVERE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO
- SEGNALE DI **SALVATAGGIO O DI SOCCORSO**, CONVENZIONALMENTE DI COLORE VERDE E FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, UTILE A FORNIRE INDICAZIONI RELATIVE ALLE USCITE DI SICUREZZA O AI MEZZI DI SOCCORSO O DI SALVATAGGIO
- SEGNALE DI **INFORMAZIONE** RECANTE INDICAZIONI DIVERSE.

A CARTELLI SEGNALETICI AVVERTIMENTO - ATTENZIONE



Codice	Messaggio	Formato	U.d.V.
Attenzione - Avvertimento - adesivo			
136348	attenzione! area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza art. 13	12x18 cm	pz.
Attenzione - Avvertimento - alluminio			
546231	attenzione! area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza art. 13	20x30 cm	pz.
136397	attenzione! area videosorvegliata la rilevazione è effettuata da:___ per fini di:___ articolo 13	20x30 cm	pz.
136306	corrente elettrica	20x30 cm	pz.
136329	attenzione impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (volt)	20x30 cm	pz.
136322	pericolo d'incendio	20x30 cm	pz.
136314	materiali infiammabili	20x30 cm	pz.
136283	in caso di incendio non usare l'ascensore usare le scale	18x12 cm	pz.
136300	carrelli in movimento	35x50 cm	pz.

B CARTELLI SEGNALETICI SALVATAGGIO - SOCCORSO

Codice	Messaggio	F.to	U.d.V.
Sicurezza - Salvataggio - alluminio			
136392	(freccia)	20x20 cm	pz.
283899	uscita di emergenza (a sinistra)	20x30 cm	pz.
283880	uscita di emergenza (a destra)	20x30 cm	pz.
283872	uscita di emergenza (in basso)	20x30 cm	pz.
546298	pronto soccorso	20x30 cm	pz.
136369	cassetta di pronto soccorso	30x20 cm	pz.
136361	punto di ritrovo	35x50 cm	pz.



i SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09-04-08
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE E SIMBOLOGIA A NORME UNI 7543

COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI	FORMA GEOMETRICA	COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI	FORMA GEOMETRICA
ROSSO	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi		AZZURRO	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
	Pericolo - Allarme	Alt - Arresto Dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero		VERDE	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte - Uscite - Percorsi Locali Materiali - Postazioni Locali	
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione			Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità	
GIALLO GIALLO/ ARANCIO	Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela - Verifica					

C CARTELLI PER LA COMUNICAZIONE

Codice	Messaggio	Formato	U.d.V.
Comunicazione - plastica			
136335	vendesì per informazioni tel.	30x20 cm	pz.
136342	affittasi per informazioni tel.	30x20 cm	pz.
Comunicazione - polionda			
136291	cartello per concessioni edili	40x60 cm	pz.
Indicazioni - alluminio			
546312	parcheggio riservato	30x20 cm	pz.
283910	parcheggio riservato ai clienti	30x20 cm	pz.
546468	attenti al cane	30x20 cm	pz.
Indicazioni - plastica			
283864	orario di lavoro	30x20 cm	pz.



A PROTEZIONI SEGNALETICHE



Consentono di proteggere le parti sensibili dei vostri locali ed evitare spiacevoli graffi. Resistono a grasso e acidi. Possono essere fissate con nastro strong biadesivo. Colore giallo/nero.

Codice	Tipologia	Dimensioni	U.d.V.
A 308654	tondino aperto a 45°	Ø 4cm	pz.
B 308662	tondino aperto a fessura	Ø 4cm	pz.
C 308665	rettangolare	3x3cm; L 75cm	pz.
D 308671	rettangolare angolare	3x3cm; L7x7 cm	pz.
E 308674	fascia	H 100cm; L1,5 m	pz.

B CINGHIE



Cinchie ad elevata resistenza e doppio gancio. Disponibili in due versioni con tenuta fino a 500 kg e 1200 kg.

Codice	Tipologia	Colore	LxH	U.d.V.
308693	tenuta fino a 500kg	blu	5 m x 25 mm	pz.
308698	tenuta fino a 1200kg	viola	6 m x 35 mm	pz.

C RACCOGLI CAVO PIATTO



Raccogli cavo piatto. Può essere tagliato alla lunghezza richiesta. Fornito con nastro biadesivo per il fissaggio.

Codice	LxH	U.d.V.
308682	3 m x 15 mm	pz.
308685	3 m x 23 mm	pz.

D RALLENTATORI DI VELOCITÀ



Rallentatori modulari di velocità, fornito in serie di 1 m (2 x 50 cm, 1 nero e 1 giallo).

L'altezza 6 centimetri è per un mix di traffico sia auto che camion. Ogni elemento è dotato di fori per il fissaggio e 1 spazio cavo Ø 27 mm. Realizzato in gomma vulcanizzata vergine. Resistente ai raggi UV. Elementi di fissaggio non inclusi. **Confezioni da 2 pezzi.**

Codice	LxPxH	U.d.V.
Rallentatore di velocità		
308639	50x43x6 cm	conf.
Terminale rallentatore di velocità		
308648	25x43x6 cm	conf.

E PORTA BICICLETTE



Modulo porta biciclette. Ciascuna unità è progettata per 1 bicicletta e può essere aggiunta ad un'altra unità. Nessun limite per il numero di unità. Può essere fissato a parete o sul pavimento grazie alle fissazioni fornite.

Codice	LxPxH	U.d.V.
308633	40x15x22 cm	pz.

F CONO SEGNALETICO



Cono segnaletico impilabile con bande riflettenti.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
308625	rosso/bianco	h 49cm	pz.

A VENTILATORI

ZEPHIR



Ventilatore a piantana, pala da 40 cm, 3 velocità di rotazione, base oscillante.

Codice	Potenza	LxH	U.d.V.
Da tavolo			
A 187745	50 W	26,5x55 cm	pz.
Da terra			
B 187778	30 W	50x133 cm	pz.

B PURIFICATORE D'ARIA

Fellowes



Strumento indispensabile per purificare l'area di ambienti di lavoro, specialmente se condivisi, evitando così il proliferare di malattie infettive. Processo di purificazione dell'aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell'aria fino alla dimensione di 0,3µm: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.

- 240548 idoneo per ambienti fino a 18 mq.
- 303154 idoneo per ambienti fino a 10 mq.

Codice	Tipologia	Dimensioni	U.d.V.
Modello: Maxi			
240548	Purificatore d'aria	45,4x29,4x14,4 cm	pz.
240554	Filtro HEPA		conf.
240556	Filtro carbone		conf.
Modello: Mini			
303154	Purificatore	67,9 x 13,4 x 18,1 cm	pz.
303157	Filtro Carbone		conf.
303168	Filtro HEPA		pz.

C VENTILATORE INDUSTRIALE

MELCHIONI family



Ventilatore in acciaio con pala da 45 cm, 3 velocità di ventilazione, orientabile in verticale, ideale per ventilare ambienti di lavoro grandi di qualunque tipo. Potenza 120W.

Codice	LxPxH	U.d.V.
546580	pala 45 cm	pz.

D ZANZARIERA

MELCHIONI family



Zanzariera elettronica con tubo da 4W, corpo in ABS, installabile a terra o appendibile, solo per uso interno.

Codice	LxPxH	U.d.V.
Zanzariera 188951	21 x 8 cm	pz.

E ZANZARIERA PER FINESTRE

tesa



Zanzariera per finestra, adattabile a misura. Con pratico velcro attacca/stacca. La protezione naturale da zanzare ed insetti durante l'estate. Lavabile e riutilizzabile.

Codice	Colore	LxPxH	U.d.V.
238392	antracite	1,5x1,3 m	pz.

F TERMOVENTILATORE CALDO

MELCHIONI family



Termoventilatore 2000W. Doppia velocità aria calda. 1 velocità aria fredda. Alimentazione 230V 50hz.

Codice	LxPxH	U.d.V.
187753	23x13,5x27 cm	pz.

G ALLUMINIO TERMORIFLETTENTE PER TERMOFONI

tesa



Posizionato dietro il termosifone, riflette il calore all'interno della stanza evitando dispersioni. Tagliabile a misura.

Codice	Colore	LxH	U.d.V.
238399	argento	100x70 cm	pz.

A NASTRO AMERICANO



Il nastro tesa® Extra Power Universal viene utilizzato per i lavori manuali, gli imballaggi e per rinforzare. Adatto per soluzioni pratiche e veloci. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni. Taglio con le mani facilitato. Senza solventi

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
238377	19 mmx2,75 m	nero	pz.
131973	50mmx5m	nero	pz.
131967	50mmx5m	grigio	pz.
238375	50mmx25m	grigio	pz.



Sparapunti e Pistola colla

a pag. 352

D BOSTIK SILICONE UNIVERSALE



Silicone universale a base acetica, resistente alla muffa e ai detersivi domestici ed industriali. Elevata elasticità. Adatto per la sigillatura di vetri, infissi in legno ed alluminio, sanitari, ecc.

Codice	LxPxH	Contenuto	U.d.V.
Trasparente			
359167	5x5x30 cm	280 ml	pz.
Bianco			
370372	280 ml	280 ml	pz.



F STRISCE ATTACCA & STACCA



A



B



C



Tesa® ON&OFF Extra-Forte adesivo "attacca e stacca" nero con tecnologia innesto a uncino e asola extra forte è ideale per il fissaggio flessibile di oggetti pesanti, attrezzi da lavoro, per la pulizia, d'emergenza.

Codice	Tipologia	LxH	Colore	U.d.V.	Q.tà
A 132042	Nastro autoadesivo	1mx20mm	nero	pz.	
B 132036	Attacca e stacca + adesivo	1mx50mm	nero	pz.	
C 132030	Fermacavi	20cmx12mm	misti	conf.	5

Nastri adesivi professionali

a pag. 13

B STRISCE COMMAND™



Le strisce Command™ resistenti all'acqua, sono utilizzabili anche su superfici irregolari, aderiscono perfettamente a legno, piastrelle, muri verniciati, metallo, plastica e moltissimi altri materiali. Hanno una forte tenuta e una facile rimovibilità. Rimovibile senza lasciare traccia né sporco. Colore bianco.

Codice	Larghezza	Portata	U.d.V.	Q.tà
199249	4,5 cm	0,45 kg	conf.	12
199230	9,3 cm	2,25 kg	conf.	4

C PISTOLA



La pistola è adatta per applicare tutti i prodotti in cartuccia (la cartuccia non è inclusa). Sistema direct-stop: non cola al termine dell'applicazione, la fuoriuscita si interrompe non appena viene rilasciato il grilletto. Dosaggio di precisione con il minimo impiego di forza.

Codice	U.d.V.
Pistola per silicone	pz.
896792	

E NASTRO TELATO EXTRA POWER



- Nastro telato di alta qualità per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo, ecc.
- Alta elasticità e risultati che durano nel tempo
- Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni
- Anti strappo ma si taglia con le mani facilmente

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
238377	nero	19 mmx2,75 m	pz.
399170	nero	38 mm x2,75 m	pz.
399188	bianco	38 mm x2,75 m	pz.

G BOSTIK ADESIVO DI MONTAGGIO EFFETTO VENTOSA



Adesivo di montaggio di qualità superiore con una presa iniziale estremamente elevata (120 kg/mq): effetto ventosa potenziato. Una volta essiccato la resistenza finale è di 80 kg/cmq. Senza solventi. Ideale per legno, plastica, piastrelle, battiscopa, pietra, intonaco, calcestruzzo, perlinati, pannelli in gesso, isolanti e fono assorbenti.

Codice	LxPxH	Contenuto	U.d.V.
Tubo			
370404	250 g	250 g	pz.

A NASTRO EXTRA POWER



Il nastro tesa® Extra Power Universal viene utilizzato per i lavori manuali, gli imballaggi e per rinforzare. Adatto per soluzioni pratiche e veloci. Dimensioni: 10 m x 50 mm.

Codice	Colore	U.d.V.
Extra Power Universal		
303802	grigio	pz.
303806	nero	pz.
303815	bianco	pz.

B RETTANGOLI PROTETTIVI IN GOMMA



Rettagli protettivi in gomma bianchi - set da 8.

Codice	LxH	U.d.V.
238388	10x11 mm	pz.

C NASTRO ISOLANTE TEMFLEX



Nastro adesivo isolante, Temflex 1500 è ideale per fascettare i cavi elettrici. Conformabile, in PVC. Dimensione 19 mm x 25 m.

Codice	Colore	Dimensioni	U.d.V.
892988	nero	19 mm x 25 m	pz.
892996	rosso	19 mm x 25 m	pz.


D GUARNIZIONE A PROTEZIONE



Guarnizione auto-adesiva in schiuma a lunga durata per una vasta gamma di applicazioni per la casa, come l'insonorizzazione delle porte in metallo o la protezione antigraffio durante l'utilizzo degli elettrodomestici. Consente di isolare dal rumore, dalla polvere, dall'umidità e dagli spifferi.

Codice	Colore	LxH	U.d.V.
303843	nero	4 m x 20 mm	pz.


E GUARNIZIONE ISOLANTE SOTTOPORTA



L'asta sottoporta doppio-lato ripara da freddo, correnti d'aria e polvere. Può essere facilmente infilata sotto la porta.

Codice	Colore	LxH	U.d.V.
303847	nero	1 m 100 mm	pz.

F TELO PROTETTIVO FILMICO CON NASTRO IN CARTA



Easy Cover: telo protettivo filmico con nastro adesivo in carta: 2 in 1 per proteggere superfici durante i lavori di imbiancatura altezza 55cm

Codice	LxH	U.d.V.
238384	2,6cmx7m	pz.
238383	55cmx33m	pz.

G GUARNIZIONI ADESIVE ISOLANTI



Guarnizioni adesive per porte e finestre. Proteggono ed isolano da freddo, polvere, rumore. Colori bianco e marrone. Profilo D per fessure da 3 a 7 mm. Profilo E per fessure da 1,5 a 3 mm. Garantiti 8 anni, assicurano risparmio energetico fino al 40%

Codice	Tipologia	Colore	Dimensioni	U.d.V.
238405	profilo D	bianco	9 mm x 6 m	pz.
238406	profilo D	marrone	9 mm x 6 m	pz.
303829	profilo E	bianco	9 mm x 6 m	pz.
303834	profilo E	marrone	9 mm x 6 m	pz.

A Kit 45 Pezzi MANUTENZIONE



Kit casa/ufficio 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainseri, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti di precisione, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro 3m, 12 chiavi esagonali. Adatto per piccoli lavori domestici e manutenzioni. In valigetta.

Codice	LxPxH	U.d.V.
896271	31x7x23 cm	pz.

Pasta lavamani

a pag. 692

B Kit 60 Pezzi PER IL FISSAGGIO



Kit 60 pezzi assortiti per il fissaggio composto da: 2 cacciaviti a taglio e a croce 75x5mm, 2 cacciaviti a taglio e a croce 100x6mm, 1 cacciavite portainseri magnetico, 1 pinza 6", 1 chiave regolabile 8", 1 martello ad artiglio, 1 livella a 3 bolle 9", 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 cricchetto a mano 3/8", 11 inserti per cacciavite, 1 telescopico 3/8" x 3", 12 chiavi esagonali, 1 adattatore, 1 metro a nastro 3m, 6 chiavi a combinazione, 1 coltellino, 10 inserti per cicchetto (1/4", 3/8"), 4 cacciaviti di precisione. In valigetta.

Codice	LxPxH	U.d.V.
896289	41x9x28 cm	pz.

C SET CACCIATIVI COMPLETO



Coltello Utility, 8 chiave inglese, 1 pinza a becchi lunghi, 1 pinza universale, forbici, 6 cacciaviti di precisione, 8 chiavi esagonali con supporto; 10 lame, 2 cacciaviti; 1 pinza, 1 metro da 3m, 1 prolunga 58 mm, 9 Zoccoli 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm, 20 punte, 1 manico a cricco, 1 Mini-segna, 3 Lame.

Codice	LxPxH	U.d.V.
241575	38x28x7 cm	pz.

D SET PINZE E CACCIATIVI



Contenuto: 8 chiavi esagonali; 4 cacciaviti di precisione; 1 chiave regolabile 6"; taglierina, 1 pinza lunga, 1 pinza universale, 1 Portainseri, 1 martello da 8 oz, 11 Bit con scatola tonda, 1 metro 3m, 1 kit di fissaggio con scatola.

Codice	LxPxH	U.d.V.
241578	29x23x6 cm	pz.

E LUCCHETTI



Codice	Dimensioni	U.d.V.
239940	25 mm	pz.
239944	50 mm	pz.

F LUCCHETTO A COMBINAZIONE



Lucchetto a combinazione di 3 cifre

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
308705	22 mm	argento	pz.

A CHIAVI ESAGONALI

KINZO



Pratico set 8 chiavi esagonali.

Codice
132832

U.d.V.
pz.

B CACCIAVITI

Fumari

KINZO

A



B



C



Set composto da 5 cacciaviti isolanti 1000 Volt per viti ad intaglio e Phillips, punta brunita, lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, manici bicomponenti per una presa ergonomica e pratica, rispondente a norme DIN 7437 e 7438.

Codice	Tipologia	Colore	U.d.V.	Q.tà
A 241401	con punta magnetica	nero	pz.	
B 241405	Manico con inserto 33 inserti	blu	pz.	
C 241421	set 5 cacciaviti isolati	rosso/giallo	conf.	5

C TROUSSE

Fumari



Trousse da 2 pz per elettricista composta da forbice per elettricista con lame dritte micro-dentate e da giravite cercafase per tensione 220-250V

Codice	Tipologia	U.d.V.
241430	Trousse elettricista	pz.
241436	Forbice + pinza + 2 cacciaviti	pz.

D FASCETTE

AVERY DENNISON
Retail Information Services



Fascette realizzate in nylon disponibili in varie misure. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Dimensioni LxH	U.d.V.
304618	16x0,25cm	conf.
304626	30x0,35cm	conf.

E KIT PINZE

KINZO



Pratico set composto da 5 mini pinze: 1 pz di mini pinza becchi lunghi, 1 pz di mini pinza becchi piatti, 1 pz di mini pinza becchi piegati, 1 pz di tronchesino taglio frontale e 1 pz di tronchesino taglio laterale.

Codice	U.d.V.
241389	pz.

B FLESSOMETRO




Flessometro con nastro in metallo e custodia realizzata in materiale infrangibile. Sistema di blocco del nastro e rientro automatico.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
123225	2 m	pz.
123233	3 m	pz.
123241	5 m	pz.

C TRAPANO




Trapano elettrico a percussione ideale per forare legno, metallo, plastica, pietra e cemento, ma anche adatto a essere utilizzato come avvitatore. Potenza 600W. Interruttore on-off. Regolazione velocità. Pulsante di blocco. Interruttore avanti-indietro. Interruttore funzione di foratura /percussione. Maniglia laterale e mandrino inclusi. Limitatore profondità di foratura. Peso 2,4Kg.

Codice	Potenza	U.d.V.
132839	600 W	pz.

E TRAPANO AVVITATORE




Trapano cordless da 14,4V con batteria NI-CD ricaricabile. Doppia velocità. Mandrino senza chiave. Selettore direzione di rotazione. Grilletto accensione on-off. Luce LED. Anello di impostazione di coppia. Pacco batteria ricaricabile.

Codice	Potenza	U.d.V.
896336	1100 mAh	pz.

A ROTELLA METRICA 20 METRI




Rotella metrica con nastro flessibile stampato su due lati. Cassa realizzata in ABS.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
123284	20 m	pz.


D AVVITATORE




Avvitatore cordless a batteria da 4,8V, dal design moderno ed innovativo. Dotato di impugnatura morbida ed ergonomica. Indicatore di luce a LED. Pulsante di blocco. Mandrino e 8 inserti inclusi (5 punte a taglio, 1 inserto Pozifri e 2 inserti Phillips). Indicatore di capacità batteria. Indicatore ricarica. Interruttore on-off. Selettore senso orario / antiorario. Caricabatterie e cavetto di ricarica inclusi.

Codice	Potenza	U.d.V.
241399	600 mAh	pz.

F ETICHETTE PER IDENTIFICAZIONE CAVI

Perfette per identificare e organizzare i grovigli di cavi provenienti da computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche, sia in ufficio che a casa. Disponibili in due diversi formati per raggruppare uno o più cavi. Etichette realizzate in poliestere antistrappo resistente all'acqua, allo sporco, ai raggi UV e alle temperature estreme (tolleranza da -20°C a +80°C). Colore bianco.

Codice	Formato etichette	Nr. etichette / conf.	U.d.V.	Q.tà
x stampante laser - Materiale: poliestere				
132533	45x40 mm	480	conf.	20
132541	90x49 mm	200	conf.	20
x stampante inkjet - Materiale: poliestere				
132549	45x40 mm	240	conf.	10

A PUNTATORE LASER LINO™ L2

Leica DISTO™
The original laser distance meter



Livella laser autolivellante per proiezione di linee orizzontali, verticali e a croce.

Facile da utilizzare, portata oltre 65 m. Precisione Orizzontale +/- 1mm @5m, Verticale +/- 0,75mm @3m. Campo di autolivellamento +/- 4°. Fornito con manuale, 3 batterie alcaline AA x 1,5V, borsa morbida, minitreppiede.

Codice	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Livella laser			
343678	65 m	pz.	
Batterie Energizer AA			
201480		conf.	4

B MISURATORE SEMI-PROFESSIONALE LASER PREXISO



Distanziometro laser semi-professionale, semplice e intuitivo. Per misure in interni fino a 30 mt. con una precisione di 2 millimetri. Idoneo per misure di distanze e altezze, perimetri, superfici e volumi. Funzione di Pitagora. Dimensioni 10,5x4,5 cm. Peso 150 g.

Codice	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Misuratori laser			
789624	30 m	pz.	
Batterie Energizer AAA			
201503		conf.	4

C Distanziometro Laser Professionale LEICA DISTO™ X310

Leica DISTO™
The original laser distance meter



Il distanziometro Laser più resistente e robusto al mondo! Tascabile, resistente a cadute da 2 mt.

Classe di protezione massima IP65: Ermetico alla polvere/spruzzi d'acqua. Rivestimento extra robusto in gomma. Display super illuminato. Vari funzioni importanti per professionali sia in casa sia in cantiere, risultati garantiti seconda Norma ISO 16331-1. Inclinometro Digitale a 360°. Portata fino a 80 m, precisione ± 1.0 mm. Memoria di 20 risultati. Dimensioni 122x55x31 mm, peso con batterie: 155 g. Garanzia estendibile fino a 3 anni.

Codice	LxPxH	Distanza	U.d.V.
Misuratori laser			
789616	12,2x5,5x3,1 cm	100 m	pz.

Accessori:	Codice	LxPxH	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Batterie Energizer AAA					
201503				conf.	4

D Distanziometro Laser Universale LEICA DISTO™ D210

Leica DISTO™
The original laser distance meter



Distanziometro Laser universale con massima precisione a un solo tasto. Conforme alla nuova

Norma ISO 16331-1 per misure precise anche in cantiere. Portata fino a 80 m, precisione ± 1.0 mm. Funzioni di calcolo superfici, volumi, aree, tracciamento (misurazione continua) e Pitagora. Memoria di 10 risultati. Display super illuminato. Dimensioni 114x50x27 mm, peso con batterie: 126 g

Garanzia estendibile fino a 3 anni.

Codice	LxPxH	Distanza	U.d.V.
Misuratori laser			
789608	11,4x2,7x5 cm	80 m	pz.

Accessori:	Codice	LxPxH	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Batterie Energizer AAA					
201503				conf.	4

i LEICA DISTO™ - I MISURATORI LASER


Grazie al Misuratore Laser di precisione (1mm) qualsiasi professionista può effettuare misurazioni con semplicità e senza corre- rischi, risparmiando tempo. Grazie alla tecnologia laser l'operatore può raggiungere altezze e distanze inaccessibili ed effet- tuare calcoli e preventivi in modo semplice ed intuitivo. Misurare, calcolare superfici, perimetri, volumi ed altezze inaccessibili. Utilizzando Leica DISTO risparmierete un operatore e quasi il 90% del tempo che normalmente impiegate per misurare distanze . Tutti i Leica DISTO sono tascabili e protetti dall'acqua , robusti e resistenti agli urti. Con un semplice click sulla tastiera sarete in grado di misurare distanze e altezze fino a 100mt in meno di un secondo.

A ADATTATORI

bticino IMQ

Adattatori con combinazione spine e prese vari modelli. Carico massimo di 1500 W. Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ.

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.v.
Adattatore Tris			
A 284339	3 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Tris piatto			
B 766871	3 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Adattatore Schuko			
284355	1 10A/schuko	16A	pz.
284347	1 10A/schuko	10A	pz.
284401	1 bipasso (10A/16A)	16A schuko	pz.
Adattatore tris con Schuko			
F 066996	1 10A/schuko + 2 10A	10A	pz.
G 067056	1 10A/schuko + 2 10/16A bipasso	16A	pz.
Adattatori allungati			
H 541384	1 presa 10A/schuko + 2 prese 10A + 1 presa USB	10A	pz.
I 541392	2 prese 10A/schuko + 2 prese 10/16A bipasso	16A	pz.




B ADATTATORI DI RETE

MKC

Adattatori di rete (multiprese e Shuko).

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.v.
Adattatore Multipresa			
A 898297	3 (10A)	10A	pz.
B 898289	3 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Adattatore Shuko			
C 898328	2 10A + 1 schuko	10A	pz.
D 546638	1 schuko	10A	pz.
E 546645	1 schuko	16A	pz.
Adattatore con USB			
F 303509	5 (2 bipasso; 1 schuko, 2 USB)	16A	pz.



D PROLUNGHE E MULTIPRESA DA SCRIVANIA

bticino IMQ



C ADATTATORE ESTERO

MKC




Multiprese e prolunghe potenza massima prelevabile 3500W marchio IMQ e CE.

Codice	Colore	L.cavo	Prese	Tipo spina	U.d.v.
B 541376	bianco	2 m	2 10/16A (bipasso) - 1 P30 (schuko) + 1 USB	16A	pz.
con interruttore					
A 365938	bianco	5 m	1 10A/schuko + 2 10/16A	16A	pz.
C 541368	bianco	2 m	2 10/16A (bipasso) - 1 P30 (schuko)	16A	pz.

Adattatore da viaggio universale per spine e prese di tipo Europeo, Americano e Inglese

Codice	U.d.v.
187818	pz.


A PRESE MULTIPLE



Multipresa con o senza interruttore luminoso, cavo da 1,5 metri, uscite multiple

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
A 898352	4 (10A/16A)	16A	pz.
Con interruttore			
B 898360	5 (10A/16A/schuko)	16A	pz.
C 898378	6 (4 (10A/16A); 2 schuko/16A)	16A	pz.
D 898386	9 (6 (10A/16A); 3 Schuko/16A)	16A	pz.

B MULTIPRESE CON INTERRUITTORE



Multipresa con interruttore luminoso e con prese e spine vari modelli - cavo 1,5 m, bianco.

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
Slim			
A 284452	6 (10A)	10A	pz.
A 284479	6 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Multipresa con salvafulmine			
B 067072	4 pluristandard (10/16A+schuko)	16A	pz.

C JUMP START



Jump Starter per batterie da 12V ricaricabili, ideale per fornire lo spunto a batterie scariche di auto e moto, lampada inclusa, comodo compressore integrato

Codice	U.d.V.
546653	pz.

D AVVOLGICAVO E CAVO INDUSTRIALE



Avvolgicavo con 30 metri di cavo, interruttore termico di protezione, rispondente alla normativa di riferimento. Colore grigio-arancio. Norma di riferimento: EN61242 / EN61242/A11.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
36595330	m	2 10/16A + 1 16A	schuko	pz.

E AVVOLGICAVO ELETTRICO



Avvolgicavo per energia con cavo da 5 metri, rispondente alla normativa EN 61242 e 61242/A11. Potenza massima prelevabile, cavo svolto 3600W e cavo avvolto 1900W. Dotato di protettore termico.

Codice	Nr. prese	Spina	U.d.V.
067098	1 10/16A + 1 10A/16A	16A	pz. schuko

G PROLUNGHE SALVASPAZIO



Prolunghe realizzate con prese e spine in pressofusione. Cavi di prolunga con varie spine e prese, colore bianco o arancione, disponibile di varie lunghezze.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
A 284665	3 m	10A	10A	pz.
A 284673	5 m	10A	10A	pz.
B 067129	5 m	10/16A + schuko	16A	pz.
C 185210	25 m	10/16A + schuko	16A	pz.

F PROLUNGHE DI RETE



Prolunghe di rete con avvolgicavo.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Spina	U.d.V.
A 542711	5 m	2 (10A/16A)	16A	pz.
B 542728	8 mt	2 (10A/16A/schuko)	16A	pz.

B VALIGETTA PORTA ATTREZZI



Novità!
a catalogo

Valigetta porta attrezzi con vassoio interno e organizzatore.

Codice	LxPxH	U.d.V.
308622	55,5x29x26,5 cm	pz.

A VALIGETTA ORGANIZER



Novità!
a catalogo

Scatola in polipropilene trasparente con angoli in gomma anti-urto e scomparti fissi.

Codice	LxPxH	U.d.V.
303702	20x11x3 cm	pz.
303709	17x13x6 cm	pz.
303759	24x17x6 cm	pz.

Cubi Organizer

a pag. 224

C CASSETTIERA COMPONENTE



Novità!
a catalogo

Cassettera di plastica con cassetti, maniglia e separatori.

Codice	LxPxH	Nr. cass.	U.d.V.
303681	320x150x210 mm	7	pz.
303685	320x150x330 mm	15	pz.
303694	320x150x450 mm	23	pz.

D CASSETTIERA LIBERA



Novità!
a catalogo

Cassettera LIBERA in polipropilene disponibile nella versione con 3 o 4 cassetti.

Codice	LxPxH	Nr. cass.	Colore	U.d.V.
A 303623	40x40x63 cm	3 alti	bianco	pz.
B 303630	40x40x80cm	4 alti + 2 bassi	grigio	pz.

E CONTENITORI SOVRAPPONIBILI



Novità!
a catalogo

Contenitori sovrapponibili per lo stoccaggio. Disponibili in due versioni con e senza separatori.

Codice	Colore	Capacità	LxPxH	U.d.V.
contenitore				
303674	blu	1 l	10x16,5x8,2 cm	pz.
303633	blu	4 l	15,3x23x12,5 cm	pz.
303642	blu	10 l	21x33,5x17,5 cm	pz.
303648	blu	28 l	31x47,5x19 cm	pz.
contenitore con separatori interni				
303657	blu	8 l	30x18x14,5cm	pz.
303660	blu	12 l	45x18x14,5 cm	pz.
303669	blu	16 l	36,5x29,5x14,5 cm	pz.

303669

303660

303657



A CONTENITORI CON COPERCHIO SMART BOX



Contenitori multiuso per archiviare o conservare documenti, cancelleria o materiali di consumo. Coperchio a chiusura con clip apribili dalle due estremità. 2 solide maniglie a clip e l'ampio bordo rendono più maneggevoli gli spostamenti. Molto stabili anche quando impilati uno sull'altro. Polypropilene 100% riciclabile. Trasparenti.

Codice	LxPxH	Cap.	U.d.V.
184564	30x22,5x18,2 cm	6 l	pz.
152324	40x29,5x18,3 cm	12 l	pz.
152332	50x39,5x20,2 cm	24 l	pz.
152340	50x39,5x32,9 cm	40 l	pz.
152358	70x45x24,1 cm	50 l	pz.
Con ruote			
166910	48,5x60x41,5 cm	75 l	pz.

B CONTENITORI CON COPERCHIO



Contenitore trasparente, dotato di coperchio con chiusura a pressione in cui si trova un pratico cassetto porta aromi, i 2 contenitori più grandi sono dotati di 4 ruote. Sovrapponibile grazie alle scanalature nel coperchio.

Codice	Ruote	LxPxH	Cap.	U.d.V.
450674	non dotato	30x40x21 cm	18 l	pz.
450682	dotato	60x40x16 cm	30 l	pz.
450690	dotato	60x40x32 cm	56 l	pz.

C CASSETTA RETTANGOLARE



Cassetta rettangolare a fondo chiuso e pareti traforate. Capacità 40 litri, impilabile.

Codice	LxPxH	Capacità	U.d.V.
184548	55x37x31 cm	40 l	pz.

D CONTENITORI IN MATERIALE RICICLATO



Comodi e robusti contenitori per archiviare documenti, materiali di consumo o cancelleria. Sovrapponibili, dotato di 2 solide maniglie che li rendono molto maneggevoli e, quando vuoti, possono essere infilati negli altri. Polypropilene riciclato e riciclabile al 100%. Colore nero.

Codice	LxPxH	Cap.	U.d.V.
340278	41,8x26,6x19,3 cm	14,5 l	pz.
340286	52,4x35x24,1 cm	32 l	pz.
340294	60,1x39,1x28,3 cm	48,5 l	pz.

A CONTENITORE ROLLER 6




Contenitore realizzato in polipropilene trasparente, dotato di coperchio con chiusura a pressione, 6 pratiche ruote. Sovrapponibile grazie alle scanalature nel coperchio.

Codice	LxPxH	U.d.V.
308563	59,5x40x37 cm	pz.

B CONTENITORE TRASPARENTE





Contenitori multiuso per archiviare o conservare documenti, cancelleria o materiali di consumo. Coperchio a chiusura con clip apribili dalle due estremità. Molto stabili anche quando impilati uno sull'altro. Polypropilene 100% riciclabile. Trasparenti.

Codice	LxPxH	Cap.	U.d.V.
302644	190x165x90 mm	2 L	pz.
302647	260x175x150 mm	5 L	pz.
302654	365x265x140 mm	10 L	pz.
302658	550x375x160 mm	22 L	pz.

C CARRELLO A 3 RIPIANI X-TRA





Carrello a 3 ripiani, design moderno ed elegante, ideale per tutte le occasioni di utilizzo. Ripiani in ppl nero estremamente resistenti (capacità fino a 45 kg per ripiano). Maniglie ergonomiche e di facile presa, 4 ruote pivotanti.

Codice	LxPxH aperto	Cap. carico	U.d.V.
896166	103x51x96 cm	135 kg	pz.

D PIATTAFORMA SU RUOTE




Piattaforma su ruote in polipropilene con capacità massima di carico 150kg.

Codice	LxPxH	Cap. carico	U.d.V.
308728600x400x125	mm	150kg	pz.

E CARRELLO MULTIUSO




Carrello multiuso, in polietilene resistente agli urti, dotato di due ruote fisse e due pivotanti. Provvisto sulla parte posteriore e quella frontale di 2 fori per l'aggancio di una corda traino. Ideale per il trasporto di scatoloni, pacchi, contenitori multiuso e oggetti in genere. Colore nero.

Codice	LxPxH	U.d.V.
132266	40x60x16 cm	pz.

F SCALETTA RICHIUDIBILE




Pratica scaletta monogradino che una volta richiusa occupa pochissimo spazio.

Codice	LxPxH	U.d.V.
239949	35x28x32 cm	pz.

G SGABELLO




SGABELLO PASO in materiale antiurto ideale per raggiungere i ripiani alti degli scaffali. Dotato di piedini antiscivolo. Dimensioni cm 37x30x34 cm. Certificato GS.

Codice	LxPxH	Portata	U.d.V.
239981	37x30x24 cm	150 kg	pz.

H SCALETTA PIEGHEVOLE




Scaletta pieghevole, facile da conservare e da trasportare. In polipropilene resiste a temperature da 0° a 50°. Piedi di appoggio resistenti.

Codice	U.d.V.
132200	pz.

A CARRELLO IN ACCIAIO

Trasporto
DEDICATO

Struttura in acciaio verniciato. Rotelle da 4". Certificato TUV. Colore beige.

Codice	LxPxH	Cap. carico	U.d.V.
484619	91x61x 87 cm	300 kg	pz.
484740	51,7x59,5x130 cm	150 kg	pz.

B CARRELLO PORTAUTENSILI



Carrello da lavoro disponibile in 2 o 3 ripiani; solidissimi carrelli in acciaio verniciato, dotato di grandi ruote in acciaio con grande cuscinetto. Misure 84x41x82 cm, massimo carico 100 kg.

Codice	Nr. piani	LxPxH	Cap. carico	U.d.V.
184920	2	84x41x82 cm	100 kg	pz.
184978	3	84x41x82 cm	100 kg	pz.

C CARRELLO IN ALLUMINIO



Molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utilissimo per il trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, cm 26 X 8,5. Peso proprio carrello: kg 6. Capacità di carico: 150 kg.

Codice	LxPxH aperto	U.d.V.
132603	47x 47x120 cm	pz.

D CARRELLO PORTAPACCHI IN ALLUMINIO

Novital
a catalogo

Con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità. Munito di ruote piene. Confezionato in colourbox.

Codice	LxPxH aperto	Cap. carico	U.d.V.
312363	39x110 cm	90 kg	pz.

E CARRELLO PORTACASSE CON RUOTE PNEUMATICHE



Carrello portatutto l'ideale per scatole e casse molto pesanti ed ingombranti, bagagli e arredi. Indispensabile in camion o magazzino. Dotato di ruote pneumatiche cm 26 x 8,5. Misura cm 57 x 46 x H116.. Portata massima Kg 300. Certificazione GS + TUV.

Codice	LxPxH	Cap. carico	U.d.V.
484758	47x47x120 cm	180 kg	pz.
132610	57x46x116 cm	300 kg	pz.

B CARRELLO REVERSIBILE



Versatile carrello per il trasporto interno, per il trasporto di elementi pesanti. Certificato GSTUV

Codice	LxPxH aperto	U.d.V.
132598	30x31x98 cm	pz.

A CARRELLO PIEGHEVOLE



Utilissimo carrello pieghevole in alluminio e plastica, con manico telescopico e pala pieghevole. Capacità di carico: 45 kg. Certificazione GS + TUV.

Codice	LxPxH aperto	U.d.V.
484821	38x35x96 cm	pz.
132590	48x40x98 cm	pz.

C CARRELLI CON TELAIO A SBALZO

Novità!
a catalogo

Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo secure step. Il supporto non tocca il gradino anche con pedata gettante.

Codice	Portata	LxPxH aperto	U.d.V.
312366	120Kg	60x60x118 cm	pz.



i CERTIFICAZIONE TUV E GS

Marchio di certificazione TÜV SÜD



Riconosciuto a livello globale, il marchio di certificazione TÜV SÜD viene rilasciato al completamento del relativo programma di verifica e ispezione e rimane valido a condizione che venga eseguita ogni anno un'ispezione di controllo sulla produzione.

L'ottenimento del marchio dimostra l'impegno di un'azienda per la salvaguardia della salute dei consumatori e incrementa l'affidabilità dei prodotti. Un certificato di prodotto emesso da TUV SÜD Product Service presuppone il superamento di una rigida campagna di prove e il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi di produzione. TUV SÜD Product Service, attraverso TUV Italia rilascia la certificazione seguendo il seguente iter:

- approvazione del prodotto sul modello per il quale viene richiesto l'uso del marchio, e sul quale i tecnici eseguono le prove di tipo richieste dalle corrispondenti norme.
- approvazione del luogo di produzione
- verifica preliminare dei tecnici specializzati con l'obiettivo di garantire un processo produttivo adottato per il mercato un prodotto conforme alle corrispondenti norme.

Marchio GS



Il marchio GS o "Geprüfte Sicherheit" (sicurezza comprovata) è una certificazione volontaria basata sulla legge per la sicurezza dei prodotti (ProdSG) vigente in Germania e indica la conformità di un prodotto agli standard di sicurezza validi sia nel paese stesso che in Europa.

Riconosciuto a livello globale, anche nella supply chain, così come il marchio TÜV SÜD il marchio GS viene rilasciato al completamento del relativo programma di verifica e ispezione e rimane valido a condizione che venga eseguita ogni anno un'ispezione di controllo sulla produzione. Anche in questo caso l'ottenimento del marchio GS dimostra l'impegno di un'azienda per la salvaguardia della salute dei consumatori e incrementa l'affidabilità dei prodotti.

A SCALE IN ALLUMINIO



Scale domestiche molto leggere, certificate e sicure, utilissime per la casa e l'ufficio e per gli artigiani. Portata massima 150 kg.

Codice	Altezza	Nr. gradini	Peso	Portata	U.d.V.
366016	99,5 cm	2	6,05 kg	150 kg	pz.
366024	121,5 cm	3	6,95 kg	150 kg	pz.
366032	143,5 cm	4	8,2 kg	150 kg	pz.
366040	165,5 cm	5	9,74 kg	150 kg	pz.
366058	187,5 cm	6	11,3 kg	150 kg	pz.
132582	232 cm	8		100 kg	pz.

B SCALE IN ACCIAIO



Scale domestiche, certificate e sicure, utilissime per la casa e l'ufficio e per gli artigiani. Portata massima 150 kg.

Codice	Altezza	Nr. gradini	Peso	U.d.V.
366008	44,5 cm	2	3,34 kg	pz.
365320	82 cm	2	4 kg	pz.
365986	104 cm	3	5,5 kg	pz.
365994	126,5 cm	4	7 kg	pz.

C SGABELLI



Sgabello in plastica oppure in metallo con ruote rientranti che forniscono una base di appoggio sicura e stabile. Capacità fino a 150 kg. Altezza massima 43 cm. Marchio GS.

Codice	Colore	LxPxH	U.d.V.
Sgabello in plastica			
266083	nero	44x24x44 cm	pz.
266114	rosso	44x24x44 cm	pz.
Sgabello in metallo			
913756	nero	41,5x22x44 cm	pz.
913837	blu	41,5x22x44 cm	pz.
913748	grigio	41,5x22x44 cm	pz.



A KIT ELIMINACODE



Eliminacode con filo



Eliminacode a 2 cifre



Eliminacode a 3 cifre



Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete.

Gli elementi che compongono il sistema di gestione code sono:

Display, Radiocomando, una stabile Piantana dotata di un cartello di riconoscimento, la Chiocciola distributrice dotata di viti per l'attacco al muro, i Rotoli-tagliando.

I rotoli di ricambio sono da 2000 tickets ed in colore diverso con la dicitura "è il mio turno" e una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera.

Codice	Nome Articolo	LxPxH	Colore	U.d.v.	Q.tà
Kit eliminacode mini con filo					
132347	display 2 cifre + pulsante			pz.	
Kit eliminacode					
359874	display 2 cifre + radiocomando	41x8x27 cm		pz.	
132342	display 3 cifre + radiocomando+chiocciola+2000 tickets			pz.	
343686	chiocciola		rossa	pz.	
895462	piantana + chiocciola + rotoli	56x8x80 cm	nero	pz.	
Radiocomando					
895454	per display 2 cifre	6x2,5x11,5 cm	nero	pz.	
310616	per display 3 cifre	5,5x2x11 cm	nero	pz.	
Rotoli tagliandi					
359882		Ø 5- Ø 12 cm; L 4 cm	blu	conf.	5
359890		Ø 5- Ø 12 cm; L 4 cm	giallo	conf.	5
359905		Ø 5- Ø 12 cm; L 4 cm	verde	conf.	5
359913		Ø 5- Ø 12 cm; L 4 cm	rosso	conf.	5
139286	per display 3 cifre	Ø 5- Ø 12 cm; L 4 cm	blu	conf.	5

B COLONNINA SEPARACODA



Colonnina cromata per barriera segnaletica. Ideale per uso interno ed esterno, acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici. La base è autobilanciata internamente.

Corda blu o rossa per barriera cromata. 1,5 metri di lunghezza.

Codice	LxPxH	Colore	U.d.v.
Colonnina cromata			
343726	Ø: 32 cm; H: 100 cm	acciaio	pz.
Attacco a muro			
343750	3,5x3,5 cm	acciaio	pz.
Cordone			
343734	1,5 m x Ø 6 cm	blu	pz.
343742	1,5 m x Ø 6 cm	rosso	pz.



C COLONNINA SEPARA CODE



La colonnina separacoda è realizzata in 2 versioni:


- in acciaio inox satinato con un nastro retrattile di nylon di 2,1 m di colore nero o rosso.
- in alluminio nero con nastro retrattile di nylon di 2,1 m di colore nero.

Ogni paletto è dotato di 4 agganci per il nastro. Elegante, resistente e di grande qualità è utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Viene comprensiva di un terminale da muro. Posizionabile nella parte superiore del display informativo per una più efficace comunicazione.

Codice	Colore	L X P X H	U.d.v.
Colonnina			
132973	acciaio inox/nero	11x43,7x99 cm	pz.
132982	acciaio inox/rosso	11x43,7x99 cm	pz.
303243	alluminio nero/nero	10x10x99,5 cm	pz.
Accessori			
132990	attacco a parete		pz.
132997	display	6,5x43,7x54,5 cm	pz.




A SUPPORTO PREZZI



Supporto per prezzi e depliant. **Confezioni da 25 pezzi.**

Codice	mod.	LxPxH	U.d.V.
A 514940	Espositore	7,6x2,5x1,4 cm	conf.
B 514802	Gripper adesivo	7,6x0,8x1,8 cm	conf.
C 515036	Gripper	3,7x1,3x4,4 cm	conf.

B GANCETTI




Supporti per messaggi stampati da usare su scaffali, pareti e vetrine.

Codice	Tipologia	LxPxH	U.d.V.	Q.tà
A 515060	S	0,2x1,5x2,4 cm	conf.	50
B 514746	Gancio ventosa	2,7x4,45x4,45 cm	conf.	50
C 514932	A pera	0,1x0,1x6,35 cm	conf.	50
D 514770	Per banner	0,8x91,5x2 cm	conf.	3




C GANCI LUNGI



Confezioni da 25 pezzi.

Codice	Tipologia	LxPxH	U.d.V.
A 514916	Portablister quit stick	152,4x3x3,8 cm	conf.
B 515028	Portablister	3,8x0,1x59,4 cm	conf.
C 514721	Per pareti forate/a doghe	152,4x3,2x4 cm	conf.

D ACCESSORI ESPOSITIVI



Confezioni da 10 pezzi.

Codice	modello	LxPxH	U.d.V.
A 514924	con pinza	2,4x7,6x10,1 cm	conf.
B 515003	magnetico con pinza	3,2x3,2x17,8 cm	conf.

E CESTELLO SPESA

DURABLE



Cestello spesa in polipropilene da 19 l, colore rosso. Antiscivolo e impilabile. Disponibile anche il porta cestello, color argento.

Codice	Tipologia	LxPxH	U.d.V.
291941	Cestello	40x30x24,9 cm	pz.

F CESTINO CON RUOTE PORTATUTTO IN PLASTICA :

PRINTEX



Cestino trolley portatutto in plastica resistente, dotato di un manico telescopico centrale in plastica con impugnatura ergonomica antiscivolo, due resistenti ruote in plastica. Impilabile uno dentro l'altro per un risparmio di spazio. Larghezza: 49,5 cm. Profondità: 36,5 cm. Altezza: 46 cm. Contenuto 40 litri. Colore rosso.

Codice	LxPxH	U.d.V.
895527	49,5x36,5x46-49 cm	pz.

Shopper biodegradabile

a pag. 684

A ETICHETTE PER PREZZATRICI



Etichette bianche o colorate per prezzatrici a una o due linee. Disponibili con adesivo permanente o removibile.

Codice	Formato	Colore	Nr. linee	U.d.v.	Q.tà
Permanenti					
303620	12x26 mm	bianco	1	conf.	10000
304278	12x26 mm	giallo	1	conf.	10000
185308	12x26 mm	arancione	1	conf.	15000
185292	12x26 mm	verde	1	conf.	15000
304294	16x26 mm	bianco	2	conf.	10000
304316	16x26 mm	giallo	2	conf.	10000
Removibili					
303752	12x26 mm	bianco	1	conf.	10000
304308	16x26 mm	bianco	2	conf.	10000



B ETICHETTE ADESIVE CON MESSAGGIO



Rotolo etichette adesive formato 50x30 mm stampate in continuo. Numero 1.000 etichette per rotolo. **Confezioni da 1000 etichette.**

Codice	LxPxH	U.d.v.
895543	50x30 mm	conf.

C ETICHETTE RETAIL



I sigilli sono ideali per applicare prezzi su occhiali, gioielli e piccoli oggetti. Scrivibili a mano. **Confezioni da 8 fogli.**


Codice	Formato	Nr. etichette / foglio	U.d.v.
420818	48x8 mm	36	conf.

D ETICHETTE PER PREZZATRICI



Confezioni da 10 rotoli.

Codice	tipo	Formato	Colore	U.d.v.
Etichette				
A 185040	Removibili	26x19 mm	bianco-blu	conf.
B 185065	Removibili	26x19 mm	giallo	conf.
A 185032	Permanenti	26x19 mm	bianco-blu	conf.
C 185138	Permanenti	26x19 mm	giallo/rosso	conf.
Etichette per Taglio prezzo/Sconto/Prezzo Scontato				
D 185113	Permanenti	26x19 mm	giallo	conf.
D 185162	Permanenti	26x19 mm	arancione	conf.



E CARTELLI RETAIL



Sistema per la creazione di poster interni al punto vendita ideali per comunicare attività promozionali, prezzi e aree interne a punti vendita

Codice	Colore	F.to	U.d.v.	Q.tà
Kit 3 Pennelli				
541692				pz.
Inchiostro				
541708	rosso	1 l		pz.
541724	nero	1 l		pz.
Cartoncino				
541732	giallo/rosso	21x30 cm	conf.	100
541740	giallo/rosso	35x50 cm	conf.	100

A KIT PREZZATRICE ECONOMICA



Prezzatrice numerica a 1 linea e 6 digit, ottimo rapporto qualità prezzo. La prezzatrice è compatibile con etichette 12x26. Fornita in kit comprendente: 1 prezzatrice, 10 rotoli da 1000 etichette permanenti bianche ciascuno e 1 cartuccia di inchiostro.

Codice	Caratteri	Formato etichette	U.d.V.	Q.tà
KIT Prezzatrice numerica a una linea				
898645	6	12x26 mm	pz.	
Cartuccia inchiostro				
898653			conf.	5

B PREZZATRICE "TAGLIO PREZZO/SCONTO/PREZZO SCONTATO"



La prezzatrice Printex Z "TaglioPrezzo+Sconto" consente di stampare sull'etichetta 26x19mm PreStampata il Prezzo Ufficiale, lo Sconto e il Prezzo Scontato.

2 linee di stampa: prima linea di stampa n° 10 caratteri numerici, h 3mm e 4,5mm, seconda linea di stampa 7 caratteri numerici Maxi, h. 5mm con simbolo EURO. La prezzatrice ha anche il vantaggio che può essere usata sia come un normale distributore di etichette semplicemente escludendo il gruppo stampa o come prezzatrice a 2 linee.

Confezione kit: Prezzatrice + 10 rotoli assortiti + 1 cartuccia inchiostro.

Etichette rettangolari formato 26x19mm, in rotolo da 650 etichette, stampate in 2 colori ideali per differenziare tramite il COLORE i diversi livelli di sconto applicati.

Esempi di stampa



Esempi di stampa



Etichetta prestampata

Codice	Caratteri	Colore	Formato etichette	U.d.V.	Q.tà
Prezzatrice in kit - Kit Prezzatrice "Taglio prezzo/Sconto/Prezzo Scontato"					
Scantato					
185105	10+7	nero	26x19 mm	pz.	
Inchiostro					
185081		nero		conf.	5
Etichette per Taglio prezzo/Sconto/Prezzo Scontato - Permanenti					
D 185113		giallo	26x19 mm	conf.	10
D 185162		arancione	26x19 mm	conf.	10

C PREZZATRICI NUMERICHE CON MESSAGGI COMMERCIALI



La prezzatrice ha 1 Linea di stampa da 7 numeri e una serie di scritte a polinomi rotanti con le seguenti diciture: 3x2 - PRENDI 2 e PAGHI 1 - FINE SERIE - OFFERTA SPECIALE- OFFERTA SETTIMANALE - OFFERTA- SCONTO - OFFERTA SPECIALE - SALDI - NUOVO ARRIVO - PREZZO FISSO - SOTTOCOSTO - NOVITA'. L'etichetta comparirà con la dicitura desiderata e sotto il prezzo. La prezzatrice può anche essere utilizzata per l'applicazione di etichette già prestampate.

Confezione in KIT con Prezzatrice +10 rotoli + cartuccia inchiostro.

Etichette per prezzatrice disponibili in rotoli da 650 etichette, misura 26x19mm.

Esempi di stampa



Codice	Colore	Formato etichette	U.d.V.	Q.tà
Prezzatrice in kit - Kit Prezzatrice numerica con cinghietto				
185098	nero	26x19 mm	pz.	
Inchiostro				
185081	nero		conf.	5
Etichette - Removibili				
A 185040	bianco-blu	26x19 mm	conf.	10
B 185065	giallo	26x19 mm	conf.	10
Etichette - Permanenti				
A 185032	bianco-blu	26x19 mm	conf.	10
C 185138	giallo/rosso	26x19 mm	conf.	10

A PREZZATRICI NUMERICHE E ALFANUMERICHE AVERY DENNISON



868972

304545



La prezzatrice a 1 linea numerica e 8 posizioni è ideale per una prezzatura facile e senza problemi.

La versione a 2 linee numerica ha 18 posizioni (10+8) combina la prezzatura con la codifica dei dati numerici, come prezzi comparativi.

Il modello alfanumerico ha nella riga superiore alfabetica la possibilità di inserire (10) posizioni ed in quella inferiore numerica (8).

Codice	Caratteri	Formato etichette	U.d.v.	Q.tà
Prezzatrici numeriche a una linea				
898603	8	12x26 mm	pz.	
Prezzatrice numeriche a due linee				
898629	10+8	16x26 mm	pz.	
Prezzatrice alfanumerica a due linee				
898637	10+8	16x26 mm	pz.	
Rullo inchiostro				
304545		vecchie prezzatrici	conf.	5
868972			conf.	5

B FILI SECUR-A-TACH



I fili Secur-a-tach in polipropilene sono ideali per cartellinare merci compatte; chiudendo la parte terminale con l'estremità opposta si ottiene una chiusura perfetta. Chiusura a mano. **Confezioni da 5000 pezzi.**

Codice	Lunghezza	U.d.v.
304553	70 mm	conf.
304561	125 mm	conf.

C PISTOLA APPENDICARTELLINO STANDARD ECONOMICA



Pistola Standard sparafili per il fissaggio di cartellini, versione economica, ergonomica, in plastica antiurto. Una protezione in plastica ricopre l'ago quando non è utilizzato. Da usare con aghi Dennison MK II e i fili con gancio o a paletta.

Codice	U.d.v.
896598	pz.

D PISTOLA APPENDICARTELLINO



Fine Fabric



Mark III




Pistola con copriago

Pistola sparafili per il fissaggio di cartellini nell'abbigliamento, ergonomica e in plastica antiurto.

La pistola Mark V con ago retraibile è dotata di un cappuccio protetti ago che esclude qualsiasi tipo di danneggiamento accidentale e evita di ferire gli utilizzatori. Da usare con aghi Dennison MK II e i fili con gancio o a paletta.

La pistola Fine Fabric è adatta a tessuti più delicati e pregiati.

Codice	Tipologia	Lunghezza	U.d.v.	Q.tà
Mark III				
300845	Pistola appendicartellino		pz.	
Mark V verde				
302597	Pistola con ago protetto		pz.	
302604	copertura ago		conf.	10
Mark III e Mark V				
301271	Aghi		conf.	5
301441	Fili a paletta	40 mm	conf.	5000
301751	Fili a paletta	65 mm	conf.	5000
304588	Fili con gancio	35 mm	conf.	5000
Fine Fabric				
896580	Pistola appendicartellino		pz.	
896603	Aghi		conf.	5
896611	Fili a paletta	40 mm	conf.	10000
896629	Fili a paletta	65 mm	conf.	10000



A PENNA VERIFICA BANCONOTE



rilevazione del filo magnetico



- Triplice verifica per un risultato affidabile
- Compatto e leggerissimo (20 g)
- Adatto a verificare tutte le valute
- Cinghia per il collo porta apparecchio inclusa
- Batterie incluse (4x LR44)

Codice	Controlli	LxPxH	U.d.V.
132450	UV, microstampa e del filo metallico	9x3x2,5 cm	pz.

B PENNA LIQUIDA VERIFICA BANCONOTE



autentica



falsa



- Verifica immediata
- Adatto a verificare tutte le valute

Codice	Tipologia	LxPxH	U.d.V.
132442	Penna	135x15x10 mm	pz.

C RILEVATORE BANCONOTE FALSE



- Verifica le caratteristiche UV di banconote
- Potente lampada UV 9W
- Adatto a tutte le valute, carte di credito, passaporti e altri documenti di identità
- Con riflettore per una qualità di luce UV estremamente potente
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE



Codice	Controlli	LxPxH	U.d.V.
Rilevatore 240699	UV, microstampa e del filo metallico	20,6x9x10,2 cm	pz.
Lampadina UV 132473		17x3,3x2,3 cm	pz.

D RILEVATORE BANCONOTE FALSE UV



- Potente lampada UV doppia
- Adatto a tutte le valute, carte d'identità e carte di credito



Codice	Controlli	LxPxH	U.d.V.
Rilevatore 132458	UV	27x10,5x12,5 cm	pz.
Lampadina UV 307482			pz.

E RILEVATORE BANCONOTE FALSE UV E RETROILLUMINATO PER DOCUMENTI E BANCONOTE



- Verifica le caratteristiche UV di banconote
- Potente lampada UV 9W
- Adatto a tutte le valute, carte di credito, passaporti e altri documenti di identità
- Con riflettore per una qualità di luce UV estremamente potente
- Verifica delle filigrane, della microstampa e del filo metallico
- Grande area di luce bianca (16 LED)
- Il sensore di accensione/spengimento automatico fa risparmiare energia e aumenta la durata utile della lampada



Codice	Controlli	LxPxH	U.d.V.
Rilevatore 132466	Grande area di luce bianca UV, microstampa e del filo metallico	20,6x9x10,2 cm	pz.
Lampadina UV 132473		17x3,3x2,3 cm	pz.

A RILEVATORE BANCONOTE FALSE



allarme per banconote sospette



CE



- Rilevamento della contraffazione 6 volte maggiore
- Attivazione allarme con messaggio d'errore per banconote contrafatte; scatta un allarme acustico e un messaggio di errore
- Rilevamento del denaro falso al 100%
- Visualizzazioni di quantità e totali per le 5 valute: EUR, GBP, CHF, PLN e HUF
- Per le nuove banconote Euro
- Inserimento Euro e sterlina inglese in qualunque direzione
- Verifica in meno di 0,5 secondi
- Funzione di aggiunta e conteggio del valore
- Direzione di uscita delle banconote da davanti o da dietro
- SD card slot
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE

Codice	Controlli	Colore	LxPxH	U.d.v.
Rilevatore				
132479	UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni	grigio	15,9x12,8x8,3 cm	pz.
132484	UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni	nero	15,9x12,8x8,3 cm	pz.
Cavo USB				
312496	Cavo USB di aggiornamento per safescan 155ix; 135ix;145ix	nero		pz.
Batteria				
132491		nero	37 x 16 x 38mm	pz.

B CONTA VERIFICA BANCONOTE 2155



CE

- 5 controlli; presenza fibre riflettenti e inchiostro magnetico, filo di sicurezza, infrarosso e spessore banconota
- Conta 1100 banconote/minuto
- Caricamento posteriore
- Dimensioni LxPxH 24,3x28,7x24,8 cm
- Conta e rileva contemporaneamente banconote miste
- Ampio display LCD
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE

Codice	Controlli	U.d.v.
132507	UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni	pz.

Cavo USB	
312499	Cavo USB di aggiornamento per safescan 2660, 2665, 2685

C CONTA VERIFICA BANCONOTE 2660



CE



- Conteggio unitario e a importo. Rilevamento avanzato a 6 punti per l'euro: raggi UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni
- Per le nuove banconote Euro
- Dimensioni LxPxH 24,3x28,7x24,8 cm
- Capacità cassetto: 220 banconote
- Funzione di aggiunta e di partita
- Funzioni di avvio automatico e manuale
- Pannello frontale di facile uso, con tastiera numerica e tasti funzione
- Grande schermo LCD con layout chiaro e professionale
- Velocità di conteggio regolabile: 800, 1.200 e 1.500 biglietti al minuto
- SD card slot
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE

Codice	Controlli	U.d.v.
132520	UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni	pz.

Cavo USB	
312499	Cavo USB di aggiornamento per safescan 2660, 2665, 2685

A CONTA BANCONOTE



CE



- Controllo di contraffazione UV
- Conta 1000 banconote/minuto
- Funzione di aggiunta e di partita
- Funzioni di inizio e fine automatiche
- Per tutte le valute
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE

Codice	Controlli	LxPxH	U.d.v.
132513	UV	29,2x24,6x17,8 cm	pz.

C BLISTER IN PLASTICA PER MONETE



Blister in materiale plastico trasparente da 200 micron, con fascia colorata differenziata per facilitare la distinzione tra i vari tagli di monete. Versione utilizzabile anche da persone non vedenti e ipovedenti. I simboli di € (euro) e C (cent) ed i relativi numeri corrispondenti al valore contenuto sono stati realizzati in embossing, al fine di consentirne la lettura tattile.

Codice	Cap.	Caratt.	U.d.v.	Q.tà
Confezione: grandi utilizzatori				
767787	50 monete	1 cent	conf.	100
767795	50 monete	2 cent	conf.	100
767800	50 monete	5 cent	conf.	100
767818	40 monete	10 cent	conf.	100
767826	40 monete	20 cent	conf.	100
767834	40 monete	50 cent	conf.	100
767842	25 monete	1 euro	conf.	100
767850	25 monete	2 euro	conf.	100
Confezione: pacchetto				
542533	50 monete	1 cent	conf.	20
542541	50 monete	2 cent	conf.	20
542558	50 monete	5 cent	conf.	20
542566	40 monete	10 cent	conf.	20
542574	40 monete	20 cent	conf.	20
542582	40 monete	50 cent	conf.	20
542590	25 monete	1 euro	conf.	20
542606	25 monete	2 euro	conf.	20

B CONTA E SEPARA MONETE



CE



- Conta e seleziona 220 monete al minuto
- Possibilità di inserimento (da 300-500 monete per volta)
- Funzione di aggiunta e di partita
- Arresto automatico quando un vassoio è pieno
- Valuta: Euro
- Veloce e facile da usare
- Tubi/Cassetti di ricezione inclusi
- 3 anni di garanzia. Certificazione CE

Codice	LxPxH	U.d.v.
132499	35,5x33x26,6 cm	pz.

E MARCATORE VERIFICATORE DI DENARO EUROTESTER



Penna in fibra in grado di verificare l'autenticità delle banconote Euro e delle principali valute estere (USA, Giappone, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria), affidabilità al 96%. Non contiene sostanze nocive, e non lascia segni permanenti sulle banconote autentiche.

Codice	U.d.v.
774005	pz.

A PORTAMONETE EURO

HOLENBURG



Portamonete in grado di contenere tutti i formati delle monete Euro. ABS resistente agli urti.

Codice	LxPxH	U.d.V.
236192	25,5x20,2x3 cm	pz.

B PORTAMONETE

MARKIN



Vaschetta portamonete in resistente plastica termoformata. Raccoglie tutte le monete da 0,01 a 2,00 Euro, per un totale di 145,95 + vano per banconote.

Codice	LxPxH	U.d.V.
137385	32x18,5x4,5 cm	pz.

C FORBICE MULTILAMA

ARTIGLIO



Forbice multilama per tagliare in piccoli pezzi documenti, come disegni, che non debbono essere riconosciuti.


Codice	Lunghezza	U.d.V.
541668	19 cm	pz.

D PORTAMONETE E BANCONOTE

CWR



A



B

Pratica vaschetta portaeuro in resistentissimo materiale acrilico.

Codice	LxPxH	U.d.V.
A 184661	22x29x4,5 cm	pz.
B 184701	25x35x4,5 cm	pz.

F CASSETTO DENARO

HolenBecky®



Cassetto portadenaro in acciaio laminato a freddo verniciato con polveri epossidiche

- Cassetto portamonete 8 scomparti removibile
- Sette compartimenti portabanconote (con divisori regolabili)
- Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale
- Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)
- Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto

Codice	LxPxH	U.d.V.
542663	46x17x10 cm	pz.

E CASSETTO DENARO

HolenBecky®



Cassetto portadenaro per banconote e monete in acciaio laminato a freddo verniciato con polveri epossidiche

- 4 cassetti removibili per banconote con molle fermabanconote in metallo
- 8 vaschette removibili per monete
- Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale
- Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)
- Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto

Codice	LxPxH	U.d.V.
542648	41x42x10 cm	pz.

A CASSETTA PORTAVALORI 5 STAR



Cassette portavalori in acciaio ideali per contenere monete e valori. Complete di vassoio interno a scomparti e di serratura con set di due chiavi in dotazione.

Codice	Colore	LxPxH	U.d.V.
918885	nero	16x20x9 cm	pz.
918893	blu	16x20x9 cm	pz.
918907	rosso	16x20x9 cm	pz.
918915	nero	24x30x9 cm	pz.
918923	blu	24x30x9 cm	pz.
918931	rosso	24x30x9 cm	pz.

B MANAGER DI DENARO



Robusta cassetta d'acciaio porta denaro dotata di:

- vassoio per la moneta a 8 scomparti, rimovibile, e 3 corridoi preformati per monete,
- robusta maniglia a scomparsa;
- sistema di chiusura ad incastro dotato di 2 chiavi di sicurezza.

Codice	LxPxH	Colore	U.d.V.
790166	30,5x24x9 cm	antracite	pz.

C EUROMARSUPIO



Euromarsupio in nylon di grande resistenza. Dotato di 4 scomparti p/ banconote + p/monete Euro a 8 colonne in plastica rigida con sistema a molla per inserimento/estrazione monete. Cintura regolabile. Colore nero.

Codice	LxPxH	U.d.V.
185188	22,5x8x10,5 cm	pz.

D CASSETTA SICUREZZA DENARO




Cassetta sicurezza denaro, costruita totalmente in acciaio e verniciata con polveri epossidiche

- Alloggiamento interno removibile
- Chiavi separate per rimuovere la cassaforte dal punto di vendita e per aprire la cassetta di deposito

Codice	LxPxH	U.d.V.
542655	10,2x19x22,5 cm	pz.

E CASSETTA SICUREZZA DIZIONARIO



La cassetta dizionario ha una struttura esterna a forma di libro, mentre all'interno si trova la cassetta metallica con chiusura a chiave. Formato interno 23x14,5x5,5 cm.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
303483	24,5x16x6 cm	pz.

F CASSAFORTE - CASSACONTINUA



Cassaforte da appoggio per introduzione denaro con cassetto e sistema di anti-ripecaggio. Alta resistenza allo scasso grazie allo spessore della porta di ben 12 mm ed alla piastra di acciaio al manganese anti-perforazione a protezione della serratura elettronica con ritardatore di apertura (time delay) e ad un ulteriore sistema di ri-bloccaggio in caso di tentativo di scasso. Colore nero con maniglia satinata di colore grigio. Dotata di fori per il fissaggio a pavimento (tasselli inclusi).

Codice	LxPxH est.	LxPxH Int.	U.d.V.
365101	35,5x39,6x50,8 cm	34,8x28,7x26,7 cm	pz.

i LEGGE 196 DEL 30/062003 LEGGE SULLA PRIVACY

- Entrata in vigore il 1 aprile 2006.
- Obbligatoria per tutti coloro che trattano **DATI SENSIBILI** e **GIUDIZIARI** in forma cartacea e/o con l'ausilio di **SUPPORTI ELETTRONICI**.
- Richiede di adottare delle **MISURE MINIME DI SICUREZZA** per la protezione dei dati.
- Prevede delle **SANZIONI** per chi non le adotta.

TIPOLOGIA DEI DATI:

SENSIBILI: dati che hanno a che fare con la sfera intima del soggetto (razza, stato salute, appartenenze a organizzazioni sindacali, religiose, opinioni politiche...)

GIUDIZIARI: Quelli che hanno a che fare con il casellario giudiziario (provvedimenti del tribunale, carichi pendenti in qualità di imputato o di indagato...)

MISURE MINIME DI SICUREZZA:

ART. 31: tutti i dati sensibili e/o giudiziari devono essere custoditi e controllati, in base alle conoscenze acquisite con il progresso tecnico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di

IDONEE E PREVENTIVE misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, **ANCHE ACCIDENTALE (FUOCO, ACQUA...)** dei dati.


ART. 34: il trattamento dei dati con supporti elettronici è consentito **SOLO** se sono adottate procedure per la custodia di copie di sicurezza p per il ripristino dei dati e dei sistemi entro un termine massimo di **7 GIORNI**.

A CHI SI RIVOLGE:

A TUTTI COLORO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE TRATTA DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI DI TERZI.

AZIENDE: dati dei dipendenti (buste paga, certificati di malattia, contratti particolari, situazioni sanitarie particolari...)

PROFESSIONISTI ED ENTI: dati dei dipendenti e dati relativi ai soggetti con cui entrano in contatto (commercialisti, notai, ASL, commissariati, ospedali...)



A CASSAFORTE SICUREZZA DA MOBILE E DA MURO



B B



A



C C

- Cassaforte con frontale monoblocco tagliato al laser in acciaio con 8 mm di spessore, apertura a tutto vano, e verniciatura con polveri epossidiche.
- La serratura funziona con una chiave a doppia mappa a 6 leve asimmetriche e molle indipendenti oppure con serratura elettronica motorizzata.
- La chiave, a due mandate, permette il traino diretto dei catenacci che sono realizzati in acciaio trattato con diametro di 18 mm.
- L'estrazione della chiave non è possibile con la porta aperta.
- Spessore frontale 8 mm. Ripiano amovibile interno incluso.

Codice	LxPxH est.	LxPxH Int.	Peso	Serratura	Per	Protezione	Spessore muro min	U.d.V.
Da mobile								
A 365168	31x20x20 cm	30,6x15,8x19,2 cm	6,2 kg		valori e documenti	furto		pz.
Da muro								
B 774916	31x21x15 cm	29x19x10,5 cm	9 kg	chiave	valori e documenti	furto	20 cm	pz.
B 239820	21x19,5x31 cm	19x29x14 cm	10 kg	chiave	valori e documenti	furto	25 cm	pz.
C 239824	21x15x31 cm	19x29x10,5 cm	9 kg	elettronica	valori e documenti	furto	20 cm	pz.
C 239829	21x19,5x31 cm	19x29x14 cm	10 kg	elettronica	valori e documenti	furto	25 cm	pz.

B ARCHIVIATORE IGNIFUGO PER CARTA E SUPPORTI DIGITALI

SentrySafe



Archiviatore ignifugo per documenti e supporti digitali

- Certificato UL Classified 30. Ideale per la protezione dei supporti cartacei e digitali (CD, DVD, chiavi USB, Memory stick ecc.) in caso di incendio.
- Certificazione ETL per 30' min. per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, chiavi USB, Memory stick ecc.) in caso di incendio fino a 1550°F (843° C)
- Colore: grigio scuro

Codice	LxPxH est.	LxPxH Int.	Peso	Cap.	Chiusura	Per	Protezione	U.d.V.
359662	15,9x38,7x30,8 cm	9,7x33,0x21,9 cm	7,7 kg	7 l	Chiave tubolare	carta+digitali	fuoco (30 min) e furto	pz.



A CASSEFORTI DI SICUREZZA



A



B



C



- Ideale per contenere valori e documenti
- Costruite in acciaio
- Possibilità di fissaggio al pavimento e al muro tramite tasselli (2 tasselli inclusi)
- Chiusura a chiave (mod. X031)
- Chiusura elettronica + chiave d'emergenza
- nella versione elettronica, la serratura si blocca per 2 minuti dopo tre tentativi di immissione codice errato

Codice	LxPxH est.	LxPxH Int.	Peso	Capacità	Serratura	Per	Protezione	U.d.V.
A 187888	16,7x29x26,4	16,3x28,6x2,3	6,8 kg	9,9 l	chiave	valori e documenti	furto	pz.
B 187918	35x27x22	34,6x20x21,6	9,5 kg	16,4 l	elettro. + emerg.	valori e documenti	furto	pz.
B 359735	22,5x43x37	22,1x42,6x32	13,2 kg	29,1l	elettro. + emerg.	valori e documenti	furto	pz.
C 187934	60,7x39x41	56,9x38,4x30,8	37,2 kg	67,3 l	elettro. + emerg.	valori e documenti	furto	pz.
D 057741	95,8x55,1x50,2	92,8x52x35,9	104,3 kg	173,2 l	elettro. + emerg.	valori e documenti	furto	pz.


B VALIGETTA E CASSAFORTI IGNIFUGHE PER DOCUMENTI E SUPPORTI DIGITALI



A



B



D



codice 574948

- Archiviato ignifugo e anfibo per documenti e supporti digitali
- Certificato UL Classified 60. Ideale per la protezione dei supporti cartacei e digitali (CD, DVD, chiavi USB, Memory stick ecc.) in caso di incendio - Certificazione ETL per 60' min. per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, chiavi USB, Memory stick ecc.) in caso di incendio fino a 1550°F (843° C)
- Resistente all'acqua - certificazione ETL
- Chiusura con chiave tubolare

codice 239832

4 catenacci di chiusura, più grandi del 60% rispetto agli altri prodotti, e struttura anti-strappo nel lato cerniera Luce interna. Ripiano interno regolabile in altezza, ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti nella parte interna della porta. Ideale per contenere documenti formato A4 e cartelle sospese. Tasselli di fissaggio inclusi; Chiusura elettronica retroilluminata a 5 cifre.

codici 239840 e 239837

Certificazione ETL per una resistenza di 30 minuti in caso di incendio a 800° C per supporti cartacei e valori Certificazione ETL per una resistenza all'acqua fino ad un'altezza di 30 cm per 72 ore. 4 catenacci lato apertura, 4 lato cerniera e 1 nella parte superiore per un totale di ben 9 catenacci di chiusura di diametro di 30 mm (più grandi del 60% rispetto ad altri prodotti!). Adeguato spessore della porta per una più alta resistenza all'effrazione; Nr. 3 ripiani interni regolabili in altezza. Tasselli di fissaggio inclusi; Serratura elettronica con chiave d'emergenza; Colore: grigio antracite

Codice	LxPxH est.	LxPxH Int.	Peso	Cap.	Serratura	Per	Protezione garantita	U.d.V.
A 574948	19,1x38,7x37,8	13,0x32,7x24,1	15 kg	10,3 l	Chiave tubolare	Carta- Digitali	fuoco 60 min, acqua	pz.
B 239832	41,5x49,1x45,3	31,9x34,9x30,2	40 kg	35 l	elettronica	Carta- Digitali	fuoco 60 min, acqua	pz.
C 239837	55,1x48,3x70,4	49,2x65,4x29,8	74 kg	96 l	elett. + emerge.	Docum. + Valori	furto, fuoco 30 min, acqua	pz.
D 239840	55,1x48,3x95,8	49,2x90,7x29,8	98 kg	133 l	elett. + emerge.	Docum. + Valori	furto, fuoco 30 min, acqua	pz.

i PERICOLO INCENDIO

La possibilità che si verifichi un incendio, anche di piccole dimensioni, è sempre presente: basta un banale corto circuito. Tutto si può acquistare nuovamente: il capannone, i macchinari, i computer. Ma senza i dati raccolti in anni di lavoro, ogni azienda è una bellissima scatola vuota: proteggere i dati è essenziale per ripartire e continuare a creare valore.



A PORTACHIAVI



Portachiaivi con targhetta segnanome girevole. In colori assortiti e in confezioni da 10 e 100 pezzi. Misura: 5x1 cm.

Codice	Colore	U.d.v.	Q.tà
066954	assortiti	conf.	100
302783	assortiti	conf.	10

C PORTACHIAVI AD ANELLO



Portachiaivi ad anello adatti a qualunque tipo di utilizzo. Colori assortiti. Confezioni da 10 pezzi.

Codice	LxH	U.d.v.
576906	6x3 cm	conf.


B CASSETTA PORTACHIAVI 5 STAR



Cassette portachiaivi in acciaio dal design moderno. Portachiaivi inclusi (non sono inclusi nel codice 729319). Colore grigio.

Codice	LxPxH	Nr. posizioni	U.d.v.
918850	20x16x8 cm	30	pz.
918869	25x18x8 cm	48	pz.
918877	25x18x8 cm	60	pz.
729319	45.5x30.5x8 cm	150	pz.

D BACHECA PORTACHIAVI



Bacheca murale portachiaivi da 45 o 90 posti con pannello in acciaio laccato. Ganci numerati dinamici che flettendosi permettono l'inserimento anche di due mazzi di chiavi. Anta a battente in crilex. Particolarmente resistente allo sfondamento. Colore cornice: alluminio.

Codice	Nr. posizioni	LxPxH	U.d.v.
926597	45	35x50 cm	pz.
926600	90	70x50 cm	pz.



E CASSETTE PORTACHIAVI KEY BOX



Elegant cassette portachiaivi, in alluminio, disponibili con serratura (2 chiavi numerate) o con combinazione. La versione con vaschetta interna ha una fessura per inserire, a cassetta chiusa, le chiavi da restituire.

Le barre portachiaivi sui pannelli interni possono essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di gestione. Dotata di portachiaivi a scatto che in posizione mostra l'etichetta in posizione frontale. La confezione include 6 portachiaivi in colori assortiti. Fornita di tutta la minuteria necessaria.

Dal sito www.durable.eu è possibile scaricare due template per la personalizzazione delle etichette e foglio di riepilogo.

Codice	Nr. posizioni	Colore	LxPxH	U.d.v.	Q.tà
Cassetta portachiaivi - Apertura: chiave					
326115	18	argento met.	30,2x28x11,8 cm	pz.	
325608	36	argento met.	30,2x28x11,8 cm	pz.	
325594	48	argento met.	30,2x40x11,8 cm	pz.	
325578	72	argento met.	30,2x40x11,8 cm	pz.	
Cassetta portachiaivi - Apertura: combinazione					
239372	18	argento met.	30,2x 28x11,8 cm	pz.	
684691	36	argento met.	30,2x 28x11,8 cm	pz.	
Cassetta portachiaivi Plus con vaschetta - Apertura: combinazione					
896807	54	argento met.	30,2x40x11,8 cm	pz.	
Portachiaivi					
132273		assortiti		conf.	6

F CASSAFORTE PER CHIAVI



Armadietto portachiaivi per 42 o 150 chiavi con porta a parete singola dotato di serratura a cilindro con due chiavi in dotazione. Fornito di cremagliera interna per poter posizionare i ganci portachiaivi all'altezza desiderata. Predisposto per il fissaggio al muro. Colore grigio.

Codice	Nr. posizioni	LxPxH est.	U.d.v.
365134	42	27x8x35 cm	pz.
365142	150	38x14x55 cm	pz.